



Les spécialistes des métiers de l'eau et du paysage





Les spécialistes des métiers de l'eau et du paysage

Après l'acquisition de Somair-Gervat en 2006 et d'EPJ en 2008, spécialistes de ce marché, Descours & Cabaud, leader de la distribution professionnelle en France a créé Hydralians, son enseigne des spécialistes des métiers de l'eau et du paysage.

Avec des gammes complètes en piscine, arrosage, pompage, traitement de l'eau, fontaine, brumisation, éclairage paysager, mais aussi en outillage, clôture et équipements de protection individuelle, l'enseigne Hydralians compte aujourd'hui 42 agences, et projette une montée en puissance sur l'année 2014.



Les «plus» d'Hydralians


- Une offre globale pour la mise en valeur des espaces verts et de l'environnement
- Des réponses adaptées à la gestion et aux économies d'eau
- La compétence technique des équipes dans chaque activité développée
- Une parfaite connaissance des différents marchés visés
- Des fournisseurs partenaires, leaders sur leur marché, offrant des produits de qualité reconnus et demandés

- Une présence terrain renforcée et tournée vers les installateurs professionnels : les paysagistes, les irrigants, les foreurs, les pisciniers, les fontainiers, les plombiers et les collectivités locales, avec des équipes commerciales itinérantes
- Un service de proximité : conseil, devis, SAV, stock, livraison
- Un concept de magasin spécifique
- Un service logistique s'appuyant sur deux plateformes d'importation et de distribution
- Un service sourcing

Forte de ses atouts de compétence, d'implantation géographique stratégique, de partenariat avec les fabricants leaders sur chacun des marchés concernés, des volumes d'achat significatifs et d'une logistique adaptée, « l'enseigne Hydralians » se positionne dès aujourd'hui comme une enseigne majeure « des Métiers de l'Eau et du Paysage ».

Les équipes des agences Hydralians sont d'ores et déjà en place pour vous accueillir et vous faire découvrir leurs gammes et les services associés.

Demandez
notre catalogue
Arrosage-Pompage
2014



- ARROSAGE
- POMPAGE
- TRAITEMENT DE L'EAU
- FONTAINE
- RÉSEAU
- ÉCLAIRAGE PAYSAGER

disponible dans les
agences Hydralians

SOMMAIRE

SYSTEME GENERAL

4. Système général d'une piscine

PIECES A SCELLER

5. Positionnement

FILTRATION

- 6. MFS - Tagelus
- 7. Triton - Triton II Clear pro
- 8. Pro Side - Pro Top
- 9. Filterpro II
- 10. Start Clear - Diatomée Progrid
- 11. Vanne multivoies Hayward - Pentair
Manomètre piscine - Pool Terre
- 12. Charge filtrante

POMPE

- 13. Ultraflow Plus
- 14. Starite 5P2R - Starite S5P2R - Starite 5P6R
- 15. RS II
- 16. Swimme / Hydraflo
- 17. Super Pump - Super Pump VS et Tristar VST
- 18. Max Flo - Tristar
- 19. Filtra
- 20. Tifon - Silver - SI
- 21. Intelliflo

LOCAL TECHNIQUE

- 22. Local technique enterré à équiper
Kit filtration Azur avec pompe Swimme
- 23. Filtration hors bord standard

PIECES A SCELLER

- 24. Skimmer
- 25. Bonde de fond - Régulateur de niveau
- 26. Bouche de refoulement - Prise de balai
Traversée de paroi
- 27. Projecteur LED couleur et blanc
- 28. Projecteur - Lampe projecteur standard
Boîte de dérivation
- 29. Pièces à sceller couleur

SPA BETON

- 30. Devis type SPA Béton
- 31. Schéma de principe d'un SPA Béton
- 32. Pièce à sceller - Projecteur - Coffret électrique -
Commande électrique - Réchauffeur électrique
- 33. Pompe de massage Wiper - Circuit Eau/Air massage -
Blower

COFFRET ELECTRIQUE

- 34. Norme et dimension des câbles
- 35. Coffret Panorama - Coffret Météor
- 36. Coffret Détente - Coffret alimentation projecteur seul
- 37. Régulateur de niveau
- 38. Remplissage automatique piscine avec skimmers
- 39. Coffret local technique - Coffret hors gel -
Coffret Nage à Contre Courant
- 40. Accessoire électrique - Gaine TPC -
Câble électrique

BALNEO-NAGE A CONTRE-COURANT

- 41. Balnéonage Duna - Balnéonage Coco - Jeu de poignée
- 42. Kit de nage à contre courant NCR
- 43. Pompe Nadorsel seule -
Nage à contre courant complète

EPI

- 44. Protection des mains
- 45. Protection du corps

OUTILLAGE

- 46. Outil de coupe - Outil à mains

PLOMBERIE

- 47. Tuyau PVC souple et rigide
- 48 à 52. Raccord PVC pression
- 52. Vanne double Union FIP
- 53. Accessoire plomberie
- 54. Détecteur de fuite Philandjer - Unilift CC

CHAUFFAGE PISCINE

- 55. Réchauffeur électrique
- 56. Echangeur de chaleur multi-tubulaire Heatline
- 57. Echangeur à plaques prémonté Uranus
- 58. Pompe à chaleur Zodiac Power
- 59. Pompe à chaleur Power First Premium
- 60. Pompe à chaleur Power First Premium Defrost
- 61. Pompe à chaleur Power Force
- 62. Pompe à chaleur Optipac
- 63. Accessoire pompe à chaleur
- 64. Pompe à chaleur Sum Heat
- 65. Pompe à chaleur Easy Temp
- 66. Déshumidificateur d'ambiance DT850 - Bilan thermique
- 67. Console d'ambiance Sirocco
- 68. Console encastrée Sirocco - Centrale horizontale encastrée DF

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

- 69. Electrolyseur au sel Salt and Swim - Electrolyseur au sel Aquarite Pro Low Salt
- 70. Electrolyseur au sel Ei
- 71. Electrolyseur au sel TRi
- 72. Electrolyseur au sel Pool Squad
- 73. Electrolyseur au sel Hydrapure - Minisalt
- 74. Régulateur de PH : Ph Perfect - Régulateur de PH : BasicPH
- 75. Régulateur de PH JustPh - EZPh
- 76. Régulation chlore Basic Redox - Chlorperfect - Uno Redox
- 77. Régulateur du PH et chlore Basic PH et Redox - Régulation du PH Duo Redox
- 78. Panneau de régulation PH et Redox - Bac doseur
- 79. Stérilisation UV
- 80. Package - Package plus - UV seul - Pompe doseuse Produit piscine Bio UV
- 81. Delta UV : Package - Package plus - UV seul Pompe doseuse Basic Time
- 82. Doseur chlore - Doseur brome

MATERIEL D'ENTRETIEN

- 83. Balai - Brosse - Tuyau flottant
- 84. Manche télescopique - Epuisette
Thermomètre - Accessoire
- 85. Netskim - Waterlily - Pool gom
- 86. Netline - Douche solaire Aquapure

ACCESSOIRE LUDIQUE

- 87. Douche solaire - Caillebotis pour douche solaire
- 88. Jeux d'eau
- 89. Hamac / Siège / Matelas - Thermomètre

ACCESSOIRE BASSIN

- 90. Echelle Inox
- 91. Peinture caoutchouc chlore - Peinture résine époxydique
- 92. Lame d'eau Powerfall - Solution tampon

TROUSSE D'ANALYSE

- 93. Trousse liquide - Bandelette Aquacheck -
Testeur électronique
- 94. Trousse pastilles et recharge - Photomètre et recharge -
Carnet sanitaire

ROBOT ELECTRIQUE

- 95. Aquacyclone II
- 96. Cybernaut NT
- 97. Aquarelax
- 98. Vortex1
- 99. Vortex3
- 100. Suprême M3
- 101. Suprême M4 Pro
- 102. Suprême M5
- 103. Aquavac 500

NETTOYEUR HYDRAULIQUE

- 104. Polaris 280 - Polaris 3900S
- 105. Surpresseur Boost Rite - Eurocom - JP5 - JP6
- 106. Surpresseur CM3-4 CM3-5 - Booster Pump - Pool -
Coffret surpresseur

NETTOYEUR ASPIRATION

- 107. Pool Vac Ultra Pro - Navigator - Victor 2RP - 2RC
- 108. MX 8 - T5 DUO - T3
- 109. Kontiki - Cyclonic Leaf Catcher - HYBRID RS1
- 110. Aqua broom - Pool buster max - Pool blaster pro

LINER

- 111. Présentation gamme uni - imprimé - frise bandeau
- 112. Tarif et forme
- 113. Accessoire liner : géotextile et accrochage «Hung»
- 114. Conseil prise de côtes
- 115. Escalier liner - Escalier standard

PVC ARME

- 116. Présentation - Info pratique
- 117. Alkor standard - Anti-dérapant
- 118. Alkor 2000 - Alkor 3000
- 119. Appareil de soudage Leister

SECURITE PISCINE

- 120. Alarme périmétrique sans fil Prima Protect
 - Alarme détecteur de chute Espio
 - Alarme détecteur de chute Aquasensor
 - Alarme détecteur de chute Aqualarm
- 121. Comparatif - chiffrage - Rolltrot
- 122. Couverture à barres Easy Light - Easy One
- 123. Couverture à barres Easy First - Easy Top
- 124. Couverture Skin Cold
- 125. Couverture Skin Freeze
- 126. Couverture Skin Extrem
- 127. Couverture automatique hors sol
- 128. Couverture automatique immergée
- 129. Données techniques couverture automatique
- 130. Couverture automatique T&A

ENROULEUR

- 131. Enrouleur axe télescopique

COUVERTURE ISOTHERMIQUE

- 132. Bâche à bulle BUL4
- 133. Accessoire bâche

PRODUITS PISCINE

- 134. Que faire ?
- 135 - 137. Produits AQUAPURE
- 138 à 140. Produits BAYROL

HIVERNAGE

- 141. Matériel hivernage AQUAPURE
- 142. Procédure d'hivernage

PISCINE PUBLIQUE

- 143. Filtre bobiné avec vanne multivoies
- 144. Filtre bobiné à bras collecteurs
- 145. Batterie manuelle 5 vannes pour 1 filtre -
Option filtre bobiné
- 146. Préfiltre PEHD
- 147. Pompe Etabloc KSB - Pompe TS KSB - Pompe 5PXF
- 148. Bonde de fond FIBERPOOL - Bouche de refoulement
- 149. Débitmètre - Accessoire - Grille de goulotte
- 150. Coffret électrique
- 151. Panneau de régulation PH et ampérométrique -
Bac doseur

ROBOT COLLECTIVITE

- 152. WAVE50
- 153. Dolphin PROX2
- 154. Dolphin 2X2 - Dolphin Wave 300XL

CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

- 155. Présentation Catalogue Pièces de rechange

PIECES DETACHEES PISCINE

- 156 - 157. Aquarelax - Indigo
- 158 à 159. Polaris 280

PLATEFORME DAHER

- 160. Présentation Plateforme Daher

CONDITIONS GENERALES DE SAV

- 161. Conditions générales de SAV


FICHE RETOUR AGENCE

- 162. Fiche retour Agence

INDEX

- 163 - 164. Index alphabétique

SYSTEME GENERAL D'UNE PISCINE



1 POMPE

Série ULTRAFLOW
(de 11 à 30 m³)
Mono ou Tri



2 FILTRE

Série TRITON
(de 9 à 31 m³)



3 PIECE A SCELLER



4 TRAITEMENT


Appareil
de traitement au sel



5 PRODUITS DE TRAITEMENT



6 ROBOTS DE NETTOYAGE



7 SECURITE









8 COFFRET ELECTRIQUE



POSITIONNEMENT

Conformément au DTP n°8 de la FFP




Filtre à sable MFS



Fabriqu   partir de poly  thyl  ne haute densit   de premi  re qualit  .
Le verrouillage par rotation unique est con  u pour faciliter l'utilisation et l'entretien du filtre.
Une fermeture pivotante unique facilite le montage, d  montage et positionnement du couvercle de filtration.
Livr   avec vanne lat  rale six positions et raccord union    coller D 50.
Sable non compris

Garantie
5
Ans



ENCOMBREMENT

	MFS17	MFS20	MFS24
A mm	670	760	825
B mm	425	500	600
C mm	125	125	125
D mm	195	225	280
E mm	354,5	396,3	429,5
F mm	417,5	459,3	492,5

CARACTERISTIQUES

FILTRE MFS - 18PB


R��f��rence	D��bit	��	Sable	Gravier	Raccordement	Vanne	Codag	P.U.H.T
MFS17	8m3/h	425 mm	40 KG	-	50 mm	1''1/2	55182353	310,80 ��
MFS20	11 m3/h	500 mm	70 KG	-	50 mm	1''1/2	55182361	352,80 ��
MFS24	15 m3/h	600 mm	100 KG	25 KG	50 mm	1''1/2	55182388	436,80 ��

Filtre    sable TAGELUS



Cuve monobloc renforc  e en fibre de verre avec rev  tement anti UV.
Vanne    diffuseur incorpor   de 360  .
Vanne multivoies    six positions et montage sup  rieur avec voyant de turbidit  , manom  tre int  gr  , vanne de purge d'air manuelle.
Connexions    brides et bague de serrage de la vanne multivoies.
Cr  pine du filtre avec raccord baionnette pour un d  montage facile.
Sable non compris

Garantie
10
Ans



ENCOMBREMENT

	TAGELUS 9	TAGELUS 15	TAGELUS 22
A mm	878	1009	1170
B mm	400	400	610
C mm	480	610	762
D mm	715	847	1026
E mm	774	904	1108

CARACTERISTIQUES

FILTRE TAGELUS - 18PB

R��f��rence	D��bit	��	Sable	Gravier	Mod.	Vanne	Codag	P.U.H.T
TAGELUS9	9 m3/h	480 mm	50 KG	25 KG	TAG40	1''1/2	45343693	507,27 ��
TAGELUS15	15 m3/h	610 mm	100 KG	50 KG	TAG60	1''1/2	45343677	609,62 ��
TAGELUS22	22 m3/h	762 mm	200 KG	75 KG	TAG100	2''	45343685	905,43 ��

VANNE MULTIVOIES TAGELUS de remplacement - 18PW

R��f��rence	D��signation	Codag	P.U.H.T
VTAG4049	Vanne multivoies TAGELUS 1''1/2 - TAG 40-60	51315162	134,97 ��
VTAG5060	Vanne multivoies TAGELUS 2'' - TAG 100	51315170	232,83 ��

Filtre à sable TRITON



Cuve monocoque, renforcée en fibre de verre. Revêtement résistant aux U.V.
Un diffuseur à 360° maintient uniforme la couche de sable pour une filtration optimale, celui-ci est escamotable pour un accès instantané au sable. Manomètre à montage supérieur, facile à lire, avec purge d'air manuelle. Livré avec vanne multivoies. Pression maximale : 3.5 bar - Température maximale : 50° C
Sable non compris

Garantie **10** Ans

ENCOMBREMENT

	TRITON9	TRITON15	TRITON22	TRITON31
A mm	825	955	1095	1200
B mm	400	400	610	610
C mm	480	610	762	914
D mm	252	252	302	302
E mm	120	120	160	160
F mm	70	70	70	70
G mm	463	530	590	657
H mm	524	592	671	738



CARACTERISTIQUES

FILTRE TRITON - 18PB

Référence	Débit	Ø	Sable	Gravier	Mod.	Vanne	Codag	P.U.H.T
TRITON9	9 m3/h	480	50 KG	25 KG	TRV40	1"1/2	51437152	722,10 €
TRITON15	15 m3/h	610	100 KG	50 KG	TRV60	1"1/2	51437160	848,07 €
TRITON22	22 m3/h	762	200 KG	75 KG	TRV100	2"	51437179	1255,23 €
TRITON31	31 m3/h	914	300 KG	125 KG	TRV140	2"	51437187	1737,75 €

VANNE MULTIVOIES TRITON de remplacement - 18PW

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
VPT4049	Vanne multivoies 1"1/2 TRITON	45353885	164,21 €
VPT5060	Vanne multivoies 2" TRITON/QUAD27	45353893	237,32 €

Le **N°1**
des Filtres
à Sable

Filtre à sable TRITON II CLEAR PRO



Idem Triton standard.
Le plus : crépines avec Technologie CLEARPRO.

Garantie **10** Ans

ENCOMBREMENT

Idem Triton standard.

VANNE MULTIVOIES

Idem Triton standard.

CARACTERISTIQUES

FILTRE TRITON II CLEAR PRO - 18PB

Référence	Débit	Ø	Sable Fin	Mod.	Vanne	Codag	P.U.H.T
TRITONCLEAR9	9 m3/h	480 mm	80 KG	TRCP40	1"1/2	48658172	781,71 €
TRITONCLEAR15	15 m3/h	610 mm	150 KG	TRCP60	1"1/2	48658180	920,05 €
TRITONCLEAR22	22 m3/h	762 mm	275 KG	TRCP100	2"	48658199	1362,08 €
TRITONCLEAR31	31 m3/h	914 mm	420 KG	TRCP140	2"	48658202	1883,97 €




TECHNOLOGIE CLEARPRO



Permet d'atteindre grâce à de nouvelles crépines poreuses un niveau très fin de filtration d'une qualité 4 fois supérieure à celui d'un filtre à sable conventionnel (environ 10μ contre 40μ). Les crépines agissent comme des filtres supplémentaires créant une barrière additionnelle contre les plus fines particules donnant une pureté de l'eau proche des filtres à diatomée avec la fonctionnalité des filtres à sable.

Niveau de filtration




Filtre à sable PRO SIDE



CUVE

Garantie **5** Ans

Réalisé en Polyéthylène Haute Densité Soufflé, il résiste à la corrosion et aux attaques chimiques, offrant une capacité de filtration élevée. Grâce à la vanne multivoies latérale 7 positions, l'utilisation du filtre devient aisée pour une efficacité maximum. Sable non compris.



ENCOMBREMENT

	FH11	FH14	FH22	FH30
A mm	591	612	762	895
B mm	498	594	725	880
C mm	521	521	585	585
D mm	1158	1270	1070	1230
E mm	820	960	1008	1147

CARACTERISTIQUES

FILTRE Pro Side - 18PB

Référence	Débit	Ø	Sable	Gravier	Vanne	Codag	P.U.H.T
FH11	11 m3/h	520	75 KG	25 KG	1"1/2	45310477	507,03 €
FH14	14 m3/h	600	100 KG	50 KG	1"1/2	51314840	515,94 €
FH22	22 m3/h	762	175 KG	75 KG	2"	45310507	937,63 €
FH30	30 m3/h	895	250 KG	100 KG	2"	51314867	1357,74 €

VANNE MULTIVOIES VARI FLO de remplacement - 18PW

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
SP0710X62E	Vanne multivoies VARI FLO 1"1/2	45340899	264,91 €
SP0715X62E	Vanne multivoies VARI FLO 2"	45340910	274,25 €

Filtre à sable PRO TOP



CUVE

Garantie **5** Ans

Réalisé en Polyéthylène Haute Densité Soufflé, il résiste à la corrosion et aux attaques chimiques, offrant une capacité de filtration élevée. Grâce à la vanne multivoies supérieure 7 positions, l'utilisation du filtre devient aisée pour une efficacité maximum. Sable non compris



ENCOMBREMENT

	FHT11	FHT14	FHT22
A mm	511	612	762
B mm	500	594	725
C mm	521	521	585
D mm	960	1049	1225
E mm	719	831	930

CARACTERISTIQUES

FILTRE Pro Top - 18PB

Référence	Débit	Ø	Sable	Gravier	Vanne	Codag	P.U.H.T
FHT11	11 m3/h	520	75 KG	25 KG	1"1/2	55182396	391,87 €
FHT14	14 m3/h	600	100 KG	50 KG	1"1/2	55182418	441,45 €
FHT22	22 m3/h	762	175 KG	75 KG	2"	55182426	877,48 €

VANNE MULTIVOIES TOP de remplacement - 18PW

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
SP0714TE	Vanne multivoies TOP 1"1/2	55182434	135,52 €
SP071620E	Vanne multivoies TOP 2"	51314972	266,45 €

Filtre à sable FILTERPRO II

FilterPro II
by HAYWARD

Filtre à sable Polyester avec vanne SIDE pour piscine privée

Cuve du filtre en polyester laminé renforcée en fibre de verre

Livré avec vanne multivoies 6 positions latérales

Grand couvercle opaque boulonné

Livré avec manomètre, purge d'air manuelle

Pression de service maximale = 1.6 bar

Vitesse de filtration : 50m³/h/m²

Sable et gravier non compris

Garantie
3
Ans



Exclusivité



NOUVEAUTE

ENCOMBREMENT



	D ext. (mm)	H maxi (mm)
FILTER2PRO9	Ø 530	630
FILTER2PR15	Ø 630	690
FILTER2PR23	Ø 810	830
FILTER2PR30	Ø 930	950


CARACTERISTIQUES

FILTERPRO II (m ³ /h)	9	15	23	30
Ø Filtre D en mm	500	600	780	900
Ø Filtre D ext. en mm	530	630	810	930
H mm	630	690	830	950
Charge de sable Kg	60	100	200	300
Charge de gravier Kg	25	50	100	150
Vannes latérales	1"1/2	1"1/2	2"	2"
Pour piscine (m ³ env.)	45	75	120	160

Vanne multivoies
6 positions latérales



Large ouverture sur le
dessus pour faciliter
l'entretien du sable



Bouchon de purge
pour un entretien
facile



CARACTERISTIQUES

FILTRE FILTERPRO II - 18PB

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
FILTER2PRO9	Filtre à sable FILTERPRO II 9m ³ /h - D500 - 1"1/2	55933847	508,16 €
FILTER2PRO15	Filtre à sable FILTERPRO II 15m ³ /h - D600 - 1"1/2	55933855	560,49 €
FILTER2PRO23	Filtre à sable FILTERPRO II 23m ³ /h - D780 - 2"	55933863	858,55 €
FILTER2PRO30	Filtre à sable FILTERPRO II 30m ³ /h - D900 - 2"	55933898	1139,00 €

Filtre à cartouche STAR CLEAR

HAYWARD

CUVE

Garantie **10** Ans

Filtre avec cartouche en polyester renforcé.
Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre.
Finesse de filtration : 15 à 20 μ
Pression maximale : 3,5 bar.



ENCOMBREMENT

	C250EURO	C500EURO	CO751EURO	CO900EURO	CO1200EUR	CO17502EURO
A mm	235	235	286	286	286	286
B mm	203	203	267	267	267	267
C mm	267	267	330	330	330	330
D mm	508	749	745	756	902	1009
E mm	117	117	140	140	140	140
F mm	57	57	89	89	89	89

CARACTERISTIQUES

FILTRE à cartouche STAR CLEAR - 18PB

Référence	Débit	Surface	E/S	Codag	P.U.H.T
C250EURO	5,7 m³/h	2,3 m²	1"1/2	55182310	391,96 €
C500EURO	11,3 m³/h	4,6 m²	1"1/2	55182329	474,82 €
CO751EURO	17 m³/h	7 m²	1"1/2	55182337	637,33 €
CO900EURO	20 m³/h	8,4 m²	1"1/2	55182345	666,03 €
CO1200EURO	27 m³/h	11,2 m²	1"1/2	55182299	715,41 €
CO17502EURO	40 m³/h	16,3 m²	2"	55182302	960,78 €

Filtre à diatomée PROGRID

HAYWARD

CUVE

Garantie **10** Ans

Résistant à la corrosion chimique et saline en utilisation normale.
Cuve injectée en polymère renforcé fibre de verre : robustesse et longévité.
Finesse de filtration : 2 à 5 μ
Limite l'usage de produits chimiques.
Livrée sans vanne multivoies.



ENCOMBREMENT

	DIATO11	DIATO16	DIATO22	DIATO27	DIATO33
A mm	810	870	1020	1070	1320
B mm	838	838	838	838	838
C mm	381	381	381	381	381
D mm	660	660	660	660	660

CARACTERISTIQUES

FILTRE à diatomée PROGRID - 18PB

Référence	Débit	Surface	Diatomée	Vanne	Codag	P.U.H.T
DIATO11	11 m³/h	2,20 m²	1,3 Kg	1"1/2	45303454	1101,52 €
DIATO16	16 m³/h	3,30 m²	2 Kg	1"1/2	45303462	1140,23 €
DIATO22	22 m³/h	4,45 m²	2,7 Kg	2"	45303470	1233,07 €
DIATO27	27 m³/h	5,60 m²	3,4 Kg	2"	45303489	1324,66 €
DIATO33	33 m³/h	6,60 m²	4 Kg	2"	45303497	1408,86 €

VANNE MULTIVOIES diatomée PROGRID - 18PW

A RAJOUTER IMPERATIVEMENT

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
SP0710XR50E	Vanne multivoies Progrid 1"1/2	45340902	156,37 €
SP0715XR50E	Vanne multivoies Progrid 2"	45340929	198,65 €

Vanne multivoies Hayward



SP710XR50E
SP715XR50E



SP071620E



SP0710XEALL



SP0715EALL



SP0710X62E
SP0715X62E

VANNE MULTIVOIES HAYWARD - 18PW

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
SP0710XR50E	Vanne multivoies 1"1/2 diatomées Progrid	45340902	156,37 €
SP0715XR50E	Vanne multivoies 1"1/2 diatomées Progrid	45340929	198,65 €
SP071620E	Vanne multivoies 2" Top	51314972	266,45 €
SP0714TE	Vanne multivoies 1"1/2 Top	55182434	135,52 €
SP0710XEALL	Vanne multivoies 1"1/2 toutes positions	51314905	158,49 €
SP0715EALL	Vanne multivoies 2" toutes positions	51314948	235,08 €
SP0710X62E	Vanne multivoies 1"1/2 Vari Flo	45340899	264,91 €
SP0715X62E	Vanne multivoies 2" Vari Flo	45340910	274,25 €

Vanne multivoies Pentair



VANNE MULTIVOIES PENTAIR - 18PW

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
VCRISTAL4049	Vanne multivoies Side 1"1/2 Cristalflo	51315057	122,60 €
VPT4049	Vanne multivoies 1"1/2 TRITON - TR 40-60	45353885	164,21 €
VPT5060	Vanne multivoies 2" TRITON/QUAD27 - TR 100-140	45353893	237,32 €
VTAG4049	Vanne multivoies TAGELUS 1"1/2 - TAG 40-60	51315162	134,97 €
VTAG5060	Vanne multivoies TAGELUS 2" - TAG 100	51315170	232,83 €



Manomètre piscine

MANOMETRE PISCINE - 42UB

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
MANOPISC	Manomètre piscine D50 - 0/2.5 bar	54795653	13,38 €



Mise à la terre

MISE A LA TERRE - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
POOLTERRE	POOL TERRE mâle 15/21 inox 316L	-	56,10 €
085541	Piquet de terre trèfle D16 + Con 1M - 41QA	24456064	15,68 €
CABLETTE25R50	Câblette CU25 par 50m - 30IO	-	209,35 €



Charge filtrante



DIATOMÉE - 18PE

Référence	Désignation	Poids	Cond. / Palette	Codag	P.U H.T
APUREDIA10	Sac de diatomée Aquapure	10 kg	40 sacs	56584870	43,20 €

SABLE FILTRATION - 18PE

Référence	Désignation	Granulométrie	Poids	Cond. / Palette	Codag	P.U H.T
SABLEFINS30	Sable fin S30	0,4 - 0,8 mm	25 kg	48 sacs	49288425	12,95 €
SABLEFINS32	Sable fin S32	0,6 - 1,6 mm	25 kg	48 sacs	49288433	13,79 €
SABLEGROS36	Sable gros S36 1 - 2,5 mm		25 kg	48 sacs	49288441	16,10 €
SABLEGROS38	Sable gros S38 2 - 4 mm		25 kg	48 sacs	49288468	17,01 €



BILLES VERTES AFG - 18PY

Référence	Désignation	Granulométrie	Poids	Cond. / Palette	Codag	P.U H.T
AFG1	Billes vertes	0.4 - 0.8 mm	25 kg	40 sacs	53052878	72,27 €
AFG2	Billes vertes	1.25 - 2.5 mm	25 kg	40 sacs	53052886	72,27 €



Pourquoi utiliser AFG ?

- Média filtrant écologique, obtenu à partir de verre recyclé chargé négativement.
- La surface activée aux propriétés autonettoyantes capte et filtre les moindres particules et matières organiques.
- La qualité de l'eau est visiblement améliorée.



LES PLUS BILLES VERTES

- Une eau plus cristalline grâce aux excellentes propriétés de filtration
- Réduction du risque de contamination du filtre
- Optimisation de la désinfection
- Lavage de filtre plus efficace et plus rapide : économie d'eau
- Longue durée de vie sans perte d'efficacité
- Entretien simplifié et économique



BILLES VERTES POOL ECO FILTER - 18PE

Référence	Désignation	Granulométrie	Poids	Cond. / Palette	Codag	P.U H.T
4628	Billes vertes n°1	0.7 - 1,4 mm	25 kg	40 sacs	-	26,60 €
4631	Billes vertes n°2	1.0 - 3.0 mm	25 kg	40 sacs	-	26,60 €

- Le verre recyclé est un éco-matériau recyclable à l'infini
- Diminue la fixation et le développement de ses bactéries, empêchant la création d'un biofilm dans le filtre
- Durée de vie du filtre est plus longue et l'absence de biofilm permet une consommation réduite en produit de traitement

Pompe ULTRAFLOW PLUS



Efficace, silencieuse, fiable

Grand panier préfiltre pour une maintenance aisée.
Fermeture du couvercle par un simple quart de tour.
Collier en acier inoxydable pour un retrait facile de la partie moteur + turbine.

Fonctionnement silencieux.

Entrée et Sortie 2" taraudées pour un amorçage rapide et un flux plus efficace.

Compatible eau salée pour une concentration maxi de 4 g/l.

Equipée d'un moteur IP55.

Garantie
3
Ans



INFORMATIONS TECHNIQUES


POMPE ULTRAFLOW MONO - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Tension	Côte A	Intensité	Code	Codag	P.U.H.T
ULTRAFLOW11M	11 m3/h	3/4 CV	0.55Kw	MONO	530	3,60A	P-UFL071	51437268	562,38 €
ULTRAFLOW16M	16 m3/h	1 CV	0.75Kw	MONO	530	4,80A	P-UFL101	51437276	611,87 €
ULTRAFLOW22M	22 m3/h	1,5 CV	1.10Kw	MONO	550	6,70A	P-UFL151	51437284	673,73 €
ULTRAFLOW27M	27 m3/h	2 CV	1.50Kw	MONO	550	9,00A	P-UFL201	51437292	803,08 €
ULTRAFLOW30M	30 m3/h	3 CV	2.20Kw	MONO	580	12,20A	P-UFL301	51437446	983,04 €

POMPE ULTRAFLOW TRI - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Tension	Côte A	Intensité	Code	Codag	P.U.H.T
ULTRAFLOW11T	11 m3/h	3/4 CV	0.55Kw	TRI	530	1,30A	P-UFL073	51437454	562,38 €
ULTRAFLOW16T	16 m3/h	1 CV	0.75Kw	TRI	530	1,75A	P-UFL103	51437462	625,37 €
ULTRAFLOW22T	22 m3/h	1,5 CV	1.10Kw	TRI	550	2,30A	P-UFL153	51437470	699,60 €
ULTRAFLOW27T	27 m3/h	2 CV	1.50Kw	TRI	550	3,30A	P-UFL203	51437489	849,19 €
ULTRAFLOW30T	30 m3/h	3 CV	2.20Kw	TRI	580	4,70A	P-UFL303	51437497	1040,40 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe



Pompe Starite 5P2R - S5P2R



Fabrication en matériaux de synthèse renforcés de fibres de verre et obtenue par moulage de haute précision.

Moteur européen conforme aux normes CE muni d'une protection IP55.

Auto-amorçage très facile.

Couvercle transparent et panier du préfiltre verrouillable.

Étanchéité parfaite grâce au presse-étoupe en céramique de



carbone finement poli et surfacé.

Embase surélevée, stable, rigide et antivibration.

Collier d'assemblage en acier inoxydable pour un démontage rapide et un accès aisé aux pièces mobiles.

Entrée et Sortie 1 1/2 taraudées.

Egalement disponible en version eau salée (S5P2R) 4 g/l.



POMPE 5P2R - 18PC

Réf. mono	Débit	HP	Puissance	Intensité mono	Codag mono	P.U H.T mono	Référence tri	Intensité	Codag tri	P.U H.T tri
5P2RB1	6 m³/h	1/3 CV	0,25Kw	-	45278425	575,88 €	5P2RB3	-	45278433	575,88 €
5P2RC1	8 m³/h	1/2 CV	0,37Kw	-	45278441	604,00 €	5P2RC3	-	45278468	604,00 €
5P2RD1	12 m³/h	3/4 CV	0,55Kw	3,60A	45278476	628,74 €	5P2RD3	1,30A	45278484	619,74 €
5P2RE1	16 m³/h	1 CV	0,75Kw	4,80A	45278492	673,73 €	5P2RE3	1,75A	45278506	681,60 €
5P2RF1	18 m³/h	1,5 CV	1,10Kw	6,70A	45278514	751,34 €	5P2RF3	2,30A	45278522	755,84 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

POMPE S5P2R Version eau salée - 18PC

Réf. mono	Débit	HP	Puissance	Intensité mono	Codag mono	P.U H.T mono	Référence tri	Intensité	Codag tri	P.U H.T tri
S5P2RC1	8 m³/h	1/2 CV	0,37Kw	-	45338487	687,23 €	S5P2RC3	-	45338495	670,36 €
S5P2RD1	12 m³/h	3/4 CV	0,55Kw	3,60A	45338509	706,35 €	S5P2RD3	1,30A	45338517	674,86 €
S5P2RE1	16 m³/h	1 CV	0,75Kw	4,80A	45338525	759,21 €	S5P2RE3	1,75A	45338533	726,59 €
S5P2RF1	18 m³/h	1,5 CV	1,10Kw	6,70A	45338541	813,20 €	S5P2RF3	2,30A	45338568	794,08 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

Pompe Starite 5P6R



Pompe auto-amorçante jusqu'à 5 m au dessus du niveau de l'eau

Collier d'assemblage en acier inoxydable pour un démontage rapide et un accès aisé aux pièces mobiles. Entrée et Sortie 2" taraudées ou raccord union Ø 63 à coller. Compatible eau salée.

Egalement disponible en version eau de mer (concentration jusqu'à 4,5%) 45 g/l (SW5P6R) : sur consultation

POMPE 5P6R Version eau salée - 18PC

Réf. mono	Débit	HP	Puissance	Intensité mono	Codag mono	P.U H.T mono	Référence tri	Intensité tri	Codag tri	P.U H.T tri
5P6RD1	14 m³/h	3/4 CV	0,55Kw	3,60A	45278530	788,46 €	5P6RD3	1,30A	45278549	710,85 €
5P6RE1	18 m³/h	1 CV	0,75Kw	4,80A	45278557	827,82 €	5P6RE3	1,75A	45278565	759,21 €
5P6RF1	23 m³/h	1,5 CV	1,10Kw	6,70A	45278573	905,43 €	5P6RF3	2,30A	45278581	780,58 €
5P6RG1	27 m³/h	2 CV	1,50Kw	9,00A	45278603	981,92 €	5P6RG3	-	45278611	917,80 €
5P6RH1	32 m³/h	3 CV	2,20Kw	12,20A	45278638	1052,78 €	5P6RH3	-	45278646	1015,66 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

Pompe RSII



Exclusivité

Polyvalence, Efficacité, Fiabilité

Grand panier préfiltre pour une réduire la fréquence de nettoyage.
Couvercle transparent avec ouverture et fermeture facile et rapide par vis papillon.
Compatible au traitement au sel.
Corps de pompe résistant à la corrosion chimique.
Fonctionnement silencieux.
Entrée et Sortie 2" taraudées.

Garantie **2** Ans




NOUVEAUTE

Raccords union (x2) qui facilitent l'installation et la maintenance de la pompe



Grand panier préfiltre



INFORMATIONS TECHNIQUES



POMPE RSII MONO - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Tension	Intensité	Codag	P.U.H.T
RS30081	11 m3/h	3/4 CV	0.55Kw	MONO	3,60A	55963819	409,76 €
RS30111	15 m3/h	1 CV	0.75Kw	MONO	4,30A	55963827	433,86 €
RS30161	19 m3/h	1,5 CV	1.10Kw	MONO	5A	55963835	482,07 €
RS30201	23 m3/h	2 CV	1.50Kw	MONO	7,25A	55963843	602,58 €

POMPE RSII TRI - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Tension	Intensité	Codag	P.U.H.T
RS30203	23 m3/h	2 CV	1.50Kw	TRI	5,20/3A	55963851	602,58 €
RS30253	28 m3/h	2,5CV	2.0Kw	TRI	7,80/4,50A	55963878	626,69 €
RS30303	32 m3/h	3 CV	2.2Kw	TRI	7,80/4,50A	55963886	662,84 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe



Pompe SWIMMEY



Garantie
2
Ans



Performance et résistance maximales à la corrosion

Pompe de piscine auto-amorçante avec préfiltre
Conçue pour atteindre une fiabilité maximum dans la filtration et la circulation des eaux traitées au chlore. Adaptée à une utilisation en continu
Câble de 2 mètres inclus pour les branchements directs
Raccords union pivotants inclus pour un assemblage facilité
Protection thermique sur les moteurs monophasés
Compatible eau salée pour une concentration maxi de 4 g/l.


POMPE SWIMMEY MONO - 18PC

Référence	Débit	Puissance	Tension	Intensité	Code	Codag	P.U.H.T
P7242160	7 m3/h	0,37 Kw	MONO	3,60A	SW12M	53054153	266,57 €
P7242170	9 m3/h	0,50 Kw	MONO	4,80A	SW15M	53054161	292,44 €
P7242180	13 m3/h	0,75 Kw	MONO	6,70A	SW19M	53054188	325,06 €
P7242220	16 m3/h	1,00 Kw	MONO	9,00A	SW24M	53054196	374,55 €
P7242270	19 m3/h	1,13 Kw	MONO	10,20A	SW28M	53054250	436,41 €
P7242290	22 m3/h	1,50 Kw	MONO	12,20A	SW33M	53054277	512,89 €

POMPE SWIMMEY TRI - 18PC

Référence	Débit	Puissance	Tension	Intensité	Code	Codag	P.U.H.T
P7242230	7 m3/h	0,37 Kw	TRI	1,30A	SW12T	53054218	280,27 €
P7242240	9 m3/h	0,50 Kw	TRI	1,75A	SW15T	53054226	292,44 €
P7242250	13 m3/h	0,75 Kw	TRI	2,30A	SW19T	53054234	325,06 €
P7242260	16 m3/h	1,00 Kw	TRI	3,30A	SW24T	53054242	395,60 €
P7242280	19 m3/h	1,13 Kw	TRI	4,70A	SW28T	53054269	436,41 €
P7242300	22 m3/h	1,50 Kw	TRI	6,10A	SW33T	53054285	512,89 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe



Pompe HYDRAFLO



Garantie
2
Ans




Exclusivité



Silencieuse, rendement hydraulique performant

Volume préfiltre de 11 litres.
Moteur très silencieux.
Compatible eau salée pour une concentration maxi de 4 g/l.
Auto-amorçante jusqu'à 4 m.
Couvercle transparent facile d'ouverture et résistant avec vissage extérieur. Socle de grande taille avec amortisseurs intégrés.
Livrée avec raccord union de sortie Ø 50 mm femelle ou Ø 63 mm mâle à coller. Double purge. Clé de serrage du couvercle.

MADE IN FRANCE



INFORMATIONS TECHNIQUES

POMPE HYDRAFLO MONO* - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Intensité	Codag	P.U.H.T
HYDRAFLO9M	9 m3/h	1/3 CV	0,25Kw	3,85A	51437500	421,48 €
HYDRAFLO15M	15 m3/h	1/2 CV	0,37Kw	3,85A	51437519	437,92 €
HYDRAFLO18M	18 m3/h	3/4 CV	0,50Kw	4,45A	51437527	476,22 €
HYDRAFLO24M	24 m3/h	1 CV	0,75Kw	7,10A	51437535	492,63 €
HYDRAFLO31M	31 m3/h	2 CV	1,50Kw	9,70A	51437543	547,37 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

POMPE HYDRAFLO TRI* - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Intensité	Codag	P.U.H.T
HYDRAFLO18T	18 m3/h	3/4 CV	0,50Kw	2,80A	51437551	476,22 €
HYDRAFLO24T	24 m3/h	1 CV	0,75Kw	4,00A	51437578	492,63 €
HYDRAFLO31T	31 m3/h	2 CV	1,50Kw	5,80A	51437586	547,37 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

Pompe SUPER PUMP



Garantie
2
Ans

Performance et résistance

Pompe auto-amorçante avec moteur fermé et ventilé
Protection thermique incorporée avec réenclenchement automatique.
Turbine en Noryl avec insert en laiton.
Couvercle transparent avec vis papillon pour fermeture et ouverture rapide.
Faible niveau sonore.
Raccordement en 1" 1/2 ou 2" Femelle





POMPE SUPER PUMP MONO - 18PC

Référence	Raccords	Débit	Puissance	Tension	Codag	P.U.H.T
SP1608XE111	1"1/2	11 m³/h	0,75 CV	MONO	45314790	641,09 €
SP2608XE111	2"	13 m³/h	0,75 CV	MONO	45356949	641,09 €
SP1611XE161	1"1/2	14 m³/h	1,00 CV	MONO	45314731	673,51 €
SP2611XE161	2"	16 m³/h	1,00 CV	MONO	45314952	673,51 €
SP1616XE221	1"1/2	16 m³/h	1,50 CV	MONO	45314715	745,17 €
SP2616XE221	2"	18 m³/h	1,50 CV	MONO	45314979	745,17 €
SP1622XE251	2"	23 m³/h	2,00 CV	MONO	45314774	861,49 €

POMPE SUPER PUMP TRI - 18PC

Référence	Raccords	Débit	Puissance	Tension	Codag	P.U.H.T
SP1611XE163	1"1/2	14 m³/h	1,00 CV	TRI	45314758	693,33 €
SP2611XE163	2"	16 m³/h	1,00 CV	TRI	45314960	693,33 €
SP1616XE223	1"1/2	16 m³/h	1,50 CV	TRI	45314723	767,09 €
SP2616XE223	2"	18 m³/h	1,50 CV	TRI	45314987	767,09 €
SP1622XE253	2"	23 m³/h	2,00 CV	TRI	45314782	886,84 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe



Pompe SUPER PUMP VS Vitesse Variable



Rendement énergétique incomparable

Pompe économique et écologique pour la rénovation et la construction.
Moteur à aimant permanent pour une plus grande efficacité.
Pompe silencieuse.
3 vitesses programmables par intervalle de 10 tr/min pour un réglage précis du débit de la pompe (Fonctionnement 24h/24 conseillé).

Garantie
2
Ans



POMPE SUPER PUMP VS - 18PC

Référence	Raccords	Débit	Puissance	Codag	P.U.H.T
SP2616VSP	2"	19,5 m³/h	1,5 CV	55182507	1459,36 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

Pompe TRISTAR VST Vitesse Variable Timer



Pompe économique et écologique

Simplicité de fonctionnement : module de contrôle intuitif fournissant les informations pertinentes.
Pompe extrêmement silencieuse.
Un réglage idéal de la vitesse de filtration avec une circulation 24h/24h.
Débit : à 12 m : 22 m³/h - à 10 m : 24 m³/h
3 vitesses programmables par intervalle de 10 tr/min pour un réglage précis du débit de la pompe (Fonctionnement 24h/24 conseillé).

Garantie
2
Ans



NOUVEAUTE

Nouveau Driver :

Avec possibilité d'augmenter la vitesse de la pompe toutes les 1,2 ou 3 heures pour accélérer l'écumage en surface.

POMPE TRISTAR VST - 18PC

Référence	Raccords	Puissance	Codag	P.U.H.T
SP3216VST	2"	1,5 CV	55963894	1782,09 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe


Pompe MAX FLO




Silencieuse, excellent rendement, faible consommation électrique

Pompe résistant à la corrosion chimique et saline en utilisation normale.
Obturbateur en céramique sur carbone.
Volume du panier de préfiltre 1000 cm³

Garantie **2** Ans



Courbes Max Flo®



POMPE MAX FLO MONO - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Intensité	Codag	P.U H.T
SP1806XE81	8 m³/h	0,50 CV	0,37Kw	2,90A	51316622	428,92 €
SP2808XE111	11 m³/h	0,75 CV	0,55Kw	3,60A	51316789	448,88 €
SP2811XE161	13 m³/h	1 CV	0,75Kw	4,30A	51316800	466,83 €
SP2816XE221	15 m³/h	1,5 CV	1,10Kw	5,00A	51316827	484,79 €
SP1822XE251	19 m³/h	2 CV	1,50Kw	7,25A	55182485	628,43 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

POMPE MAX FLO TRI - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Intensité	Codag	P.U H.T
SP2808XE113	11,5 m³/h	0,75 CV	0,55Kw	3,60A	51316797	534,10 €
SP2811XE163	13 m³/h	1 CV	0,75Kw	4,80A	51316819	542,11 €
SP2816XE223	15 m³/h	1,5 CV	1,10Kw	6,70A	51316835	589,90 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe


Pompe TRISTAR




Performances hydrauliques exceptionnelles

Pompe ayant un rendement supérieur et une consommation moindre.
Panier de préfiltre extra-large.
Maintenance facilitée et aisée.
Composants injectés en résine renforcée.

Garantie **2** Ans



TriStar™



POMPE TRISTAR MONO - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Intensité	Codag	P.U H.T
SP32081	14,5 m³/h	3/4 CV	0,55Kw	3A	45356892	693,28 €
SP32111	18,5 m³/h	1 CV	0,75Kw	4,3A	45349047	728,40 €
SP32161	23,5 m³/h	1,5 CV	1,10Kw	5A	45349039	876,16 €
SP32201	28 m³/h	2 CV	1,50Kw	7,25A	45349055	1020,96 €
SP32301	32,5 m³/h	3 CV	2,20Kw	9,6A	45349098	1093,18 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

POMPE TRISTAR TRI - 18PC

Référence	Débit	HP	Puissance	Intensité	Codag	P.U H.T
SP32203	28 m³/h	2 CV	1,55Kw	5,2/3A	45349063	1050,99 €
SP32303	32,5 m³/h	3 CV	2,20Kw	6,2/3,6A	45349101	1125,35 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

Pompe FILTRA



Robuste et silencieuse

Pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante monobloc, utilisée pour des eaux claires ou légèrement chargées.

Son corps monobloc en matière synthétique antichoc et son arbre en inox permettent de protéger la pompe contre la corrosion. Le moteur à courant alternatif monophasé ou triphasé avec protection incorporée contre les surcharges permet un fonctionnement silencieux. Un entretien facile et efficace grâce à un panier filtre breveté en 3 parties imbouchable, une garniture mécanique, la présence de deux bouchons de vidange et un couvercle transparent à vissage rapide pour une meilleure vue sur l'état du filtre.



Garantie **3** Ans


INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit maxi 36 m³/h (10 l/s).

Hauteur manométrique maxi 21 m. Pression de refoulement maxi 2,5 bar. Température maxi du liquide pompé 35°C.

Fluides véhiculés :

- Eaux claires ou eaux de piscine traitées au sel jusqu'à une concentration de 7 g/l.
- Ne convient pas pour l'eau de mer (35 g/l).



POMPE FILTRA MONO - 18PC

Référence	Débit	Puissance absorbée	Tension	Intensité	Codag	P.U.H.T
FILTRA6E	6 m ³ /h	0,65 Kw	MONO	3,00A	47082951	582,18 €
FILTRA8E	8 m ³ /h	0,70 Kw	MONO	3,20A	47082978	646,32 €
FILTRA12E	12 m ³ /h	0,80 Kw	MONO	3,60A	47082986	714,60 €
FILTRA14E	14 m ³ /h	0,95 Kw	MONO	4,50A	47082994	768,78 €
FILTRA18E	18 m ³ /h	1,15 Kw	MONO	5,50A	47083001	805,75 €
FILTRA22E	22 m ³ /h	1,50 Kw	MONO	7,00A	47083028	979,72 €
FILTRA24E	24 m ³ /h	1,75 Kw	MONO	8,00A	47083036	1037,42 €


POMPE FILTRA TRI - 18PC

Référence	Débit	Puissance absorbée	Tension	Intensité	Codag	P.U.H.T
FILTRA6D	6 m ³ /h	0,57 Kw	TRI	1,10A	47083044	571,94 €
FILTRA12D	12 m ³ /h	0,70 Kw	TRI	1,30A	47083060	715,57 €
FILTRA14D	14 m ³ /h	0,90 Kw	TRI	1,80A	47083079	741,23 €
FILTRA18D	18 m ³ /h	1,00 Kw	TRI	2,00A	47083087	757,89 €
FILTRA22D	22 m ³ /h	1,40 Kw	TRI	2,90A	47083095	897,67 €
FILTRA24D	24 m ³ /h	1,60 Kw	TRI	3,20A	47083109	956,64 €
FILTRA30D	30 m ³ /h	2,15 Kw	TRI	3,60A	47083117	1110,55 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

ENCOMBREMENT

Filtra N	6E	8E	12E	14E	18E	22E	24E	-
	6D	8B	12D	14D	18D	22D	24D	30D
A (mm)	512,5	512,5	512,5	512,5	512,5	534	534	534



Pompes de filtration de piscine à amorçage automatique

Filtration et circulation d'eau de piscine compatible eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

Corps de pompe en Polypropylène chargé en fibre de verre.

Turbine en Noryl chargée en fibres de verre.

Isolement classe F.

Protection IP 55.

Protection à prévoir par l'utilisateur.



- Auto-amorçante 4 mètres.
- Fonctionnement silencieux.
- Clé de couvercle.
- Aspiration grande capacité.
- Roulement étanche, haute tolérance.



TIFON

POMPE TIFON MONO - 18PC

Référence	Désignation	Débit	Codag	P.U.H.T
TIFON150M	Pompe TIFON 1/2CV	12 m3/h	45346862	604,08 €
TIFON175M	Pompe TIFON 3/4CV	15 m3/h	45346889	615,70 €
TIFON1100M	Pompe TIFON 1CV	22 m3/h	45346765	631,95 €
TIFON1150M	Pompe TIFON 1.50CV	26 m3/h	45346781	720,25 €
TIFON1200M	Pompe TIFON 2CV	31 m3/h	45346811	786,46 €
TIFON1300M	Pompe TIFON 3CV	35 m3/h	45346846	885,20 €

POMPE TIFON TRI - 18PC

Référence	Désignation	Débit	Codag	P.U.H.T
TIFON150T	Pompe TIFON 1/2CV	12 m3/h	45346870	604,08 €
TIFON175T	Pompe TIFON 3/4CV	15 m3/h	45346897	615,70 €
TIFON1100T	Pompe TIFON 1CV	22 m3/h	45346773	631,95 €
TIFON1150T	Pompe TIFON 1.50CV	26 m3/h	45346803	659,85 €
TIFON1200T	Pompe TIFON 2CV	31 m3/h	45346838	741,17 €
TIFON1300T	Pompe TIFON 3CV	35 m3/h	45346854	832,93 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe



SILVER

POMPE SILVER MONO - 18PC

Référence	Désignation	Débit	Codag	P.U.H.T
SILVER10M	Pompe SILVER 0.6CV	10 m3/h	45339785	466,89 €
SILVER12M	Pompe SILVER 0.6CV	12 m3/h	45339807	468,17 €
SILVER15M	Pompe SILVER 3/4CV	15 m3/h	45339823	479,47 €
SILVER18M	Pompe SILVER 1CV	18 m3/h	45339858	490,81 €
SILVER22M	Pompe SILVER 1.5CV	22 m3/h	45339874	562,56 €

POMPE SILVER TRI - 18PC

Référence	Désignation	Débit	Codag	P.U.H.T
SILVER10T	Pompe SILVER 0.6CV	10 m3/h	45339793	466,89 €
SILVER12T	Pompe SILVER 0.6CV	12 m3/h	45339815	468,17 €
SILVER15T	Pompe SILVER 3/4CV	15 m3/h	45339831	479,47 €
SILVER18T	Pompe SILVER 1CV	18 m3/h	45339866	490,81 €
SILVER22T	Pompe SILVER 1.5CV	22 m3/h	45339882	526,05 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

POMPE SI MONO - 18PC

Référence	Désignation	Débit	Codag	P.U.H.T
SI15M	Pompe ESPA SI	15 m3/h	48658776	479,47 €
SI18M	Pompe ESPA SI	18 m3/h	48658784	490,81 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe



SI

Pompe INTELLIFLO Vitesse Variable



Economique et silencieuse

L'intelliflo est une pompe à vitesse variable et de ce fait, il est possible de sélectionner une vitesse de débit extrêmement précise convenant parfaitement à vos besoins à n'importe quel moment.

Elle exerce également une influence directe sur la qualité de l'eau : non seulement la filtration sera améliorée à basse vitesse mais le contre lavage sera également plus efficace grâce au débit supérieur favorisant une meilleure élimination des impuretés. La vitesse peut être réglée entre 400 t/min et 3450 t/min par incréments de 10 t/min, offrant ainsi 305 réglages de vitesses différentes (débit de 4 à 30 m³/h soit 27 débits différents)



intelliflo VF
Variateur de fréquence



intelliflo VS
Vitesse variable



INFORMATIONS TECHNIQUES

S'adapte à toutes tailles de piscine. Empêche une surcharge thermique. Détecte et empêche des dommages liés à des conditions de sous-tension et de surtension. Protection contre le gel. Panneau de commande opérateur simple d'utilisation. Bouton de contrôle de la vitesse sur le panneau de commande. Moteur à bride carrée TEFC à très haut rendement énergétique. Compatibilité avec la plupart des systèmes de nettoyage. Ensemble du système de commande avec moteur synchrone à aimants permanents. Construction robuste et durable.

POMPE INTELLIFLO VS (Vitesse variable) - 18PC

Référence	Désignation	Débit	Codag	P.U.H.T
INTELUFLVS	Intelliflo Ultraflow VSD 4-30 m ³ /h		51315901	1828,86 €
INTELLIFLOVS	Intelliflo Whisperflo VSD 4-30 m ³ /h		51315898	1828,86 €

POMPE SW5P6R VS (Vitesse variable) - 18PC

Référence	Désignation	Débit	Codag	P.U.H.T
SW5P6RVSD	Intelliflo SW5P6R VSD 4-30 m ³ /h		55182493	1950,33 €

POMPE INTELLIFLO VF (Variation de fréquence) - 18PC

Référence	Désignation	Débit	Codag	P.U.H.T
INTELLIFLOVF	Intelliflo Whisperflo VF 4-30 m ³ /h		51315871	2195,53 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe


BOITIER DE COMMANDE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
INTELLICOM	Boîtier de commande Intellicom	51315863	398,17 €

ECONOMIE D'ENERGIE



Les pompes IntelliFlo® font partie de la marque Eco Select™ de PENTAIR. Elles économisent l'énergie et l'eau, éliminent les bruits et réduisent les émissions de CO₂ et les rejets de produits chimiques à l'égout.



Les pompes IntelliFlo font partie de la marque Eco Select™ qui identifie les produits PENTAIR les plus respectueux de l'environnement.

Elles économisent l'énergie, conservent l'eau, éliminent le bruit et contribuent à fournir un système d'équipement respectueux de l'environnement (réduction des émissions de CO₂ ou réduction des substances chimiques parvenant au système de drainage). **La marque Eco Select est distinctement le choix le plus vert et le plus efficace.**

LOCAL TECHNIQUE ENTERRE A EQUIPER



CARACTERISTIQUES


- Fabrication en polyester et fibre de verre.
- Couvercle renforcé.
- Livré avec traversée de paroi.
- Permet de recevoir un filtre D 600 maxi.



ENCOMBREMENT

VLV600

A mm	1270
B mm	1170
C mm	850
D mm	295
E mm	1000
F mm	495
G mm	890
H mm	675



LOCAL ENTERRE A EQUIPER - 18PB

Référence	Désignation	Codag	P.U H.T
VLV600	Local technique à équiper Ø 600 maxi	-	805,14 €


KIT FILTRATION AZUR AVEC POMPE SWIMMEY



Ensemble prêt à monter qui rend l'installation simple et rapide.
Combinaison de pompe SwimmeY et filtre AZUR spécialement adaptée.
Filtre monobloc moulé thermoplastique.
Grand panier préfiltre pour prolonger les durées de service.
Sable non compris

ENCOMBREMENT

	KFHS6	KFHS9	KFHS12
A mm	870	900	1090
B mm	900	720	910
C mm	1090	760	800



CARACTERISTIQUES

Kit Filtration AZUR avec Pompe SWIMMEY - 18PB

Référence	Ø	Débit	Puissance	Tension	Sable fin	Codag	P.U H.T
KFHS6	375	6 m ³	0,37 kW	Mono	50 Kg	55182442	489,27 €
KFHS9	475	9 m ³	0,55 kW	Mono	75 Kg	55182450	548,88 €
KFHS12	560	12 m ³	0,75 kW	Mono	150 Kg	55182469	623,12 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque Kit

FILTRATION HORS BORD STANDARD



Le groupe de filtration FILTRINOV est idéal pour :

- les petites et moyennes piscines
- lorsqu'il manque de la place sur le terrain du client
- pour des économies d'heures de chantier
- pour les maçons par exemple qui ne souhaitent pas faire d'hydraulique
- POUR LA RENOVATION.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Capot amovible insonorisé muni d'une sécurité mécanique et d'une mousse insonorisante.

Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.

Partie enterrée regroupant une pompe de filtration de 18m³/h
Tension : 220V

Coque : Réalisation en matériaux ABS - PMMA Thermoformé

Skimmers : 2 ouvertures pour l'aspiration d'eau donnant des mouvements d'eau très symétriques et optimaux.

Deux cartouches filtrantes amovibles avec paniers ramasse feuilles.

Finesse de filtration : 25 μ

Buse de refoulement gros débit orientable.

Projecteur LED blanc 30W.

DIFFERENTES OPTIONS POSSIBLES (nous consulter)

- Pompe nage à contre-courant : 18m³/h identique à la pompe de filtration. Puissance : 0,75 kW. Débit obtenu : 36 m³/h
- Eclairage : Projecteur LED Couleur.
- Electrolyseur à sel : Système de nettoyage à inversion de polarité - 4 g de sel / litre.
- Vanne 3 voies pour dérivation chauffage.



Filtration hors bord FILTRINOV Standard - (Options : Nous consulter)

Référence	Débit	Surface Filtration	Puissance absorbée	Finesse Filtration	Codag	P.U.H.T
MX18	18 m ³ /h	9 m ²	0,75 kW	25 μ	-	3129,81 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus

PIECE A SCELLER

SKIMMER

SKIMMER - 18PD




SKIM81405

BETON / LINER standard POWERLINE
Grande meurtrière



Référence	Codag	P.U H.T
SKIM81405	55182647	87,52 €



SKIM3118

BETON
Grande meurtrière



Référence	Codag	P.U H.T
SKIM3118	55964017	96,45 €



SKIM3119

LINER
Grande meurtrière



Référence	Codag	P.U H.T
SKIM3119	55182639	110,79 €



SKIM3111

LINER
Petite meurtrière standard



Référence	Codag	P.U H.T
SKIM3111	55964033	98,81 €



SKIM3110

BETON Petite meurtrière standard



Référence	Codag	P.U H.T
SKIM3110	55964025	76,40 €



SKX16001VE

Rallonge Skimmer Liner

Référence	Codag	P.U H.T
SKX16001VE	55964009	19,93 €



SKX16001BE

Rallonge Skimmer Béton

Référence	Codag	P.U H.T
SKX16001BE	55963991	19,93 €

Référence	Codag	P.U H.T
COLLEABS	Tube colle ABS 200ml 53053254	43,28 €

BONDE DE FOND

BONDE DE FOND - 18PD



BDF3253

LINER SUPER LUXE
2" FEM



Référence	Codag	P.U H.T
BDF3253	55963681	30,03 €



BDF3252

BETON SUPER LUXE
2" FEM



Référence	Codag	P.U H.T
BDF3252	-	23,37 €

BDFPLAY

LINER
ANTI VORTEX
D50 ou D63 à coller




Référence	Codag	P.U H.T
BDFPLAY	39371960	35,88 €

BB310

BETON
ANTI VORTEX
D50 ou D63 à coller



Référence	Codag	P.U H.T
BB310	39371855	29,04 €



REGULATEUR DE NIVEAU



REGULATEUR DE NIVEAU - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U H.T
REGUL3150	Régulateur de niveau	55182620	106,32 €




PIECE A SCELLER


BOUCHE DE REFOULEMENT

BOUCHE DE REFOULEMENT - 18PD


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
BR3310	Bouche de refoulement Eco BETON Hayward	55963762	8,07 €
BR3312	Bouche de refoulement BETON Hayward	55963754	12,00 €
BR3315	Bouche de refoulement LINER Hayward	55963770	14,58 €
BRCB	Bouche de refoulement BETON prestige (spécial rénovation sans ergot)	45290743	11,24 €
BRCL	Bouche de refoulement LINER prestige (spécial rénovation sans ergot)	45290778	23,09 €



BR3310



BR3312



BR3315



BRCB




BRCL

PRISE DE BALAI

PRISE DE BALAI - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PB3330	Prise balai BETON Hayward	55965633	6,39 €
PB3331	Prise balai LINER Hayward	55965641	12,93 €
PBCB	Prise balai BETON prestige (spécial rénovation sans ergot)	34765375	8,74 €
PBCL	Prise balai LINER prestige (spécial rénovation sans ergot)	45327922	22,16 €



PB3330



PB3331



PBCB



PBCL

TRAVERSEE DE PAROI

TRAVERSEE DE PAROI - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
TMPBL30	Traversée paroi BETON/LINER 30cm / collerette sectionnable à coller Ø 50 / mâle 2''	51437829	13,28 €
TMB	Traversée paroi BETON 30 cm sectionnable à coller Ø 50 / mâle 2''	45347168	7,71 €
TMBC	Traversée paroi BETON 25 cm à coller Ø 50	51437780	7,80 €
COLLEABS	Tube colle ABS 200 ml	53053254	43,28 €



TMPBL30



TMBC



TMB

LAMPE LED COULEUR ET BLANC

Lampe couleur - 252 LEDS PAR56 - 18PD

Permet de modifier à volonté l'éclairage de votre piscine.
Ampoule standard PAR56.
16 programmes de couleur contrôlés par l'interrupteur du coffret piscine.

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.	Eco taxe HT
LED252RGB	Lampe projecteur 252 leds couleur RGB	56315535	213,50 €	0,10 €
KITTELEC1CANAL	Kit télécommande 1 canal 12V	56315454	108,00 €	0,08 €



LED252RGB

Lampe couleur - 324 LEDS - ETANCHE - 18PD

Totalement étanche, extraplat, il dispose d'un éclairage à 180° - Câble moulé.
Convient aux installations anciennes et neuves sur projecteur 300 W existant.
16 programmes de couleur contrôlés par l'interrupteur du coffret piscine.

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.	Eco taxe HT
LED5400B	Lampe projecteur 324 leds couleur 35W	51439090	360,00 €	0,10 €
KITTELEC1CANAL	Kit télécommande 1 canal 12V	56315454	108,00 €	0,08 €



LED5400B

Lampe blanche - 252 LEDS PAR56 - 18PD

Très faible consommation qui en fait un produit idéal pour illuminer votre bassin longtemps et sans gaspillage énergétique.

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.	Eco taxe HT
LEDBLANC252	Lampe projecteur 252 leds blanc 20W	51317874	164,50 €	0,10 €
KITTELEC1CANAL	Kit télécommande 1 canal 12V	56315454	108,00 €	0,08 €



LEDBLANC252

Lampe blanche - 324 LEDS - ETANCHE - 18PD

Il est au format standard de toutes les niches de spot 300 Watts existantes. Totalement étanche, extraplat, il dispose d'un éclairage à 180° - Câble moulé.
Convient aux installations anciennes et neuves sur projecteur 300 W existant.

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.	Eco taxe HT
LEDBLANC400B	Lampe projecteur 324 leds blanc 35W	48659039	360,00 €	0,10 €
KITTELEC1CANAL	Kit télécommande 1 canal 12V	56315454	108,00 €	0,08 €



LEDBLANC400B

Lampe LED RGB de puissance PAR56 - 18PD

Remplace les ampoules classiques PAR56 dans les niches existantes. Economie d'énergie & Respect de l'environnement

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.	Eco taxe HT
WEX30	Lampe projecteur leds RGB 30W	56584994	253,75 €	0,10 €
KITTELEC1CANAL	Kit télécommande 1 canal 12V	56315454	108,00 €	0,08 €



WEX30

Lampe Moonlight blanche - 324 LEDS - 18PD


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.	Eco taxe HT
PLW400V	Lampe moonlight blanche led à visser	53054455	447,00 €	0,10 €
KITTELEC1CANAL	Kit télécommande 1 canal 12V	56315454	108,00 €	0,08 €



PLS400V

Lampe Moonlight couleur - 324 LEDS - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.	Eco taxe HT
PLS400V	Lampe moonlight couleur led à visser	53054447	447,00 €	0,10 €
KITTELEC1CANAL	Kit télécommande 1 canal 12V	56315454	108,00 €	0,08 €



PROJECTEUR



PROJECTEUR - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PRO3478	Projecteur design BETON Hayward	55963908	102,33 €
PRO3481	Projecteur design LINER / BETON Hayward avec passe câble	55182582	102,45 €
PROH3435	Projecteur halogène LINER 100 W Hayward	55182612	112,65 €
PROJUNIV	Projecteur universel sans niche 300W	53054536	75,60 €
TMB3353	Traversée paroi pour proj. halogène 3429 Hayward	55182655	11,22 €



PRO3481



PROH3435



PROJUNIV

PROJECTEUR HALOGENE LED - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
3424LEDBL	Projecteur halogène led blanc 18W BETON	55963916	220,80 €
3424LEDRGB	Projecteur halogène led RGB 15W BETON	55963932	284,82 €
3429LEDBL	Projecteur halogène led blanc 18W LINER	55963924	228,00 €
3429LEDRGB	Projecteur halogène led RGB 15W LINER	55963940	301,43 €



3424LEDBL



3424LEDRGB



3429LEDBL



3429LEDRGB

PROJECTEUR STANDARD LED - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PROBL3481	Projecteur led blanc 18W LINER	55963967	208,85 €
PRORGB3481	Projecteur led RGB 30W LINER	55963983	432,00 €
PROBL3478	Projecteur led blanc 18W BETON	55963959	196,91 €
PRORGB3478	Projecteur led RGB 30W BETON	55963975	405,00 €



Led Couleur



Led Blanc

LAMPE PROJECTEUR STANDARD

LAMPE PROJECTEUR STANDARD - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
L300P	Lampe 300W/12V pour projecteur 300W	34765405	23,76 €
LHAL	Lampe 50W/12V	45320340	13,47 €
LPROEP	Lampe 100W/12V	52970415	7,01 €



L300P



LHAL



LPROEP

BOITE DE DERIVATION

BOITE DE DERIVATION - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
BC3481	Boîte de dérivation Hayward 3495 EURO	55182531	14,59 €
BC84	Boîte de dérivation blanche	39371812	22,03 €



BC3481



BC84

PIECE A SCELLER COULEUR

SKIMMER COULEUR

SKIMMER COULEUR - 18PD

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
SL119MBC	Skimmer LINER grande meurtrière + rallonge bleu clair	51869400	150,53 €
SL119MBF	Skimmer LINER grande meurtrière + rallonge bleu France	51869419	150,53 €
SL119MGR	Skimmer LINER grande meurtrière + rallonge gris	39372266	150,53 €
SL119MGA	Skimmer LINER grande meurtrière + rallonge gris anthracite	51869427	150,53 €
SL119MN	Skimmer LINER grande meurtrière + rallonge noir	39372274	150,53 €
SL119MSA	Skimmer LINER grande meurtrière + rallonge sable	51869435	150,53 €
SL119MVC	Skimmer LINER grande meurtrière + rallonge vert caraïbes	51869443	150,53 €



**BLEU CLAIR
BC**

PROJECTEUR COULEUR

PROJECTEUR COULEUR - 18PD

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
PL84VMBC	Projecteur LINER 300 Watts bleu clair	51868633	142,80 €
PL84VMBF	Projecteur LINER 300 Watts bleu France	51868641	142,80 €
PL84VMGR	Projecteur LINER 300 Watts gris	51868668	142,80 €
PL84VMGA	Projecteur LINER 300 Watts gris anthracite	51868684	142,80 €
PL84VMN	Projecteur LINER 300 Watts noir	39372231	142,80 €
PL84VMSA	Projecteur LINER 300 Watts sable	51868676	142,80 €
PL84VMVC	Projecteur LINER 300 Watts vert caraïbes	39372258	142,80 €



**BLEU FRANCE
BF**

BONDE DE FOND COULEUR

BONDE DE FOND COULEUR - 18PD en Ø 50 ou Ø 63 à coller

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
BL311BC	Bonde de fond liner, sortie latérale bleu clair	39371995	38,64 €
BL311BF	Bonde de fond liner, sortie latérale bleu France	39372002	38,64 €
BL311GR	Bonde de fond liner, sortie latérale gris	39372010	38,64 €
BL311GA	Bonde de fond liner, sortie latérale gris anthracite	51867645	38,64 €
BL311N	Bonde de fond liner, sortie latérale noir	39372029	38,64 €
BL311SA	Bonde de fond liner, sortie latérale sable	39372037	38,64 €
BL311VC	Bonde de fond liner, sortie latérale vert caraïbes	51867653	38,64 €



**NOIR
NO**



**GRIS
GR**

BOUCHE DE REFOULEMENT COULEUR

BOUCHE DE REFOULEMENT COULEUR - 18PD

Référence	Désignation	codag.	P.U.H.T.
RL315BC	Bouche de refoulement liner bleu clair	51869117	17,58 €
RL315BF	Bouche de refoulement liner bleu France	51869125	17,58 €
RL315GR	Bouche de refoulement liner gris	39371685	17,58 €
RL315GA	Bouche de refoulement liner gris anthracite	51869133	17,58 €
RL315N	Bouche de refoulement liner noir	39371693	17,58 €
RL315SA	Bouche de refoulement liner sable	51869141	17,58 €
RL315VC	Bouche de refoulement liner vert caraïbes	51869168	17,58 €



**GRIS
GA**

PRISE BALAI COULEUR

PRISE BALAI COULEUR - 18PD

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
RL323BC	Prise balai LINER avec bouchon bleu clair	51868323	17,58 €
RL323BF	Prise balai LINER avec bouchon bleu France	51868307	17,58 €
RL323GR	Prise balai LINER avec bouchon gris	39371650	17,58 €
RL323GA	Prise balai LINER avec bouchon gris anthracite	51868293	17,58 €
RL323N	Prise balai LINER avec bouchon noir	39371669	17,58 €
RL323SA	Prise balai LINER avec bouchon sable	51868315	17,58 €
RL323VC	Prise balai LINER avec bouchon vert caraïbes	39371677	17,58 €




**SABLE
SA**

DEVIS TYPE SPA BETON

3 CIRCUITS : - Circuit filtration/traitement/chauffage / Circuit massage / Circuit air bouillonnant

REFERENCE	DESIGNATION	SPA CARRE 4 PLACES	SPA ROND OU OCTOGONAL 6 PLACES
CIRCUIT FILTRATION			
TRITON9	Filtre TRITON - 9 m3/h - D480 - Modèle TR40 - Vanne 1"1/2	1	1
ULTRAFLOW11M	Pompe ULTRAFLOW - 11 m3/h - Mono - 3/4 CV - 0.55 kW	1	1
SABLEFINS32	Sable fin - Granulométrie : 0.5 - 1.6 mm	2	2
SABLEGROS36	Sable gros - Granulométrie : 1 - 3.15 mm	1	1
PA310SD	Coffret Panorama + 1 projecteur 100 W sans disjoncteur	1	1
DMT6.3	Disjoncteur 4-6.3A	1	1
SKIM3110	Skimmer petite meurtrière sans cadre	1	1
BB310	Bonde de fond anti-vortex	1	1
BR3310	Buse de refoulement Eco béton	2	2
TMB	Traversée de paroi 30 cm sectionnable à coller D50 - mâle 2"	2	2
PROBL3478	Projecteur halogène 18W à visser béton Led blanc	1	1
BDC	Boite de dérivation standard	1	1
TRAITEMENT			
BROMI4.5	Brominateur PERFORMAX 940	1	1
CHAUFFAGE			
REDLINE6	Réchauffeur Redline Plus Titane 6 KW mono	1	1
CIRCUIT BOUILLONNANT			
BLOWERASD	Blower résidentiel ASD 700 W Mono	1	1
CLAPAIR32	Clapet anti-retour blower D32	1	1
TDI3428T	Bouton poussoir pneumatique	1	1
TUYPNEU174	Tuyau commande pneumatique D1,7/4 mm / prix au ml	10	10
MSIM6000	Tube canal air spa béton - la barre 2.10 ml	4	4
MSIM6030	Té canal air spa béton	2	2
2611501	Raccord adaptation canal air spa béton	2	2
MSIM6020	Coude 90° canal air spa béton	4	0
MSIM6045	Coude 45° canal air spa béton	0	8
COLLEABS	Tube colle ABS 200 ml	1	1
Info => prévoir le nombre de tubes d'air suffisant pour réaliser le périmètre de la banquette car ce tube n'est pas cintrable et ne peut être manchonné. Le collage du tube et des raccords «Canal Air» sont à réaliser impérativement avec la colle ABS . Seuls les TE Canal Air (réf. MSIM6030) permettent de réaliser un raccordement au tuyau d'arrivée d'air provenant du blower. Prévoir une liaison en PVC pression rigide, jamais de tuyau souple (risque de décollement). Prévoir un «col de cygne» (remontée du tuyau plus haut que le niveau d'eau) avant le blower pour interdire le retour de l'eau du spa malgré l'installation d'un clapet d'air.			
CIRCUIT DE MASSAGE			
WIPER3200M	Pompe de massage WIPER3 - 2 CV - Mono - 24 m3/h	1	0
WIPER3300M	Pompe de massage WIPER3 - 3 CV - Mono - 44 m3/h	0	1
NCC16	Coffret pompe mono ou tri 16A + commande pneumatique	1	1
TDI3428T	Bouton poussoir pneumatique	1	1
TUYPNEU174	Tuyau commande pneumatique D1,7/4 mm/prix au ml	10	10
JVBS	Traversée venturi D50 béton	4	6
HAI102100	Air control D32	4	6
BB310	Bonde de fond anti-vortex	1	1
Prévoir un nombre de buses de massage égal aux nombres de places désirées dans le SPA. Attention, besoin d'une buse venturi JVBS - JVBR ou JVBL = 8 m3/h D50.			





SCHEMA DE PRINCIPE D'UN SPA BETON



Il permet de s'adapter à toutes les formes et tous les styles de bassins. Il est renforcé par son armature et épouse parfaitement la forme de la paroi.

Afin que le SPA soit efficace à 100%, il est indispensable de l'équiper de matériel tel que des buses et un système de filtration.

Vous pourrez l'agréments d'un filtre pour la qualité de l'eau, d'un kit d'entretien et d'une pompe de massage, offrant ainsi un moment de détente à portée de main.



SPA BETON

PIECE A SCELLER SPA BETON



PIECES A SCELLER - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
1 SKIM3110	Skimmer Petite Meurtrière BETON blanc	55964025	76,40 €
2 BB310	Bonde de fond BETON D 50 ou D 63 à coller	39371855	29,04 €
TMB	Traversée paroi BETON 30 cm sectionnable à coller Ø 50 - mâle 2''	45347168	7,71 €

PROJECTEUR SPA BETON



PROJECTEUR - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
1 PROBL3478	Projecteur Led blanc 18W Béton	-	196,91 €
TMB3353	Traversée de paroi	51437780	7,80 €
2 BC3481	Boîte de dérivation Hayward 3495 EURO	55182531	14,59 €

COFFRET ELECTRIQUE SPA BETON



COFFRET ELECTRIQUE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
1 PA20SD	Coffret de filtration Panorama seul sans disj.	51437950	129,31 €
PA310SD	Coffret Panorama + 1 proj. 100W sans disj.	48658369	231,15 €
PINCC10	Coffret nage à contre courant Mono ou Tri jusqu'à 10 A + contact pneumatique	51316266	164,15 €
2 PINCC14	Coffret nage à contre courant Mono ou Tri jusqu'à 14 A + contact pneumatique	51316274	164,15 €

COMMANDE ELECTRIQUE SPA BETON



COMMANDE ELECTRIQUE - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
TDI3428T	Bouton poussoir pneumatique	39379708	26,40 €
TDITBS106	Contacteur pneumatique de porte	39371170	22,77 €
TUYPNEU174	Tuyau commande pneumatique D 1.7/4mm - Prix au ml	39379597	1,54 €

RECHAUFFEUR ELECTRIQUE



Tous les détails des réchauffeurs REDLINE Titane Plus à la page 55 du tarif Piscine 2013

RECHAUFFEUR ELECTRIQUE - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
REDLINE3	Réchauffeur Redline 3 KW MONOW40RDE3	45334430	876,75 €
REDLINE6	Réchauffeur Redline 6 KW MONOW40RDE6	51438396	931,35 €
REDLINE9	Réchauffeur Redline 9 KW MONOW40RDE9	51438418	977,55 €
REDLINE12	Réchauffeur Redline 12 KW TRI W40RDE12	51438426	1025,85 €
Eco taxe 0,42 € HT en sus pour chaque réchauffeur électrique			

POMPE DE MASSAGE WIPER

POMPE DE MASSAGE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
WIPER3150M	Pompe massage WIPER3 - 1,5CV - Mono - 30 m3/h	45355152	752,20 €
WIPER3200M	Pompe massage WIPER3 - 2CV - Mono - 40 m3/h	45355179	866,36 €
WIPER3300M	Pompe massage WIPER3 - 3CV - Mono - 50 m3/h	51317343	1162,87 €
WIPER3200T	Pompe massage WIPER3 - 2CV - TRI - 40 m3/h	45356957	834,86 €
WIPER3300T	Pompe massage WIPER3 - 3CV - TRI - 50 m3/h	45879615	1084,25 €



Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe



CIRCUIT EAU/AIR MASSAGE

CIRCUIT EAU / AIR MASSAGE - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
1 JVBS	Té VENTURI D 50 Béton	51889843	74,66 €
2 JVBR	Té VENTURI Rotatif D 50 Béton	51889835	157,50 €
3 JVBL	Té VENTURI D 50 Liner	51889851	87,41 €
4 HAI102100	AIR CONTROL D 32	39379651	23,10 €
5 HAI102200	AIR CONTROL D 20	39379635	16,45 €




5

CIRCUIT AIR MASSAGE

CIRCUIT AIR MASSAGE à coller avec colle ABS - 18PD


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
1 MSIM6000	Tube canal air SPA Béton la barre 2,10 ml	39379570	124,11 €
2 MSIM6030	Coude 90°	39379481	23,63 €
3 2611501	Raccord adaptation Té canal air D 32 femelle	39379457	5,37 €
4 MSIM6020	Coude 45° canal air SPA Béton	39379538	28,98 €
5 MSIM6045	Té canal air SPA Béton	39379503	26,93 €
6 MSIM6010	Bouchon canal air SPA Béton	39379473	7,81 €
COLLEABS	Tube colle ABS 200ml	53053254	43,28 €



BLOWER

BLOWER - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
BLOWERASD	BLOWER résidentiel ASD 700 W MONO	55182523	236,80 €
ASICOM15M	BLOWER commercial 1.5 CV MONO	51889584	2010,96 €
ASICOM15T	BLOWER commercial 1.5 CV TRI	51889592	2010,96 €
CLAPAIR32	Clapet anti retour BLOWER D 32	51348389	32,55 €




BLOWERASD

CLAPAIR32

NORME ET DIMENSION DES CABLES

La norme C 15-100 établit des règles de sécurité adaptées aux piscines, pédiluves et autres bassins, et pour cela elle se distingue par :

- 3 volumes (0, 1 et 2) décrits dans les tableaux pour piscines hors sol et piscines enterrées.
- 2 types de matériels électriques : "l'appareillage" comprenant les prises de courant, les boîtiers, et les "appareils d'utilisation" tels que projecteurs, pompes, éclairages extérieurs, etc.



Les dimensions peuvent être mesurées en tenant compte des parois et murs isolants interposés.


Volume 0 et 1 :

Seul un appareillage alimenté sous une tension nominale inférieure ou égale à 12 volts en courant alternatif, et inférieure ou égale à 30 volts en courant continu est admis. La source de cet appareillage (ex : transformateur d'éclairage de projecteur) sera placée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Volume 2 :

L'une des mesures de protection suivante doit être utilisée : Alimentation par une source* très basse tension ou protection par un dispositif différentiel inférieure ou égale à 30mA ou alimentation par un transformateur* de séparation.

* Située en dehors des volumes 0, 1 et 2.



LONGUEURS MAXIMALES DE CÂBLE DE CUIVRE CRÉANT UNE CHUTE DE TENSION DE 5% (Valeurs maximales admissibles pour projecteur alimenté 12V)

Réchauffeur électrique		Section en mm ²							
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Projeteur	Courant	Longueur maximale correspondante à 5% de chute de tension en TBTS 12V							
100VA	8,3A	2,4ml	4ml	6,4ml	9,6ml	16ml	25,6ml		
300VA	25A			2,1ml	3,2ml	5,3ml	8,5ml	13,3ml	18,6ml
600VA	50A			1,1ml	1,6ml	2,7ml	4,3ml	6,7ml	9,3ml

LONGUEURS MAXIMALES DE CÂBLE DE CUIVRE CRÉANT UNE CHUTE DE TENSION DE 3% (Valeurs maximales admissibles pour réchauffeur électrique alimenté en 230V monophasé alternatif)

Réchauffeur électrique		Section en mm ²							
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Puissance en kw	Intensité en A	Longueur maximale correspondante à 3% de chute de tension en 230V							
3	13		29ml	45ml	66ml	110ml	180ml	285ml	395ml
6	26			23ml	32ml	56ml	90ml	140ml	195ml
9	39,1					38ml	60ml	94ml	130ml

COFFRET PANORAMA



COFFRET ELECTRIQUE EFFICACE ET ROBUSTE

Commande filtration et balai.
Horloge de programmation journalière, grand format,
facile à programmer, interrupteur lumineux
Alimentation des projecteurs : 100 VA - 300 VA - 600 VA
Bornier d'asservissement extérieur de la pompe de filtration
Entrée des câbles intégrée dans le boîtier.
Protection des pompes par disjoncteur (non fourni).
Boîtier étanche IP65



COFFRET	PA-20SD	PA-310SD	PA-330SD	PA-370SD	PA-31PSSD	PA-33PSSD	PA-37PSSD
Filtration	x	x	x	x	x	x	x
Balai					x	x	x
Transfo	Départ 230V	100VA	300VA	600VA	100VA	300VA	600VA
Dim. coff.seul lxhxp	275x220x140 mm	275x220x140 mm	275x370x140 mm	275x370x140 mm	275x370x140 mm	275x570x140 mm	275x570x140 mm

Nos coffrets électriques PANORAMA sont **LIVRES SANS DISJONCTEUR**. Vous devez préciser le disjoncteur et surpresseur balai avec votre coffret lors de votre commande. Sans indication de votre part, il vous sera livré sans disjoncteur.

COFFRET PANORAMA - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PA20SD	Filtration seule sans transfo	51437950	129,31 €
PA310SD	Filtration + transfo 100VA	48658369	231,15 €
PA330SD	Filtration + transfo 300VA	48658377	243,21 €
PA370SD	Filtration + transfo 600VA	51437969	300,16 €
PA31PSSD	Filtration + balai + transfo 100VA	51316215	351,75 €
PA33PSSD	Filtration + balai + transfo 300VA	51437977	362,47 €
PA37PSSD	Filtration + balai + transfo 600VA	51437985	416,57 €

DISJONCTEUR MOTEUR ASSOCIE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
DMT16	1 à 1,6 A	52999138	40,20 €
DMT2.5	1,6 à 2,5 A	52999146	40,20 €
DMT4	2,5 à 4 A	48654835	40,20 €
DMT6.3	4 à 6,3 A	48654843	40,20 €
DMT10	6 à 10 A	48654851	40,20 €
DMT14	9 à 14 A	52999154	40,20 €

COFFRET METEOR



Le temps de filtration s'ajuste automatiquement en fonction de la température de l'eau.

Fonctionnement par programme en continu ou par horloge journalière pour répondre à chaque besoin.

Fonction hors gel : Mise en route automatique de la pompe de filtration quand la température de l'eau est < 1°C. Télécommande : Elle permet le contrôle à distance des projecteurs et de la prise auxiliaire (robot nettoyeur, éclairage jardin, ...).

Affichage digital de la température.

COFFRET METEOR - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
METEORF1P	Filtration + transfo 300VA + 1 télécommande	51437993	720,00 €
METEORF2P	Filtration + transfo 600VA + 1 télécommande	51438000	780,00 €



Coffret Multifonctions

COFFRET DETENTE



COFFRET DE FILTRATION SIMPLE ET CONVIVIAL

Coffret en ABS double isolation, avec porte montée sur charnière.

Passerelle filée montée.

Coffret équipé avec disjoncteur magnéto-thermique pour calibre maximum jusqu'à 10A.

Possibilité de câblage en monophasé ou triphasé.

COFFRET	CPFDETT	DETF1P100D	DETF1PD	DETF2PD	DETFB1PD	DETFB2PD
Filtration	x	x	x	x	x	x
Surpresseur					x	x
Transformateur		100VA	300VA	600VA	300VA	600VA
Dim. coffret (lxhxp)		220x300x130mm	220x300x130mm	220x300x130mm	305x380x130mm	305x380x130mm

COFFRET DETENTE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
CPFDETT	Filtration ou surpresseur seul	32209076	152,26 €
DETF1P100D	Filtration + transfo 100VA	48658318	218,10 €
DETF1PD	Filtration + transfo 300VA	32209157	242,40 €
DETF2PD	Filtration + transfo 600VA	32209130	265,20 €
DETFB1PD100D	Filtration + balai + transfo 100VA	51315405	351,45 €
DETFB1PD	Filtration + balai + transfo 300VA	32209149	375,75 €
DETFB2PD	Filtration + balai + transfo 600VA	32209122	403,05 €



Nos coffrets électriques DETENTE sont LIVRES AVEC DISJONCTEUR MAGNETO-THERMIQUE 6 - 10 A en version monophasé.

COFFRET ALIMENTATION PROJECTEUR SEUL



COFFRET ALIMENTATION DE PROJECTEUR TBTS 12V

Transformateur de sécurité conforme à la norme NF EN 61558 de 100 à 600 VA.

Interrupteur marche/arrêt.

Boîtier étanche IP 67.

Alimentation : 230 V/50 Hz mono.

COFFRET	PIMT31	PIMT33	PIMT37
Transfo	100VA	300VA	600VA
Dim. mm coffret (lxhxp)	175x125x150	175x125x150	175x125x150

COFFRET ALIMENTATION PROJ. SEUL - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PIMT31	Filtration + transfo 100VA	45329755	127,30 €
PIMT33	Filtration + transfo 300VA	51438019	150,75 €
PIMT37	Filtration + transfo 600VA	51438027	234,50 €
CP380	Coffret alimentation proj.900W/12V	51315375	569,50 €
CP390	Coffret alimentation proj.1200W/12V	51315383	619,75 €

REGULATEUR DE NIVEAU Bac tampon piscine débordement

Maintient un niveau d'eau suffisant pour assurer la filtration et permettre un débordement régulier des piscines à débordement tout en réduisant ainsi la consommation d'eau.

Témoins lumineux de fonctionnement
Remplissage automatique
Sécurité manque d'eau
Marche forcée
5 sondes de niveau
Asservissement de la pompe
Gestion électronique

Accessoires fournis :

5 sondes, 1 électrovanne,
1 filtre à tamis

REGULATEUR DE NIVEAU NIVA - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
NIVA	Régulation électronique 5 sondes	45325474	536,00 €

Remplissage automatique
Sécurité manque d'eau
Marche forcée
5 sondes de niveau
Asservissement de la pompe
Gestion par relais de niveau

Accessoires fournis :

5 sondes, 1 électrovanne,
1 filtre à tamis

REGULATEUR DE NIVEAU CRBTRN - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
CRBTRN	Régulation à relais 5 sondes	51438272	904,50 €

Coffret de régulation préconisé dans un bac tampon d'une hauteur inférieure à 80 cm

Sécurité manque d'eau
Remplissage sur le même niveau
(zone de sécurité pompe niveau bas)
Remise en route pompe niveau haut
(zone de sécurité pompe niveau haut)
Coffret de régulation 2 fonctions - 5 sondes

REGULATEUR DE NIVEAU REGUL2FJ - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
REGUL2FJ	Régulation 5 sondes - 2 fonctions	45334538	586,50 €



Sécurité manque d'eau
Remplissage
Remise en route pompe niveau haut
(zone de sécurité pompe niveau haut)
Coffret de régulation 3 fonctions - 5 sondes

REGULATEUR DE NIVEAU REGUL3 - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
REGUL3	Régulation 5 sondes - 3 fonctions	45334546	678,00 €

COFFRET	NIVA
Détection de niveau	5 sondes
Dim. coff. seul lxhxp	220x200x150 mm
Tension d'alimentation	230V / 50Hz
Enveloppe étanche	IP55

COFFRET	CRBTRN
Détection de niveau	5 sondes
Dim. coff. seul lxhxp	265X265X140 mm
Tension d'alimentation	230V / 50Hz
Boîtier étanche	IP55



NIVA



CRBTRN



REGUL2FJ



REGUL3



REPLISSAGE AUTOMATIQUE PISCINE AVEC SKIMMERS



Dispositif de remplissage automatique pour piscine avec skimmers

RNS2

Sécurité manque d'eau.
Avec une sonde de détection à double seuil.
Seuil bas : sécurité manque d'eau (ouverture de l'électrovanne pour remplissage + arrêt pompe).
Seuil haut : arrêt du remplissage + marche pompe

Accessoires fournis : 1 sonde, 1 électrovanne, 1 filtre à tamis.

COFFRET	RNS2
Détection de niveau	1 sonde
Dim. coff. seul lxhxp	220x200x150 mm
Tension d'alimentation	230V / 50Hz
Enveloppe étanche	IP55

REGULATEUR DE NIVEAU RNS2 - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
RNS2	Régulation 1 sonde double seuil RNS2	45335666	462,30 €

REGULAUTO - RNS1

Sécurité manque d'eau.
Avec mini flotteur protégé.
Témoins lumineux de marche et défaut.
Poids : 2,5 kg.

COFFRET	RNS1
Détection de niveau	1 mini flotteur
Dim. coff. seul lxhxp	220x200x150 mm
Tension d'alimentation	230V / 50Hz
Enveloppe étanche	IP55

REGULATEUR DE NIVEAU RNS1 - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
REGULAUTO	Régulation 1 sonde RNS1	45334562	462,30 €

Dispositif de remplissage automatique pour piscine avec skimmers

MODULEAU

Gestion électronique
Sécurité manque d'eau
Sécurité arrêt de remplissage
Avec une sonde de référence

Accessoires fournis :
boîtier électronique de commande, 1 sonde avec 2 m de câble, kit de fixation, fusible de rechange.

Electrovanne non fournie.

COFFRET	MODULEAU
Détection de niveau	1 sonde
Dim. boîtier lxhxp	205x127x85 mm
Tension d'alimentation	240V / 50Hz
Enveloppe étanche	IP56

REGULATEUR DE NIVEAU MODULEAU - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
MODULEAU	Coffret remplissage automatique Moduleau	45322807	520,50 €

COFFRET LOCAL TECHNIQUE

Protection générale local technique

Coffret monophasé 230V ou triphasé 400V selon modèle.
Protection différentielle 30 mA.
Compact et pratique
Fenêtre d'accès transparente,
pour visualiser rapidement l'état
des composants.

COFFRET	CLT-M	CLT-T
Tension d'alimentation	Mono 230V / 50Hz	Tri 400V / 50Hz
Départ 230V	5 + 1 prise 230V	4
Départ 400V	0	1
Dim. lxhxp	275x220x140 mm	275x220x140 mm
Poids	2.4 kg	2.5 kg
Sécurité	63 A bi polaire	40 A tetra polaire



CLT-M



CLT-T

COFFRET ELECTRIQUE POUR LOCAL TECHNIQUE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
CLTM	Coffret local technique Mono	48658326	301,50 €
CLTT	Coffret local technique Tri	48658334	368,50 €

COFFRET HORS GEL



Déclenchement marche forcée de la filtration dès que la température descend en dessous du point de consigne

GELELEC

Coffret hors gel à affichage digital
Tension d'alimentation 230 V.
Afficheur 3 chiffres.
Point de consigne réglable.



THG

Thermostat hors gel à bulbe
avec capillaire de 1700 mm.
Point de consigne réglable.



COFFRET HORS GEL - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
GELELEC	Coffret hors gel GELELEC - digital	51438310	166,50 €
THG	Coffret hors gel THG - à bulbe	51438302	73,50 €

COFFRET NAGE A CONTRE COURANT



COFFRET	PINCC6	PINCC10	PINCC14
Dim. lxhxp	160x160x140 mm	170x170x100 mm	170x170x100 mm
Intensité	jusqu'à 6,3 A mono ou tri	jusqu'à 10 A mono ou tri	jusqu'à 14 A mono ou tri

COFFRET NAGE A CONTRE COURANT - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PINCC6	Coffret NCC M/T 4-6,3A	51316282	164,15 €
PINCC10	Coffret NCC M/T 6-10A	51316266	164,15 €
PINCC14	Coffret NCC M/T 9-14A	51316274	164,15 €

Coffret de nage à contre courant :

Pour moteur tri jusqu'à 4 kW (5,5ch)
ou moteur mono jusqu'à 1,5 kW (2ch)

Avec récepteur pneumatique pour commande à distance




COFFRET ELECTRIQUE

ACCESSOIRE ELECTRIQUE



DISJONCTEUR



TRANSFO NU



TRANSFO MOULE



DISJONCTEUR MOTEUR - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
DMT16	Disjoncteur moteur 1 à 1,6 A	52999138	40,20 €
DMT2.5	Disjoncteur moteur 1,6 à 2,5 A	52999146	40,20 €
DMT4	Disjoncteur moteur 2,5 à 4 A	48654835	40,20 €
DMT6.3	Disjoncteur moteur 4 à 6,3 A	48654843	40,20 €
DMT10	Disjoncteur moteur 6 à 10 A	48654851	40,20 €
DMT14	Disjoncteur moteur 9 à 14 A	52999154	40,20 €

CONTACTEUR - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
CONT	Contacteur Tetra 230V	45298469	38,68 €

HORLOGE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
HORLOGEMOD	Horloge modulaire journalière piscine	45315886	59,43 €
HORLOGEENC	Horloge journalière à encastrer piscine	45315878	59,43 €

TRANSFORMATEUR - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
TR100NU	Transfo nu 100VA/12V	45348385	91,35 €
TR300NU	Transfo nu 300VA/12V	53054692	134,90 €
TR600NU	Transfo nu 600VA/12V	53054706	224,96 €
TRFIM100	Transfo moulé 100VA/12V	45348857	140,75 €
TRFIM300	Transfo moulé 300VA/12V	45348865	186,50 €
TRFIM600	Transfo moulé 600VA/12V	45348873	264,48 €

ELECTROVANNE - 18GG

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
100DV	Electrovanne 100DV FF 24VAC	32210252	23,60 €

GAINE TPC



GAINE DE PROTECTION en couronne - 30IL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
GA40CR25	ROUGE Ø 40 mm Longueur 25m	24197085	19,25 €
GA40CR50	ROUGE Ø 40 mm Longueur 50m	24197077	39,90 €
GA63CR25	ROUGE Ø 63 mm Longueur 25m	14667121	34,20 €
GA63CR50	ROUGE Ø 63 mm Longueur 50m	14667113	68,40 €

CABLE ELECTRIQUE

CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V - 52CC

désignation		référence	col.	P.U. H.T.	désignation		référence	col.	P.U. H.T.
3 G 1,5 mm²	par 50 m	RO2V315R50	1	83,00 €			RO2V2X6C	1	4,38 €
	par 100 m	RO2V315R100	1	166,00 €	3 G 1,5 mm²	au mètre	RO2V3G1,5C	1	1,68 €
3 G 2,5 mm²	par 50 m	RO2V325R50	1	124,00 €	3 G 2,5 mm²	au mètre	RO2V3G2,5C	1	2,52 €
	par 100 m	RO2V325R100	1	248,00 €	4 G 1,5 mm²	au mètre	RO2V4G1,5C	1	2,37 €
4 G 1,5 mm²	par 50 m	RO2V415R50	1	116,75 €	4 G 2,5 mm²	au mètre	RO2V4G2,5C	1	3,51 €
4 G 2,5 mm²	par 100 m	RO2V425R100	1	345,16 €	5 G 1,5 mm²	au mètre	RO2V5G1,5C	1	2,79 €
5 G 1,5 mm²	par 50 m	RO2V515R50	1	137,61 €	5 G 2,5 mm²	au mètre	RO2V5G2,5C	1	4,22 €
5 G 2,5 mm²	par 50 m	RO2V525R50	1	204,64 €	7 G 1,5 mm²	au mètre	RO2V7G1,5C	1	4,36 €
7 G 1,5 mm²	par 50 m	RO2V715R50	1	210,97 €					

NAGE A CONTRE - COURANT

DUNA

uwe



NAGE A CONTRE-COURANT DUNA - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
DUNAA	Pièce à sceller DUNA et DUNA SUPER	45304930	848,40 €
DUNAKIT	Kit étanchéité pour liner/coque DUNA et DUNA SUPER	45304957	208,32 €
DUNA220	Pièce complémentaire pour DUNA MONO 2,3 CV	45304914	3410,40 €
DUNA380	Pièce complémentaire pour DUNA TRI 3,4 CV	45304922	3410,40 €
DUNASUP220	Pièce complémentaire pour DUNA SUPER MONO 4,35 CV	45305007	4065,60 €

OPTION DUNA

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
DUNABUSE	Buse additionnelle pour massage du dos	45304949	73,58 €

COCO

uwe



NAGE A CONTRE-COURANT COCO - 18PC


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
COCOPAS	Pièce à sceller COCO	45298205	898,80 €
COCOKIT	Kit étanchéité pour liner/coque COCO	45298167	208,32 €
COCOMONO	Pièce complémentaire pour COCO MONO 4,35 CV	45298175	5434,80 €
COCOTRI	Pièce complémentaire pour COCO TRI 4,8 CV	45298248	5434,80 €

OPTION COCO

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
COCOBUSE	Buse additionnelle pour massage du dos	45298159	73,58 €

Un design ergonomique qui apporte un esprit entièrement nouveau. Vous serez conquis par la puissance et le confort, par la buse orientable et le débit réglable, ainsi que par le déferlement variable de milliers de bulles d'air.

Dimensions façade	Débit d'eau à 12 mCt** ou 1,2 bar de pression	
	COCO MONO	COCO TRI
	15 litres/seconde	18 litres/seconde
	54 m³/h	65 m³/h
	3,2 kW (4,35 CV)	3,5 kW (4,8 CV)




JEU DE POIGNEES DUNA / COCO

uwe

JEU DE POIGNEES - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
JET10001	Jeu de poignées complet pour BETON/LINER	45298213	285,60 €
JET10011	Jeu de poignées complet pour paroi mince LINER	45298221	501,82 €



Compatible avec tous les types de piscine. Possibilité de réglage des débits d'air et d'eau, orientation de la buse.

Kit NC1 + Kit NCR2 : Kit Nage à Contre Courante complète

KIT NC1 - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
NC1NADORDSEF	Kit NC1 pièces à sceller NCR livré avec coffrage béton COMPATIBLE AVEC NCR2 WIPER ET NADORSELF	51316088	542,75 €

KIT NCR2 - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
NCR2WIPER300M	Kit NCR 2 WIPER 300 M + façade + coffret	51316053	2030,96 €
NCR2WIPER300T	Kit NCR 2 WIPER 300 T + façade + coffret	51316061	1967,75 €


Eco taxe de 0,17 € HT en sus

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
NRC2NADORS200M	Kit NCR 2 NADORSELF 200 M + façade + coffret	51316169	2200,71 €
NRC2NADORS200T	Kit NCR 2 NADORSELF 200 T + façade + coffret	51316177	2146,19 €
NRC2NADORS300M	Kit NCR 2 NADORSELF 300 M + façade + coffret	51316185	2354,36 €
NRC2NADORS300T	Kit NCR 2 NADORSELF 300 T + façade + coffret	51316193	2226,71 €
NRC2NADORS400T	Kit NCR 2 NADORSELF 400 T + façade + coffret	51316207	2395,26 €

Eco taxe de 0,17€ HT en sus

OPTIONS - 18PC


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
RUNADORSELF	Raccord union NADORSELF FF 75 à coller	51437721	34,54 €
KITJETNCBREF	Kit jet NCB refoulement béton/liner	55182574	280,36 €
KITJETNCBASPL	Kit jet NCB aspiration liner	55182477	69,70 €



Insert laiton côté intérieur du bassin



Éléments nécessaires pour la composition d'un KIT NCR sans vanne PVC.



NAGE A CONTRE - COURANT

POMPE NADORSELF SEULE




Fonctionnement silencieux. Amorçage automatique jusqu'à 4 mètres. Installation à distance possible. Compatible eau de mer.




POMPE NADORSELF SEULE - 18PC

Référence	Débit m ³ /h	Tension	Puissance	Ø entrée / sortie	I(A)	Codag	P.U.H.T
NADORSELF200M	39	MONO	2 CV	2"1/2 mâle	11,50	45324915	1348,53 €
NADORSELF300M	63	MONO	3 CV	2"1/2 mâle	13,40	45324931	1516,60 €
NADORSELF200T	63	TRI	2 CV	2"1/2 mâle	4,00	45324923	1279,42 €
NADORSELF300T	63	TRI	3 CV	2"1/2 mâle	5,00	45324958	1367,51 €
NADORSELF400T	72	TRI	4 CV	2"1/2 mâle	6,00	45324966	1551,83 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	DNa	DNm	Kg
Nadorself 200 M	420	402	120	195	253	130	36,5	615	46,5	2"1/2"	2"1/2"	26
Nadorself 200 T	420	402	120	195	253	130	36,5	615	46,5	2"1/2"	2"1/2"	24
Nadorself 300 M	420	402	120	195	253	130	36,5	615	46,5	2"1/2"	2"1/2"	28
Nadorself 300 T	420	402	120	195	253	130	36,5	615	46,5	2"1/2"	2"1/2"	26
Nadorself 400 T	420	402	120	195	253	130	36,5	615	46,5	2"1/2"	2"1/2"	28



NAGE A CONTRE COURANT COMPLETE



Kit complet comprenant la pompe, la façade, les pièces à sceller, le coffret électrique et le coffrage béton.



KIT NCC NADORSELF COMPLETE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
KITNADORS200M	Kit NADORSELF 200 M complet - 39 m ³ /h	51437667	2730,94 €
KITNADORS200T	Kit NADORSELF 200 T complet - 39 m ³ /h	51437675	2676,73 €
KITNADORS300M	Kit NADORSELF 300 M complet - 63 m ³ /h	51437683	2884,11 €
KITNADORS300T	Kit NADORSELF 300 T complet - 63 m ³ /h	51437691	2756,70 €
KITNADORS400T	Kit NADORSELF 400 T complet - 72 m ³ /h	51437705	2924,77 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

KIT NCC WIPER COMPLETE - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
KITWIPER300M	Kit NCR WIPER 300 M + façade + coffret	48658628	2561,53 €
KITWIPER300T	Kit NCR WIPER 300 T + façade + coffret	48658636	2499,19 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

PROTECTION DES MAINS

GANT POWERGRAB PREMIUM - 70CB

Gant de protection en tricot poly/coton beige sans couture jauge 10. Enduction latex microfinish TM marron. Paume, face des doigts et pouce entièrement recouverts. Poignet tricot élastiqué. EN388 : A : 3; C : 2; D : 4; P : 2



taille	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Taille 8	POWERGRABPREMT8	39065681	1	5,05 €
Taille 9	POWERGRABPREMT9	39065703	1	5,05 €
Taille 10	POWERGRABPREMT10	39065711	1	5,05 €

Confort et Grip exceptionnels en milieu sec, humide et huileux. Manutention, travaux de bâtiment, entretien des espaces verts.

GANT HANDLITE 300N - 70CB

Gant tricot pyamide gris, sans couture, jauge 13. Enduction nitrile noir sur la paume et les doigts, dos non enduit. Poignet élastiqué. Coloris : noir



taille	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Taille 8	HANDLITET8	28874502	1	2,59 €
Taille 9	HANDLITET9	28874499	1	2,59 €
Taille 10	HANDLITET10	28874480	1	2,59 €

Manutention et montage, y compris milieu huileux, tri de petites pièces, usinage, manipulations abrasives, industrie plastique, logistique.



GANT DOCKER WORK- 70CA

Gant docker 5 doigts. Montage américain en cuir fleur d'ameublement. Dos et manchette en toile polyester/coton. Protège-artère en cuir sur la manchette. Garanti sans silicone. EN388 : A : 4; C : 2; D : 4; P : 3

Taille	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Taille 10	1491121	43047094	10	2,13 €

Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Manutention générale. Gros travaux.

PROTECTION DU CORPS

PROTECTION YEUX - 70AC

Surlunette de protection, oculaire monobloc à large champ de vision en polycarbonate incolore traité anti-UV. Branches en polycarbonate incolore avec protections latérales intégrées et système de ventilation sur les côtés pour lutter efficacement contre la buée



Désignation	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Surlunette	SURLUNETTE	35751696	1	2,49 €

Surlunette destinée à un usage général

PROTECTION TETE - 70AA

Casque de chantier en polyéthylène avec aérations. Araignée réglable (50 à 66 cm) en polyéthylène, bandeau mousse. Poids 300 grs



Désignation	Référence	Codag	Col.	P.U.H.T.
Blanc	CASQBRENNUS	16684813	1	6,21 €
Bleu	CASQBRENNUSBLEU	16687472	1	6,21 €

PROTECTION YEUX - 70AC

Lunette de protection binoculaire en polycarbonate incolore, fumée teintée 5. Branches en polycarbonate coloris bronze avec inserts en caoutchouc anti-glisse. Poids : 28 g



Désignation	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Lunette fumée	OPRUNFUME	35751645	1	15,87 €

Traitement anti-buée anti-UV et anti-rayure

PROTECTION YEUX - 70AC

Lunette de protection binoculaire en polycarbonate incolore, fumée teintée 5. Branches en polycarbonate coloris bronze avec inserts en caoutchouc anti-glisse. Poids : 28 g



Désignation	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Lunette solaire	OPTECHSOL	43822713	1	15,87 €

PROTECTION DU CORPS

PANTALON G-ROK - 70GI

Taille semi-élastiquée. Braguette à glissière. 2 poches italiennes et 1 poche ticket. 1 poche arrière, avec soufflets, fermée par rabat pressionné. 1 boucle sous ceinture dans le dos. 1 boucle porte-manteau. 1 poche cuisse, avec soufflets, fermée par rabat pressionné. Poche téléphone intégrée dans la poche cuisse. 1 poche couteau placée sur poche mètre. Genoux préformés ergonomiques. Poids 44 grammes.



Couleur gris, orange et carbone

taille	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Taille S	PANTAGROCKGCTS	34108854	1	52,20 €
Taille M	PANTAGROCKGCTM	34108862	1	52,20 €
Taille L	PANTAGROCKGCTL	34108870	1	52,20 €
Taille XL	PANTAGROCKGCTXL	34108846	1	52,20 €

En tissu résistant et durable pour une utilisation intensive.

Pantalon hyper fonctionnel taillé pour l'action.

ENSEMBLE PLUIE MARIN
POLYESTER ENDUIT PVC
- 70GC

Veste à fermeture à glissière sous rabat avec ventilation dorsale et sous les bras. Cordon de serrage. Pantalon à fermeture par bouton. Elastique de serrage. Passants pour la ceinture



Couleur bleu

taille	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Taille L	MARINBLEUTL	34096775	1	16,98 €
Taille XL	MARINBLEUTXL	34096767	1	16,98 €
Taille XXL	MARINBLEUTXXL	34096759	1	16,98 €

CHAUSSURE BASSE
LAGUNA - 70EA

Chaussure de sécurité basse. Tige dessus cuir, croûte velours et toile. Semelle Polyuréthane double densité. Embout acier 200 joules.



pointure	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Taille 39	1535056	52285208	1	58,37 €
Taille 40	1535064	52285216	1	58,37 €
Taille 41	1535072	52285224	1	58,37 €
Taille 42	1535080	52285232	1	58,37 €
Taille 43	1535099	52285240	1	58,37 €
Taille 44	1535102	52285259	1	58,37 €
Taille 45	1535110	52285267	1	58,37 €
Taille 46	1535129	52285275	1	58,37 €
Taille 47	1535269	52285283	1	58,37 €

BERMUDA OUTFORCE 2R - 70GI

Coupe ample. 6 passants. Braguette à glissière. 2 poches italiennes. 1 poche ticket. 2 poches revolver. 1 poche couteau. 1 boucle marteau. 1 poche cuisse avec soufflets latéraux fermée par rabat pressionné. 1 poche mètre à l'intérieur de la poche cuisse accessible par le rabat.



Couleur bleu jean

taille	Séquentiel	codag	col.	P.U.H.T.
Taille S	1496190	49733011	1	52,92 €
Taille M	1496204	49733631	1	52,92 €
Taille L	1496212	49734050	1	52,92 €
Taille XL	1496220	49732392	1	52,92 €
Taille XXL	1496239	49739974	1	52,92 €

BOTTE PVC OPTIMAT - 70ED

Bottes de sécurité en PVC avec coquille et semelle anti-perforation acier. Tige PVC doublée jersey. Renfort au niveau des malléoles. Hauteur totale intérieure : 335 mm. Semelle à relief anti-dérapante. Epaisseur totale de la semelle : 11 mm (sous la semelle acier + crampons). Résistance aux hydrocarbures.



Couleur : tige verte, semelle noire

pointure	Référence	codag	col.	P.U.H.T.
Taille 39	BOTTOPTIMAT39	39475065	1	20,50 €
Taille 40	BOTTOPTIMAT40	39475073	1	20,50 €
Taille 41	BOTTOPTIMAT41	39475081	1	20,50 €
Taille 42	BOTTOPTIMAT42	39475103	1	20,50 €
Taille 43	BOTTOPTIMAT43	39475111	1	20,50 €
Taille 44	BOTTOPTIMAT44	39475138	1	20,50 €
Taille 45	BOTTOPTIMAT45	39475146	1	20,50 €
Taille 46	BOTTOPTIMAT46	39475154	1	20,50 €
Taille 47	BOTTOPTIMAT47	39475162	1	20,50 €

Idéal dans les domaines d'utilisation du B.T.P des travaux extérieurs et de la logistique, en environnement sec et humide.

OUTIL DE COUPE



Désignation	taille	référence	codag	col.	P.U.H.T.
Coupe tube PE 63 - 76WE	Ø 63	211463	16692034	1	163,35 €
Coupe tube plastique - 76WE	Ø 50-110	210630	16691976	1	285,58 €
Monture scie main PVC - 77PB	Lg 30cm	SCI30	14059075	1	79,87 €
Monture scie main PVC - 77PB	Lg 45cm	SCI50	14059067	1	91,52 €
Lame scie 30cm - 77PB		LSCI300	14056718	1	43,15 €
Lame scie 45cm - 77PB		LSCI450	14056696	1	54,81 €
Monture scie métaux lenox 4012 HT50		SCIEMETAUX*	14059083	1	74,93 €
Monture porte lame métaux 975 poignée alu20975*			14059059	1	39,06 €
Scie Trifold lenox + lame métal + lame placoSCIETF*			28069103	1	113,04 €
Lame scie métaux bimétal lenox Etui 10 p.		LSCIMETAUX	14059466	1	54,81 €
Outil à chanfreiner - 30JC		OUTILCHANF	35462511	1	158,02 €
Clé à chaîne - 76WE		014210	16690171	1	306,32 €
Clé à griffe 14mm - 76WE		013814	38008234	1	51,92 €
Clé à griffe 18mm - 76WE		013818	38008226	1	71,76 €
Clé boa		EL9990	51348664	1	17,38 €

*livré sans lame

OUTIL A MAINS



Sélection maçonnerie

Désignation	référence	codag	col.	P.U.H.T.
Masse DC 4000 manche tri matière - 76JJ	015927	14829091	1	49,47 €
Merlin DC 2500 manche tri matière - 76MF	006917	14829083	1	77,46 €
Grattoir de coffrage - 76MB	072642	14832319	1	29,32 €
Masette droite - 76JJ	016417	24497887	1	31,58 €
Marteau de coffreur - 76JJ	010517	24497909	1	27,27 €
Truelle langue de chat - 76MB	026432	14836306	1	7,48 €
Truelle italienne ronde - 76MB	026142	14836489	1	11,05 €
Seau en plastique bleu 11L - 61EH	021800	32988687	1	7,45 €

Sélection travaux

Désignation	référence	codag	col.	P.U.H.T.
Pelle à tranchée POLET 12 cm - 67KH	PELT	52993776	1	48,75 €
Pelle à tranchée POLET 14 cm - 67KH	PELT14	52993784	1	48,80 €
Pelle ronde col de cygne (L 270 x H 270 mm) - 76MD	050022	14825886	1	22,76 €
Pelle à neige duralumin - 76MD	PELLENEIGE	27344321	1	35,95 €
Râteau douille forgée dents courbes	135032	14835814	1	28,85 €
14 dents de 70 mm. Peigne 5mm. - 76ME				
Pioche de terrassier Lg 54,5 cm POLET - 76MD	055212	14831363	1	48,50 €
Balai de cantonnier sans manche - 76FB	BALAICANTONSM	14832378	1	14,98 €
Manche balai de cantonnier - 76GB	028700	14833293	1	17,25 €



TUBE PVC SOUPLE ET RIGIDE

TUBE PVC SOUPLE PISCINE



TUBE PVC SOUPLE - 18PF

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
TRE2025	PVC SOUPLE PISCINE Ø 20 en couronne de 25 ml	53054714	63,00 €
TRE3225	PVC SOUPLE PISCINE Ø 32 en couronne de 25 ml	45348695	93,40 €
TRE4025	PVC SOUPLE PISCINE Ø 40 en couronne de 25 ml	52999197	147,20 €
TRE5025	PVC SOUPLE PISCINE Ø 50 en couronne de 25 ml	51594800	130,00 €
TRE5050	PVC SOUPLE PISCINE Ø 50 en couronne de 50 ml	51594819	260,00 €
TRE6325	PVC SOUPLE PISCINE Ø 63 en couronne de 25 ml	51594827	194,88 €

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tuyau résistant, léger et flexible en PVC blanc plastifié.
- Spirale de renfort en PVC rigide anti-choc, qui ne s'écrase pas.
- Surface extérieure lisse.
- Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion et aux solutions chimiques.
- Pression maximale de service : 2.5 bar.



APPLICATIONS

- Pour véhiculer de l'eau chaude dans spa, jacuzzi, bain, alimentation et filtration piscine.
- Recommandé pour le collage avec raccord PVC.
- Le tuyau doit être enterré dans une épaisseur de sable (pas de remblai).

Le Tube PVC souple piscine ne peut pas être utilisé pour le raccordement de la prise balai dans le cadre d'une surpression avec un robot Polaris.

TUBE PRESSION RIGIDE - LG 4ML - 16 BARS

TUBE PRESSION RIGIDE 16 BARS - 18PF

Référence	Ø	Epaisseur	Codag	P.U. H.T
P32X2,4C4	32m	2.4mm	51325214	3,82 €
P50X3,7C4	50m	3.7mm	51325222	6,34 €
P63X4,4C4	63m	4.7mm	51325230	10,15 €



**Pout tout autre diamètre ou dimension,
n'hésitez pas à nous consulter**

RACCORD PVC PRESSION

EMBOUT FILETE - 30 CH

femelle à coller



filetage	référence	codag	col.	P.U. H.T
1/4"	EA12	10065801	1	2,13 €
3/8"	EA16	35455043	1	1,18 €
1/2"	EA20	53161316	10	1,13 €
3/4"	EA25	55963460	10	1,51 €
1"1/4	EA40	53161359	10	1,98 €
1"1/2	EA50	55184062	10	9,55 €
2"	EA63	55184089	5	4,23 €
2"1/2	EA75	53161367	1	9,55 €
3"	EA90	53161375	1	14,53 €
4"	EA110	35455051	1	18,84 €

EMBOUT FILETE - 30 CH

femelle à coller



filetage	référence	codag	col.	P.U. H.T
1/2"	EB16	53161308	1	1,10 €
3/4"	EB20	55963479	1	1,30 €
1"	EB25	53161324	1	1,50 €
1"1/4	EB32	53161340	1	2,05 €
1"1/2	EB40	55184054	1	2,15 €
2"	EB50	55184070	1	2,93 €

EMBOUT TARAUE - 30 CH

mâle à coller - renforcé



filetage	référence	codag	col.	P.U. H.T
1/2"	BEG20	53161405	10	2,59 €
3/4"	BEG25	53161413	10	2,98 €
1"	BEG32	53161421	10	3,89 €
1"1/4	BEG40	53161448	10	4,25 €
1"1/2	BEG50	53161456	1	6,40 €
2"	BEG63	53161464	1	9,85 €

EMBOUT TARAUE - 30 CD

femelle à coller

filetage	référence	codag	col.	P.U. H.T
3/8"	BMM16	35455914	10	1,41 €
1/2"	BMM20	35455906	10	1,57 €
3/4"	BMM25	35455892	10	1,89 €
1"	BMM32	35455884	10	2,23 €
1"1/4	BMM40	35455876	10	2,87 €
1"1/2	BMM50	53161383	10	4,23 €
2"	BMM63	53161391	10	6,09 €

EMBOUT PVC PRESSION : S'Y RETROUVER !


Ø F à coller	Ø manchon	Filetage		Ø F à coller	Ø manchon	filetage	
		EA	EB			EA	EB
20	25	1/2"	3/4"	50	63	1"1/2'	2"
25	32	3/4"	1"	63	75	2"	2"1/2
32	40	1"	1"1/4	75	90	2"1/2	3"
40	50	1"1/4	1"1/2	90	110	3"	4"

BOUCHON PVC FEMELLE À COLLER - 30 CH



référence	codag	col.	P.U. H.T
BO16	35461086	10	0,55 €
BO20	53160913	10	0,65 €
BO25	53160921	10	0,74 €
BO32	51381890	10	1,00 €
BO40	53160948	10	1,70 €
BO50	55183880	10	2,15 €
BO63	55183899	5	2,89 €
BO75	53160956	1	6,00 €
BO90	53160964	1	8,35 €
BO110	53160972	1	16,85 €
BO125	53160980	1	26,15 €
BO140	35461094	1	34,10 €
BO160	35461078	1	41,22 €
BO200	35461043	1	123,21 €

REDUCTION SIMPLE - 30 CH



référence	codag	col.	P.U. H.T
RS2520	53161839	10	0,65 €
RS3225	53161847	10	0,84 €
RS4032	53161855	10	0,89 €
RS5040	53161863	10	1,30 €
RS6350	55184127	10	1,50 €
RS7563	53161871	1	2,95 €
RS9063	53161898	1	5,78 €
RS9075	53161901	1	5,78 €

REDUCTION DOUBLE MFF - 30 CH



référence	codag	col.	P.U. H.T
RD2516	35461787	10	0,96 €
RD3220	53161731	10	1,50 €
RD4020	53161758	10	2,05 €
RD4025	53161766	10	2,05 €
RD5020	53161774	10	2,90 €
RD5025	53161782	10	2,70 €
RD5032	53161790	10	2,90 €
RD6325	35461639	5	2,82 €
RD6332	35461620	5	2,82 €
RD6340	35461612	5	2,82 €
RD7532	35461590	1	4,20 €
RD7540	35461582	1	4,20 €
RD7550	35461574	1	4,20 €
RD9032	10092108	1	13,88 €
RD9040	53161804	1	8,25 €
RD9050	53161812	1	8,25 €
RD9063	53161820	1	8,37 €

COURBE GRAND RAYON 90° - 30 CD



référence	codag	col.	P.U. H.T
4F50	35458689	1	16,59 €
4F63	35458670	1	17,83 €

RACCORD PVC PRESSION A COLLER

MANCHON - FEMELLE À COLLER - 30 CD



référence	codag	col.	P.U. H.T.
MA12	10087171	1	1,67 €
MA16	35462090	10	0,72 €
MA20 - 30 CH	53161596	10	0,75 €
MA25 - 30 CH	53161618	10	0,89 €
MA32	55184097	10	1,11 €
MA40 - 30 CH	53161626	10	1,65 €
MA50	55184100	5	1,78 €
MA63	55184119	5	2,80 €
MA75 - 30 CH	53161634	1	6,40 €
MA90 - 30 CH	53161642	1	8,13 €
MA110 30 CH	53161650	1	13,94 €
MA125 30 CH	53161669	1	21,79 €
MA140 30 CH	53161677	1	27,34 €
MA160 30 CH	53161685	1	38,30 €
MA200	35462066	1	81,07 €
MA225	35462058	1	105,96 €
MA250	35462023	1	248,23 €
MA315	35462007	1	354,59 €

COUDE 90° - 30 CD



référence	codag	col.	P.U. H.T.
4M12	10059313	1	2,29 €
4M16	35461272	10	1,01 €
4M20 - 30 CH	53161197	10	1,11 €
4M25	55963444	10	0,80 €
4M32	55183996	10	1,28 €
4M40 - 30 CH	53161200	10	1,78 €
4M50	55184003	5	1,81 €
4M63	55184011	1	3,40 €
4M75 - 30 CH	53161219	1	7,80 €
4M90 - 30 CH	53161227	1	12,95 €
4M110 30 CH	53161235	1	22,98 €
4M125 30 CH	53161243	1	38,40 €
4M140 30 CH	53161073	1	61,05 €
4M160 30 CH	53161081	1	67,20 €
4M200	35461248	1	208,51 €
4M225	35461221	1	234,92 €
4M250	35461205	1	396,12 €
4M315	35461183	1	693,75 €

COUDE 45° - 30 CD



référence	codag	col.	P.U. H.T.
8M12	10059178	1	2,29 €
8M16	35459545	10	1,19 €
8M20 - 30 CH	53161103	10	1,14 €
8M25 - 30 CH	53161111	10	1,29 €
8M32	55183953	10	1,53 €
8M40 - 30 CH	53161138	10	2,05 €
8M50	55183961	5	2,08 €
8M63	55183988	1	3,74 €
8M75 - 30 CH	53161146	1	8,11 €
8M90 - 30 CH	53161154	1	12,20 €
8M110 30 CH	53161162	1	20,12 €
8M125 30 CH	53161170	1	32,00 €
8M140 30 CH	53161189	1	52,00 €
8M160	35459537	1	61,98 €
8M200	35459510	1	189,50 €
8M225	35459502	1	233,05 €
8M250	35459480	1	316,62 €

TE 90° EGAL - FEMELLE À COLLER - 30 CD



référence	codag	col.	P.U. H.T.
TE12	10099056	1	2,40 €
TE16	35461477	10	1,74 €
TE20 - 30 CH	53161928	10	1,16 €
TE25	55963487	10	1,05 €
TE32	55184135	10	1,70 €
TE40 - 30 CH	53161936	5	2,80 €
TE50 - 30 CH	51325524	5	3,02 €
TE63	55184143	1	4,75 €
TE75 - 30 CH	53161944	1	11,00 €
TE90 - 30 CH	53161952	1	19,80 €
TE110 - 30 CH	53161960	1	28,94 €
TE125 - 30 CH	53161979	1	47,90 €
TE140 - 30 CH	53161987	1	69,60 €
TE160 - 30 CH	53161995	1	82,15 €
TE200	35461442	1	224,65 €
TE225	35461434	1	257,68 €
TE250	35461418	1	461,35 €
TE315	35461388	1	892,65 €

CROIX 90° FEMELLE À COLLER - 30 CD



référence	codag	col.	P.U. H.T.
XT20	35459863	1	6,09 €
XT25	55963452	1	4,55 €
XT32 - 30 CH	53161251	1	7,19 €
XT40 - 30 CH	53161278	1	9,84 €
XT50	55184038	1	6,75 €
XT63	55184046	1	17,74 €
XT75 - 30 CH	53161286	1	50,24 €
XT90 - 30 CH	53161294	1	74,57 €
XT110	35459871	1	129,65 €

UNION 3 PIECES - 30 CD

femelle à coller



référence	codag	col.	P.U. H.T.
3P12	10100569	1	6,40 €
3P16	35460950	10	2,82 €
3P20 - 30 CH	53162118	10	3,20 €
3P25	55963495	10	3,75 €
3P32	55289743	10	4,47 €
3P40 - 30 CH	53162126	10	6,60 €
3P50	55289751	5	5,79 €
3P63	55289778	1	8,94 €
3P75 - 30 CH	53162134	1	40,61 €
3P90 - 30 CH	53162142	1	56,00 €
3P110 - 30 CH	53162150	1	77,35 €

UNION 3 PIECES - 30 CD

PVC - F collar / M visser



référence	codag	col.	P.U. H.T.
I3F25 - 30 CH	53162169	10	10,53 €
I3F32	55184151	10	12,40 €
I3F40 - 30 CH	53162177	10	14,14 €
I3F50	55184178	10	10,42 €
I3F63	55184186	5	14,46 €

UNION 3 PIECES - 30 CD

mixte - fonte - fileté et taraudée

P.U. H.T.
nous consulter

RACCORD PVC PRESSION

TE 90° REDUIT - FEMELLE À COLLER - 30 CH

référence	codag	col.	P.U. H.T
TER2520	53162002	10	1,61 €
TER3220	35460144	10	2,60 €
TER3225	53162010	10	2,13 €
TER4020	35460101	10	3,96 €
TER4025	35460098	5	3,96 €
TER4032	53162029	5	3,40 €
TER5020	35460063	1	6,13 €
TER5025	35460055	1	5,55 €
TER5032	35460047	1	5,55 €
TER5040	53162037	1	4,57 €
TER6332	35460004	1	9,11 €
TER6340	35459995	1	9,11 €
TER6350	53162045	1	7,72 €
TER7540	35459960	1	18,06 €
TER7532	35459979	1	18,06 €
TER7550	35459952	1	16,26 €
TER7563	53162053	1	13,20 €
TER9040	35459936	1	32,06 €
TER9050	35459928	1	32,06 €
TER9063	35459901	1	32,06 €
TER9075	53162061	1	21,16 €
TER11050	35460284	1	38,83 €
TER11063	35460276	1	38,83 €
TER11075	35460268	1	38,83 €
TER11090	53162088	1	37,34 €
TER12563	35460225	1	104,71 €
TER12575	35460217	1	104,71 €
TER12590	35460209	1	104,71 €
TER125110	53162096	1	100,67 €
TER160110	35460195	1	104,71 €

TE 45° - FEMELLE À COLLER - 30 CD



référence	codag	col.	P.U. H.T
YT20	35459677	1	5,55 €
YT25	35459669	1	6,05 €
YT32	35459650	1	7,03 €
YT40	35459642	1	9,92 €
YT50	35459634	1	13,97 €
YT63	35459626	1	17,28 €
YT75	35459618	1	51,58 €
YT90	35459596	1	122,01 €
YT110	35459693	1	165,00 €
YT160	35459685	1	323,46 €

BRIDE PVC - 30 CH

Désignation	référence	codag	col.	P.U. H.T
32 DN 25	BCST32PVC	35458204	1	6,12 €
40 DN 32	BCST40PVC	35458190	1	6,74 €
50 DN 40	BCST50PVC	51325532	1	7,20 €
63 DN 50	BCST63PVC	51325540	1	8,52 €
75 DN 65	BCST75PVC	51325559	1	9,12 €
90 DN 80	BCST90PVC	51325567	1	9,83 €
110 DN 100	BCST110PVC	51325575	1	14,80 €
125 DN 125	BCST125PVC	35458298	1	19,59 €
140 DN 125	BCST140PVC	51325583	1	22,45 €
160 DN 150	BCST160PVC	51325591	1	24,62 €
200 DN 200	BCST200PVC	35458255	1	32,50 €
250 DN 250	BCST250PVC	35458239	1	92,45 €
315 DN 300	BCST315PVC	35458212	1	163,50 €

COLLET STRIE - 30 CH



référence	codag	col.	P.U. H.T
CST25	35458891	10	1,18 €
CST32	35458859	10	1,21 €
CST40	35458840	10	1,86 €
CST50	53160999	10	2,95 €
CST63	53161006	1	3,86 €
CST75	53161014	1	6,05 €
CST90	53161022	1	7,51 €
CST110	53161030	1	9,95 €
CST125	53161049	1	18,95 €
CST140	53161057	1	19,65 €
CST160	53161065	1	24,44 €
CST200	35458913	1	49,50 €
CST315	35458867	1	199,94 €

JOINT PLAT femelle - 30 CH

référence	codag	col.	P.U. H.T
JP32	51325494	1	1,58 €
JP40	51325508	1	2,52 €
JP50	51325605	1	1,90 €
JP63	51325613	1	2,15 €
JP75	51325621	1	2,80 €
JP90	51325648	1	3,30 €
JP110	51325656	1	3,75 €
JP125	51325664	1	4,30 €
JP140	51325672	1	4,80 €
JP160	51325680	1	5,45 €
JP200	51325443	1	22,34 €
JP250	51325486	1	66,69 €

RACCORD PVC PRESSION SPECIAL PISCINE

COUDE 90° FEMELLE - 30CH



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
4M32PISCA	52382130	200	0,84 €
4M50PISCA	52382157	60	1,05 €
4M63PISCA	52382165	60	2,16 €

COUDE 45° FEMELLE - 30CH



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
8M32PISCA	52382289	50	0,90 €
8M50PISCA	52382300	150	1,20 €
8M63PISCA	52382319	90	2,25 €

COUDE 90° MALE FEMELLE - 30CH



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
4M50MFPISCA	-	70	4,20 €
4M63MFPISCA	-	35	6,40 €

COUDE 45° MALE FEMELLE - 30CH



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
8M50MFPISCA	-	120	4,85 €
8M63MFPISCA	-	70	6,50 €

TE EGAL - 30CH



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
TE32PISCA	52383064	50	1,40 €
TE50PISCA	52383080	80	2,40 €
TE63PISCA	52383099	45	3,40 €

EMBOUT FILETE - 30CH



FEMELLE A COLLER


Fil.	Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
1"1/2 (50/63)	EA50PISCA	52381762	80	1,96 €
2" (63/75)	EA63PISCA	52381797	75	3,65 €

MALE A COLLER

Fil.	Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
1"1/2 (50/40)	EB40PISCA	52381754	60	2,45 €
2" (63/50)	EB50PISCA	52381770	130	2,05 €

REDUCTION SIMPLE - 30CH

FEMELLE / MALE A COLLER



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
RS6350PISCA	52382904	150	1,32 €


CROIX FEMELLE A COLLER - 30CH



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
XT50PISCA	20519673	20	8,89 €
XT63PISCA	20519681	12	13,48 €

MANCHON - 30CH

FEMELLE A COLLER



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
MA32PISCA	52382424	150	0,84 €
MA50PISCA	52382440	100	1,32 €
MA63PISCA	52382459	50	2,12 €

BOUCHON - 30CH

FEMELLE A COLLER



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
BO32PISCA	52381878	400	0,92 €
BO50PISCA	52381886	150	1,84 €
BO63PISCA	52381894	90	2,40 €

UNION 3 PIECES - 30CH

FEMELLE A COLLER



Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
3P32PISCA	52381835	30	3,72 €
3P50PISCA	52381843	50	4,92 €
3P63PISCA	52381851	30	7,12 €

UNION 3 PIECES - 30CH

FEMELLE A COLLER / MALE FILETE

Ø	Référence	Codag	Col.	P.U. H.T
32 - 1"	I3F32PISCA	-	30	4,45 €
50 - 1"1/2	I3F50PISCA	52381800	45	2,30 €
50 - 2"	I3F505060PISCA	52381819	40	5,44 €
63 - 2"	I3F63PISCA	52381827	25	10,08 €

COLLIER DE FIXATION - 30CH

Référence	codag	Col.	P.U. H.T
ASV16	53053009	1	1,00 €
ASV20	53053025	10	1,04 €
ASV25	51325249	10	1,24 €
ASV32	51325257	10	1,52 €
ASV40	51325265	10	2,12 €
ASV50	51325273	10	2,36 €
ASV63	51325281	10	3,24 €
ASV75	53053033	10	5,72 €
ASV90	53053041	10	7,00 €
ASV110	53052975	10	10,12 €
ASV125	53052983	10	13,68 €
ASV140	53052991	10	18,20 €
ASV160	53053017	10	20,12 €



ECARTEUR DE COLLIER DE FIXATION - 30CH

Référence	codag	Col.	P.U. H.T
ECARTEUR D50	51325427	20	1,24 €
ECARTEUR D63	51325435	10	1,68 €

RACCORD PVC PRESSION

CLAPET - 30HB



Référence	Désignation	Codag	P.U. H.T.
VRUIV50	Clapet retenue D50 Femelle à coller PN16 raccord union	20569999	109,25 €
VRUIV63	Clapet retenue D63 Femelle à coller PN16 raccord union	20570008	148,93 €
VRIV75	Clapet retenue D75 Femelle à coller PN16	20502290	344,08 €
VRIV90	Clapet retenue D90 Femelle à coller PN16	20502339	369,06 €
CPU50C	Clapet rantiretour D50 Femelle à coller	53053513	26,20 €
CPU63C	Clapet antiretour D63 Femelle à coller	53053521	39,90 €

COLLECTEUR 3 SORTIES - 30CH



Référence		col.	Codag	P.U. H.T.
COL50	Collecteur aspiration D50/3sorties	4	32209645	19,68 €
COL63	Collecteur aspiration D63/3sorties	4	32209637	34,48 €

VANNE ASTORE DOUBLE UNION A COLLER - 30HB



Référence		col.	Codag	P.U. H.T.
AST32	Vanne PVC Piscine D32 Astore PN16	40	48059082	12,12 €
AST50	Vanne PVC Piscine D50 Astore PN16	15	48059104	16,20 €
AST63	Vanne PVC Piscine D63 Astore PN16	8	48059112	23,55 €

VANNE DOUBLE UNION FIP



Poignée multifonctions

Elle permet le serrage ou le desserrage des écrous, sans utiliser d'outil supplémentaire (clé à sangle par exemple), ce qui préserve sa durée de vie et facilite les interventions (montage, démontage, maintenance).



Personnalisation de la vanne

Planches d'étiquettes A4 rondes auto-adhésives prédécoupées permettant de personnaliser jusqu'à 500 vannes.

CD Rom de création et d'impression compris.



VANNE DOUBLE UNION A COLLER FIP - 30HB

Référence	Ø	col.	codag	P.U. H.T.
VBI25C	25	40	47031354	14,25 €
VBI32C	32	25	47031362	13,02 €
VBI40C	40	14	47031516	22,26 €
VBI50C	50	15	47031524	17,43 €
VBI63C	63	8	47031532	25,35 €
VBI75C	75	2	20554339	112,44 €
VBI90C	90	2	20555939	154,62 €
VBI110C	110	2	20544228	277,20 €

COUVERCLE TRANSPARENT - 30HB

Référence	Ø	colisage	codag	P.U. H.T.
LCE032	32	20	52298539	1,02 €
LCE050	50	20	52298555	1,02 €
LCE063	63	20	52298563	1,02 €

PACK 500 ÉTIQUETTES VIERGES PRÉDÉCOUPÉES - 30HB

Référence	Ø	codag	P.U. H.T.
LSE032	32	52298601	58,13 €
LSE050	50	52298636	58,13 €
LSE063	63	52298644	58,13 €

ACCESSOIRE PLOMBERIE

COLMATEUR - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
CFL	Colmateur de fuite piscine liquide 1L	39377764	1	77,49 €



COLLE PISCINE pour PVC SOUPLE - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
POOLT250	POOL-TITE 250 ml PVC souple	39377683	12	18,09 €



COLLE PISCINE pour PVC SOUPLE AQUAPURE - 18PJ

AquaPure

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
CPP250	Colle PVC souple 250 ml pinceau	55087601	36	8,40 €
CPE250	Colle PVC souple 250 ml éponge	55087628	24	11,63 €
CPP500	Colle PVC souple 500 ml pinceau	55921660	12	14,90 €
CPE500	Colle PVC souple 500 ml éponge	55087636	24	16,01 €



NOUVEAUTE

COLLE ABS - 18PD

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
COLLEABS	Tube colle ABS 200ml	53053254	1	43,28 €

COLLE PVC PRESSION - 30BA

OPSIAL

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
CB1L	Gel eau potable pot 1 l	53898750	8	31,97 €
CB250ML	Gel eau potable pot 250 ml	53898742	24	12,42 €
CBTUBE	Gel eau potable tube 125 ml	53898734	30	8,50 €



DECAPANT - 30BA

OPSIAL

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
DECAPP	PVC bidon 1 L	53898785	12	26,91 €



TEFLON - 56FA

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
TEF1	Téflon en rouleau Largeur 12 mm - L 12m	55289069	200	1,76 €
TEF19	Téflon en rouleau Largeur 19 mm - L 10m	55289093	140	2,24 €
TEF25	Téflon en rouleau Largeur 25 mm - L 10m	55187584	120	2,88 €



LUBRIFIANT TEFLON - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
MAGICLUBE30	Lubrifiant Téflon Magic Lube tube 30gr	-	25	5,50 €



MASTIC SILICONE SPECIAL PISCINE CC2000 - 18PJ

Caractéristiques:

- Résiste aux détergents.
- Excellente résistance aux UV.
- Température de service -40°C à 150°C.
- Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse.
- Durcissement très rapide.
- Elasticité permanente après polymérisation.
- Allongement à la rupture selon épaisseur.
- Colle sous l'eau.
- Ecologique et inodore.

- Mastic colle universel de composition H.I.P.S. (Hybrid Inorganic Polymer System).
- Ne contient aucun solvant chimique.
- Pâte stable traitée fongicide chimiquement neutre et ininflammable. Remplace chevilles et vis.
- Un simple collage suffit (résistance à l'arrachement 40/45 Kg/cm²).
- Peut s'appliquer directement sur une surface humide ou mouillée.



Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
Blanc				
CC2000	Cartouche mastic CC2000 blanc	48294420	25	25,37 €
Transparent				
CC2000T	Cartouche mastic CC2000 transparent	51319745	25	25,38 €

DETECTEUR DE FUITE PHILANDJER

MADE IN FRANCE



Garantie **2** Ans

Détection de fuites sur canalisations avec détecteur à piston ou avec coupole sans vider le bassin

Détection de fuite :

- sur canalisation avec détecteur gonflable
- sur bonde de fond, sur projecteur, sur brides de buses et projecteur à led avec petite coupole et sur le fond de corps du skimmer
- sur canalisations communicantes



DETECTEUR DE FUITE PHILANDJER - 18PZ

«Prix net Pro»

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
10009P	Kit+ détection de fuite complet	-	1	315,19 €

POMPE DE RELEVAGE UNILIFT CC

GRUNDFOS

Garantie **2** Ans



Installation simple Purge automatique Aspiration faible

Pompe de drainage submersible monocellulaire pour pompage des eaux de vidange et eaux usées grises.

Filtre en acier inoxydable.

Conçue pour le pompage des fluides suivants :

- Eau des rivières et des lacs
- Eau de pluie, eau de drainage et eau de cuve
- Eau de piscine
- Eau de vidange des caniveaux
- Pompe serpillère en enlevant la grille inox < 1 mm.

UNILIFT CC - 66GB

Référence	Désignation	Codag	Col.	P.U.H.T.
96280966	UNILIFT CC5 A1 - 1X230V 10 m portative	29831572	1	219,46 €
96280968	UNILIFT CC7 A1 - 1X230V 10 m portative	29831564	1	274,31 €
96280970	UNILIFT CC9 A1 - 1X230V 10 m portative	29831556	1	355,17 €

RECHAUFFEUR ELECTRIQUE



Pour le chauffage des piscines plein air, intérieures ou spas

Un réchauffeur électrique ZODIAC est composé d'un corps en polyamide injecté dans lequel circule l'eau de la piscine, et de résistances électriques en titane qui réchauffent l'eau de la piscine lors de son passage. Le fonctionnement du réchauffeur est assuré par un thermostat de régulation qui asservit automatiquement le système de filtration.

BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)

Garantie **2** Ans

Red line



DESRIPTIF



Coffret en ABS double isolation.

Thermostat de précision à affichage digital et temporisation.

Coffret équipé avec disjoncteur magnéto-thermique pour calibre maximum jusqu'à 10A.

Possibilité de cablage en monophasé ou triphasé.

MODELE	REDLINE3	REDLINE6	REDLINE9	REDLINE12
Code article	W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
Puissance thermoplongeurs (kW)	3	6	9	12
Intensité absorbée Tri 400 V (A)	5	9	13	18
Intensité absorbée Mono 230 V (A)	14	27	40	-
Section câble d'alimentation (mm ²)	3x4	3x6	3x10	5x4
Débit minimum	5 m ³ /h			
Débit maxi	30 m ³ /h			
Raccordement hydraulique	1/2 union PVC Ø 63 et réduction Ø 50			
Poids	4 kg			



L'installation de votre Red Line + doit être faite par un professionnel de la piscine dans le local technique, après la filtration pour limiter les pertes de charge.

RECHAUFFEUR ELECTRIQUE - 18PU

Référence	Désignation	Code	Codag	P.U.H.T.
REDLINE3	Réchauffeur Redline 3 KW MONO	W40RDE3	45334430	876,75 €
REDLINE6	Réchauffeur Redline 6 KW MONO	W40RDE6	51438396	931,35 €
REDLINE9	Réchauffeur Redline 9 KW MONO	W40RDE9	51438418	977,55 €
REDLINE12	Réchauffeur Redline 12 KW TRI	W40RDE12	51438426	1025,85 €



Alimentation électrique avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne non compris.

Eco taxe de 0,42 € HT en sus

ECHANGEUR DE CHALEUR MULTI-TUBULAIRE



Heatline +




Garantie **2** Ans

COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE CHAUFFAGE (PAC, chaudière, géothermie, solaire ...)

Un échangeur de chaleur est un appareil permettant de chauffer votre piscine à partir d'une chaudière gaz ou fioul, d'une pompe à chaleur ou d'un système à géothermie. Dans l'échangeur, 2 circuits hydrauliques circulent à contre-courant. Le circuit primaire : c'est l'eau chaude venant de la chaudière qui va fournir la chaleur à la piscine. Le circuit secondaire : c'est l'eau de la piscine qui va se réchauffer.


BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)



DESCRIPTIF HEAT LINE +

Enveloppe en noryl polyamide englobé.
Coffret de commande avec thermostat digital tube en titane.
Circulateur.
Sonde régulateur.
Prise de courant 230 V.
Clapet anti-retour.
Contrôleur de débit.
Bouchon de vidange.

Heatline nu



DESCRIPTIF HEATLINE NU

- Sans coffret de commande.
- Sans circulateur.
- Clapet anti-retour.
- Sans contrôleur de débit.



Le Heat line nu est équipé du doigt de gant, du bouchon de vidange, du clapet anti-retour et du piquage en attente avec bouchon



L'installation de votre Heat Line + doit être faite par un professionnel de la piscine. Le piquage du circuit primaire doit être réalisé en amont de toute vanne ou pompe.

ECHANGEUR HEATLINE + - 18PU

Référence	Désignation	Code	Codag	P.U.H.T.
HEATLINE20	Echangeur HEATLINE 20 KW	W49KT20	45315665	1192,80 €
HEATLINE40	Echangeur HEATLINE 40 KW	W49KT40	45315673	1286,25 €
HEATLINE70	Echangeur HEATLINE 70 KW	W49KT70	45315681	1436,40 €

Eco taxe de 0,84 € HT en sus pour chaque échangeur

ECHANGEUR HEATLINE NU - 18PU


Référence	Désignation	Code	Codag	P.U.H.T.
HEATNU20	Echangeur HEATLINE NU 20 KW	W49NT20	45315703	556,50 €
HEATNU40	Echangeur HEATLINE NU 40 KW	W49NT40	45315711	657,30 €
HEATNU70	Echangeur HEATLINE NU 70 KW	W49NT70	45315738	813,75 €

ECHANGEUR A PLAQUES PREMONTE URANUS



**COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE
CHAUFFAGE DOMESTIQUE
(PAC, chaudière, géothermie, solaire)**

Uranus



DESSCRIPTIF


Echangeur à plaques à haute performance en titane.
Appareil livré monté et câblé.
PRIMAIRE : avec accélérateur réglable 2 vannes 1/4 tour - 1 clapet - en attente filetage mâle Ø 26/34 avec douilles à souder Ø 20/22
SECONDAIRE : PVC Ø 50
Thermostat à affichage digital - Contrôleur de débit
Câblage mono 230 V par prise de courant
Bouchon de purge ou de vidange

BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)

MODELE	UP 35	UP 70	UP 120	UP 240
Code article	W49UP35Ti	W49UP70Ti	W49UP120Ti	W49UP240Ti
Puissance avec primaire	35 kW à 90° 20 kW à 60° 13 kW à 45°C	70 kW à 90° 40 kW à 60° 25 kW à 45°C	120 kW à 90° 65 kW à 60° 31 kW à 45°C	240 kW à 90° 130 kW à 60° 57 kW à 45°C
Poids kg	37	38	65	70
Raccordement :				
PRIMAIRE chauffage	Ø 26/34	Ø 26/34	Ø 33/42	Ø 33/42
SECONDAIRE piscine	PVC Ø 50	PVC Ø 50	PVC Ø 50	PVC Ø 50
Débits (m³/h):				
PRIMAIRE chauffage	1.50	1.50	3.53	7.06
SECONDAIRE piscine	1.50	3.00	4.16	8.32
Pertes de charge (mCE) :				
PRIMAIRE chauffage	1.20	0.40	2.10	2.50
SECONDAIRE piscine	1.40	1.70	3.10	3.80

Pression de service maximale : 2b - Pression d'épreuve : 5b - Température maximale admissible : 90°C

	UP 35-70	UP 120-240
A	760	830
B	285	342
C	365	450
D	115	125
E	415	485
F	250	250
G	200	450
H	114	139
I	50	62



L'installation de votre URANUS + doit être faite par un professionnel de la piscine. Il doit être installé dans le local technique, à proximité de la chaudière, à la sortie de la filtration (prévoir un by-pass)

ECHANGEUR DE CHALEUR A PLAQUE - 18PU

Référence	Désignation	Code	Codag	P.U.H.T.
UP35+	Echangeur plaques URANUS 35KW TITANE	W49UP35TI	45350584	2366,60 €
UP70+	Echangeur plaques URANUS 70KW TITANE	W49UP70TI	45350592	3069,99 €
UP120+	Echangeur plaques URANUS 120KW TITANE	W49UP120TI	45350576	4442,13 €

Eco taxe de 0,84 € HT en sus pour chaque échangeur




Alimentation électrique avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne non compris.

POMPE A CHALEUR ZODIAC POWER



Garantie
2
Ans

BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)



LA POMPE A CHALEUR ECONOMIQUE

Pompe à chaleur AIR/EAU monobloc.
Une entrée de gamme très économique.
Prise secteur et raccords fournis de série.

INSTALLATION

A l'extérieur, à proximité du local technique.
Raccordement hydraulique en PVC Ø 50 par by-pass sur la filtration (1/2 union Ø 50 fourni).
Prévoir un dégagement de 50 cm entre l'arrière de la pompe à chaleur et le mur. Il ne doit pas y avoir d'obstacle devant la machine sur 4 à 5 mètres (muret, haie...).

Alimentation électrique avec protection par disjoncteur 30 mA en tête de ligne (non fourni).

DESRIPTIF

Echangeur condenseur à eau en TITANE
Evaporateur «plate fin» très performant
Régulateur à affichage digital avec interrupteur marche/arrêt + voyant et permettant la priorité chauffage
Compresseur rotatif à palette
Contrôleur de débit d'eau
Contrôle de débit d'eau par l'afficheur digital
Sécurité pressostat HP et BP
Dégivrage automatique par ventilation forcée.
Thermostat anti-gel (arrêt à + 7° C)
Carrosserie polypropylène
Fluide frigorigène R 410 A
2 Raccords PVC 1/2 union D50 fournis

MODELE	ZODIACPOWER 5M	ZODIACPOWER 7M	ZODIACPOWER 9M	ZODIACPOWER11M
Code article	W20ZPOWER5M	W20ZPOWER7M	W20ZPOWER9M	W20ZPOWER11M
Puissance consommée	1 kW	1.6 kW	2.1 kW	2.6 kW
Puissance restituée *	4.7 kW	6.5 kW	8.6 kW	10.5 kW
Débit d'eau moyen (m3/h)	3	4	5	6
Volume bassin recommandé (m³)	0 à 30	20 à 40	30 à 60	40 à 70
Intensité absorbée nominale (A)	4.45	7.09	9.36	11.2
Intensité absorbée maximale (A)	5.2	8.7	12.4	15.7
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Poids	45	47	48	50

* Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%.



L'installation de votre Pompe à chaleur doit être faite par un professionnel de la piscine à l'extérieur, après la filtration pour limiter les pertes de charge

DIMENSIONS (en mm)

L 840 / I 400 / H 665

POMPE A CHALEUR ZODIAC POWER - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
ZODIACPOWER5M	PAC Zodiac Power 5 kW	51323351	1333,00 €
ZODIACPOWER7M	PAC Zodiac Power 7 kW	51323378	1816,00 €
ZODIACPOWER9M	PAC Zodiac Power 9 kW	51323386	2316,00 €
ZODIACPOWER11M	PAC Zodiac Power 11 kW	53054854	3108,00 €

Eco taxe de 5,02 € HT en suspour chaque pompe

POMPE A CHALEUR POWER FIRST PREMIUM



UNE POMPE A CHALEUR ULTRA PERFORMANTE

Echangeur haute performance breveté en titane
garantit une parfaite étanchéité.
Nouveau détendeur électronique pour un COP
très élevé même à basses températures
Près de 80% de l'énergie vient de l'air
Extrêmement silencieuse
Affichage LCD ergonomique
Certifiée par la norme NF PAC.




Garantie
2
Ans

EQUIPEMENT

Echangeur condenseur à eau en TITANE
Régulateur à affichage digital
Détendeur électronique sauf pour PowerFirst 6 M
Contrôleur de débit d'eau
Compresseur rotatif à palette 6 à 11 kW - Scroll sur
15kW
Sécurité pressostat HP et BP
Thermostat antigel (arrêt à +5°C)
Carrosserie polypropylène anti-corrosion
Fluide frigorigène R410 A
2 Raccords PVC 1/2 union D50 fournis

BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)



MODELE	POWER FIRST PREMIUM 6M	POWER FIRST PREMIUM 8M	POWER FIRST PREMIUM 11M	POWER FIRST PREMIUM 11T	POWER FIRST PREMIUM 13M
Code article	W20PFPREM6M	W20PFPREM8M	W20PFPREM11M	W20PFPREM11T	W20PFPREM13M
Puissance consommée	1.5 kW	1.7 kW	2.2 kW	2.2 kW	2.9 kW
Puissance restituée*	6.9 kW	7.8 kW	10.3 kW	10.4 kW	13.9 kW
Débit d'eau moyen (m3/h)	3	4	5	5	6
Volume maxi bassin	20 à 40	30 à 50	40 à 75	40 à 75	60 à 90
Perte de charge	1.3	1.4	1.5	1.3	1.5
Intensité absorbée nominale (A)	6.9 maxi 8.5	7.9 maxi 10	10.3 maxi 13.2	4.25 maxi 5.25	13 maxi 16.4
Puissance acoustique (dBA)	65.3	65.2	66.7	66.7	65.1
Alimentation électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	100V/50Hz	230V/50Hz
Poids	51	52	63	63	68

* Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%.



L'installation de votre Pompe à chaleur doit être faite par un professionnel de la piscine à l'extérieur, après la filtration pour limiter les pertes de charge.

INSTALLATION

A l'extérieur, à proximité du local technique.
Raccordement hydraulique en PVC Ø 50 par
by-pass sur la filtration (1/2 union Ø 50
fourni). Prévoir un dégagement de 50 cm
entre l'arrière de la pompe à chaleur et le
mur. Il ne doit pas y avoir d'obstacle devant
la machine sur 4 à 5 mètres (muret, haie...).
Alimentation électrique avec protection par
disjoncteur 30 mA en tête de ligne (non
fourni).

POMPE A CHALEUR POWERFIRST PREMIUM - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
POWERFIRST6M	PAC POWERFIRST mono 6.6kW	51348354	2291,00 €
POWERFIRST8M	PAC POWERFIRST mono 7.8kW	51348362	2916,00 €
POWERFIRST11M	PAC POWERFIRST mono 11kW	51348370	3582,00 €
POWERFIRST11T	PAC POWERFIRST tri 11kW	53054498	3624,00 €
POWERFIRST13M	PAC POWERFIRST mono 13kW	51323122	4749,00 €

Eco taxe de 5,02 € HT en sus pour chaque pompe

CHAUFFAGE PISCINE

POMPE A CHALEUR POWER FIRST PREMIUM DEFROST




[MODELE DEFROST]

Garantie **2** Ans

UNE POMPE A CHALEUR ULTRA PERFORMANTE EN TOUTES SAISONS

Echangeur breveté Zodiac
Nouveau détendeur électronique pour un COP optimisé en toute saison
Affichage LCD ergonomique
Fonction priorité chauffage
Fonction réversible pour rafraîchissement du bassin
Fluide frigorigène respectueux de l'environnement
Installation en local technique (en option)

BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)



EQUIPEMENT

Echangeur condenseur à eau en TITANE
Régulateur à affichage digital
Détendeur électronique
Contrôleur de débit d'eau
Compresseur rotatif à palette 6 à 11 kW - Scroll sur 15kW
Sécurité pressostat HP et BP
Dégivrage automatique par ventilation forcée
Dégivrage par inversion de cycle
Thermostat antigel (arrêt à -8°C pour modèle Defrost)
Carrosserie polypropylène anti-corrosion
Fluide frigorigène R410 A
2 Raccords PVC 1/2 union 50 fournis

[MODELE DEFROST]

MODELE	POWER FIRST PREMIUM DEFROST 11M	POWER FIRST PREMIUM DEFROST 15M	POWER FIRST PREMIUM DEFROST 11T	POWER FIRST PREMIUM DEFROST 15T
Code article	W20PFPREM11MD	W20PFPREM15MD	W20PFPREM11TD	W20PFPREM15TD
Puissance consommée	2.2 kW	3.6 kW	2.3 kW	3.5 kW
Puissance restituée*	10.7 kW	16.5 kW	10.9 kW	15.7 kW
Puissance restituée condition Froid +7°C	9.1 kW	10.3 kW	9.2 kW	10.9 kW
Puissance restituée condition Froid +2°C	6.3 kW	8.9 kW	5.7 kW	9.9 kW
Débit d'eau moyen (m3/h)	5	6.5	5	6.5
Volume maxi bassin	40 à 75	75 à 110	40 à 75	75 à 110
Perte de charge	1.5	1.4	1.5	1.3
Intensité absorbée nominale (A)	10 maxi 13.6	16 maxi 24.3	4.4 maxi 5.3	7.4 maxi 9.3
Puissance acoustique (dBA)	66.7	65.2	66.7	65.1
Alimentation électrique	230 V/50Hz	230 V/50Hz	400 V/50Hz	400 V/50Hz
Poids	63	81	63	81

* Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%.



L'installation de votre pompe à chaleur doit être faite par un professionnel de la piscine à l'extérieur, après la filtration pour limiter les pertes de charge

INSTALLATION

Idem POWERFISRT premium

POMPE A CHALEUR POWERFIRST PREMIUM DEFROST - 18PU

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
POWERFIRST11DM	PAC POWERFIRST Defrost mono 11kW	53054463	3858,00 €
POWERFIRST15DM	PAC POWERFIRST Defrost mono 15kW	51223130	5416,00 €
POWERFIRST11DT	PAC POWERFIRST Defrost tri 11kW	53054471	3891,00 €
POWERFIRST15DT	PAC POWERFIRST Defrost tri 15kW	53054528	5458,00 €

Eco taxe de 5,02 € HT en sus pour chaque pompe

POMPE A CHALEUR POWER FORCE



LA PLUS PUISSANTE ET LA PLUS SILENCIEUSE DES POMPES A CHALEUR TOUTES SAISONS / REVERSIBLES

Compresseur rotatif SCROLL à démarrage progressif
Ventilateur à Technologie Inverter : économique et silencieuse
Fonction mode silence automatique : PAC silencieux
Technologie détendeur électronique pour un COP optimisé en toutes saisons
Fluide frigorigène respectueux de l'environnement (R 410A)
Dégivrage intensif pour une utilisation toutes saisons (fonctionnement jusqu'à -12°C)
Fonction Cooling (Réversible) pour rafraîchissement du bassin
Fonction priorité chauffage
Commande déportée (en option)
Affichage LED ergonomique


Garantie **2** Ans



BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)

EQUIPEMENT

Pompe à chaleur air/eau monobloc
Echangeur à condensateur à eau en Titane
Régulateur à affichage digital
Contrôleur de débit d'eau
Compresseur Scroll
Sécurité pressostat HP et BP
Dégivrage automatique par inversion de cycle
Carrosserie traitée anti-corrosion
Détendeur électronique
Moto-ventilateur Inverter



INSTALLATION

A l'extérieur, à proximité du local technique.
Raccordement hydraulique en PVC Ø 50 par by-pass sur la filtration (1/2 union Ø 50 fourni).
Prévoir un dégagement de 50 cm entre l'arrière de la pompe à chaleur et le mur. Il ne doit pas y avoir d'obstacle devant la machine sur 4 à 5 mètres (muret, haie...).

Alimentation électrique avec protection par disjoncteur 30mA en tête de ligne (non fourni).

DIMENSIONS (en mm)

L 1300 / l 450 / H 1335



L'installation de votre Pompe à chaleur doit être faite par un professionnel de la piscine et doit être installée à l'extérieur, après la filtration pour limiter les pertes de charge

MODELE	POWER FORCE 25T	POWER FORCE 35T
Code article	W20FORCE25TD	W20FORCE35TD
Puissance restituée condition Froid +7°C condition Froid +2°C	22 kW 16 kW	25.5 kW 21 kW
Débit d'eau moyen (m3/h)	10	10
Volume maxi bassin	nous consulter	nous consulter
Perte de charge	1.3	1.3
Intensité absorbée nominale (A)	10.6 maxi 14.2	12.9 maxi 18.1
Puissance acoustique (dBA)	nous consulter	nous consulter
Alimentation électrique	400V/50Hz	400V/50Hz
Poids	205	205


POMPE A CHALEUR POWER FORCE - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
POWERFORCE25DT	PAC Power Force 25 kW tri	51323149	8911,00 €
POWERFORCE35DT	PAC Power Force 35 kW tri	51323157	11902,00 €

Eco taxe de 5,02 € HT en sus pour chaque pompe

Spécial Piscine Publique

Garantie **2** Ans



MODELE MONO	OPTIPAC 15D tri	OPTIPAC 30D tri
Code article	W20TI15D	W20TI30D
Puissance consommée	14 kW	28 kW
Puissance restituée - Air 15% - Eau 24% - Hydro 70%	45 kW	90 kW
Débit d'eau moyen (m3/h)	15	24
Perte de charge (m CE)	1,3	1,3
Intensité absorbée maximale (A)	26,1	52,2
Puissance acoustique (dBA)	82	85
Poids (Kg)	360	720
Alimentation électrique	400 V	
Section de câble (mm2)	4x6	4x16
Raccordement hydraulique	Ø 63	Ø 90

LA PAC LA PLUS PUISSANTE DU MARCHÉ

Equippée d'un compresseur rotatif SCROLL Copeland à fluide frigorigène R 407 C. Pompe pour toutes saisons : dégivrage "intensif" par inversion de cycle (fonctionnement à partir de -8°C). Fonction par priorité chauffage.

INSTALLATION


A l'extérieur, à proximité du local technique.
Raccordement hydraulique en PVC Ø 90 par by-pass sur la filtration.
Prévoir un dégagement de 50 cm entre l'arrière de la pompe à chaleur et le mur.
Alimentation électrique avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne (non fourni).
Un contrôle annuel de l'étanchéité du circuit frigorifique doit être réalisé pour tout équipement frigorifique dont la charge en fluide frigorigène est > à 2 Kg et < à 30 Kg.

BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)

DESCRIPTIF

- Pompe à chaleur air/eau monobloc extérieur
- Echangeur condenseur à eau en TITANE.
- Evaporateur "plate fin" très performant.
- Régulateur à affichage digital avec interrupteur.
- Module de commande déporté (en option).
- Compresseur.
- Contrôleur de débit d'eau.
- Dégivrage automatique par inversion de cycle.
- Carrosserie anti-corrosion.
- Détecteur de phases.
- Compteur horaire.
- Fluide frigorigène R 407 C

DIMENSIONS



POMPE A CHALEUR OPTIPAC - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
OPTIPAC15DT	Pac Optipac 15D tri 45 kW	-	18304,00 €
OPTIPAC30DT	Pac Optipac 30D tri 90 kW	48660878	30879,00 €

Eco taxe de 5,02 € HT en sus pour chaque pompe

L'installation de votre Pompe à chaleur doit être faite par un professionnel de la piscine à l'extérieur, après la filtration pour limiter les pertes de charge

ACCESSOIRE POMPE A CHALEUR



HOUSSE DE PROTECTION D'HIVERNAGE

Protéger efficacement votre pompe à chaleur pendant l'hiver

HOUSSE DE PROTECTION - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
HOUSSEPOWERFIRST	Housse hivernage PAC ZODIAC POWERFIRST	51438477	93,44 €
HOUSSEZPOWER	Housse hivernage PAC ZODIAC POWER	55183244	84,89 €



MODULE DE COMMANDE DEPORTE

Piloter la pompe à chaleur de l'endroit souhaité

MODULE DEPORTE - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
WTC04004	Module déporté PAC PowerFirst / PowerForce	-	299,15 €
WCE03827	Module déporté PAC Optipac	45322750	155,23 €



- Prévoir 2 modules de commande déportée WCE03827 pour le modèle Optipac30DT
- Les PAC Zodiac Power ne peuvent pas être commandées par module déporté

KIT DE NETTOYAGE

Entretien et conserver un matériel en parfait état

KIT DE NETTOYAGE PSA NET - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PSANET	Kit de nettoyage évaporateur PSA net	45331407	111,57 €



ZODIAC EASY CONNECT

Kit de connexion rapide pour pompe à chaleur de gamme POWER.
Matériau polypropylène traité anti-corrosion
Pompe 180 W.
2 x 6 m de tuyau
Raccords et accessoires de fixation de tuyaux fournis.

**LE MOYEN LE PLUS RAPIDE ET
LE PLUS ÉCONOMIQUE
POUR CONNECTER UNE
POMPE À CHALEUR POWER**



ZODIAC EASY CONNECT - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
EASYCONNECT	Easy Connect PAC ZODIAC	53053602	375,22 €

Eco taxe de 5,02 € HT en sus pour chaque pompe



POMPE A CHALEUR SUM HEAT



Garantie **2** Ans

LA PERFECTION DU CHAUFFAGE ET LE SUMMUM DU CONFORT

L'excellence en matière de pompe à chaleur pour piscine.
Rendement écoénergétique très performant.
Contrôle de température électronique des plus précis.

DESCRIPTIF

Echangeur de chaleur coaxial avec tubulure profilé en titane pour accroître l'efficacité thermique et résister aux produits chimiques présents dans l'eau de piscine.
Moteur hermétique à roulement à bille assurant un fonctionnement fiable et ne nécessitant aucun entretien.
Une valve thermostatique fournit la quantité exacte de fluide.
Evaporateur à haut rendement.
Filtre déshydrateur anti-acide.
Carrosserie et grillage de protection résistant aux rigueurs de l'hiver et aux rayons UV.

BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)

MODELE	SHE1101	SHE1401	SHE1403	SHE1901	SHE1903	SHE2403	SHE3003
Capacité calorifique Air 27°C-HR% 80-Eau 27°	11 Kw	14 Kw	14 Kw	19,5 Kw	19 Kw	24 Kw	29 Kw
Capacité calorifique Air 15°C-HR% 71-Eau 26°	8,4 Kw	10,4 Kw	10,4 Kw	15,4 Kw	14,3 Kw	18,8 Kw	23,2 Kw
Puissance absorbée (kW)	2	2,4	2,4	3,4	3,4	4,4	5,3
Calibre fusible (aM)	16	16	10	20	10	10	16
Plage de débit (m3/h)	3,5 à 23 m	3,5 à 23 m	3,5 à 23 m	3,5 à 23 m	3,5 à 23 m	3,5 à 23 m	3,5 à 23 m
Débit d'eau minimal m3/h	4,5	6	6	8	8	10	12
Intensité absorbée	9	10,9	4,4	13,3	5,3	7	11,6
Poids (en Kg)	75	77	77	86	86	98	121
Alimentation électrique	230 V	230 V	400 V	230 V	400 V	400 V	400 V
Type de compresseur	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Type de réfrigérant	R410A	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R410A
Echangeur de chaleur	Titanium/ PVC	Titanium/ PVC	Titanium/ PVC	Titanium/ PVC	Titanium/PVC	Titanium/ PVC	Titanium/ PVC
Plage de chauffage (°C)	15/35°C	15/35°C	15/35°C	15/35°C	15/35°C	15/35°C	15/35°C
Raccord union hydraulique	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Ventilation exclusive réduisant le bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Démarrage électronique	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Couverture hivernage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction priorité chauffage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions (mm)	H 737 L 762 P 864	H 737 L 762 P 864	H 737 L 762 P 864	H 940 L 762 P 864	H 940 L 762 P 864	H 940 L 762 P 864	H 940 L 762 P 864



L'installation de votre Pompe à chaleur doit être faite par un professionnel de la piscine à l'extérieur, après la filtration pour limiter les pertes de charge

POMPE A CHALEUR SUMHEAT - 18PU

Référence	Désignation		Codag	P.U.H.T.
SHE1101	PAC Hayward Sumheat 1M	11 Kw mono	55183295	3261,80 €
SHE1401	PAC Hayward Sumheat 2M	14 Kw mono	55183309	4357,32 €
SHE1901	PAC Hayward Sumheat 3M	19,5 Kw mono	55183325	4712,74 €
SHE1903	PAC Hayward Sumheat 3T	19 Kw tri	55183333	4712,74 €
SHE2403	PAC Hayward Sumheat 4T	24 Kw tri	55183341	5185,14 €
SHE3003	PAC Hayward Sumheat 5T	29 Kw tri	55183368	5421,34 €

Eco taxe de 5,02 € HT en sus pour chaque pompe


POMPE A CHALEUR EASY TEMP



Un rapport qualité/prix imbattable

Idéale pour les petits et moyens bassins.
Echangeur thermique en PVC et Titane pour une compatibilité avec tous les traitements.
Pompe à chaleur réversible.
PAC silencieuse.

Garantie **2** Ans



NOUVEAUTE

DESSCRIPTIF

Echangeur de chaleur en Titane-PVC ultra résistant compatible avec tous les types de traitement dont l'électrolyse. Système à double passe pour optimiser le transfert de chaleur.

Boîtier en ABS, traité anti-uv.

PAC a fonction priorité chauffage ainsi qu'un faible niveau sonore grâce à son compresseur ultra silencieux. Cop supérieur à 4,3.

Panneau de commande électronique pour un fonctionnement performant et simplifié.

Mode automatique chaud/froid.

Couverture hivernage comprise.

BILAN THERMIQUE GRATUIT (voir page 66)

MODELE	ECP06	ECP08	ECP11	ECP13	ECP15
Capacité calorifique Air 24°C-HR% 63-Eau 27°	5,5 Kw	8 Kw	11 Kw	13,5 Kw	15,2 Kw
Capacité calorifique Air 15°C-HR% 71-Eau 26°	4,2 Kw	6,1 Kw	10,4 Kw	8,8 Kw	12,3 Kw
Puissance électrique absorbée (kW)	1,17	1,8	2,43	3	3,13
Intensité absorbée	5,19	7,91	11,81	14,5	16
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	220-240/1/50				
Type de compresseur	Rotatif	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Nombre de ventilateur	1				
Puissance du ventilateur	50 W	120 W	120 W	120 W	120 W
Vitesse de rotation du ventilateur	770 RPM	850 RPM	850 RPM	850 RPM	850 RPM
Pression acoustique - 1 mètre	47 dB (A)	51 dB (A)	54 dB (A)	56 dB (A)	56 dB (A)
Pression acoustique - 10 mètres	29,2 dB (A)	33,2 dB (A)	37,2 dB (A)	37,3 dB (A)	37,3 dB (A)
Débit d'eau	2,3 m³/h	3 m³/h	4,5 m³/h	5,3 m³/h	6,6 m³/h
Perte de charge sur l'eau	5,4 kPa	8,9 kPa	19,2 kPa	5,2 kPa	40 kPa
Dimensions (mm)	L 970 L 430 H 710	L 1120 L 480 H 810	L 1120 L 480 H 810	L 1230 L 510 H 1020	L 1230 L 510 H 1020
Poids net / Poids de l'unité emballée	47/53 mm	55/60 mm	55/60 mm	105/115 mm	110/120 mm
Réfrigérant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Couverture d'hivernage	Oui				



L'installation de votre Pompe à chaleur doit être faite par un professionnel de la piscine à l'extérieur, après la filtration pour limiter les pertes de charge

POMPE A CHALEUR EASY TEMP - 18PU

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
ECP06	PAC Easy Temp 6 kW	55964092	1388,63 €
ECP08	PAC Easy Temp 8 kW	55964106	1847,48 €
ECP11	PAC Easy Temp 11 kW	55964068	2294,25 €
ECP13	PAC Easy Temp 13 kW	55964076	2837,63 €
ECP15	PAC Easy Temp 15 kW	55964084	3127,43 €


Eco taxe de 5,02 € HT en sus pour chaque pompe

DESHUMIDIFICATEUR D'AMBIANCE DT850



LE DESHUMIDIFICATEUR D'AMBIANCE ECONOMIQUE

La solution la plus simple et la plus économique pour maintenir un taux d'hygrométrie de confort à 65 %.
Une température de l'air à 28°C et une eau à 28°C.



INSTALLATION

Console sur pieds facile à poser dans l'espace piscine.
Alimentation électrique 230 V.

DESCRIPTIF

- Le produit « entrée de gamme » pour petits bassins (moins de 15 m³, spas...).
- Turbine centrifuge très silencieuse.
- Circuit thermodynamique hermétique.
- Compresseur hermétique avec protection interne.
- Dégivrage thermostatique par ventilation forcée.
- Régulation par hygrostat incorporé.
- Carrosserie thermoformée anticorrosion.
- Filtre à air lavable.
- Fluide frigorigène R 407C.

DIMENSIONS

L 660 / l 295 / H 720

DESHUMIDIFICATEUR D'AMBIANCE - 18PU

Référence	Désignation	Capacité	Tension	codag	P.U.H.T
DT850	Console DT 850	4,6l	Mono	51322843	2420,53 €
Eco taxe de 13,04 € HT en sus					

BILAN THERMIQUE CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION

Pour bénéficier d'un bilan thermique gratuit, merci de compléter les informations suivantes

1 - CARACTERISTIQUES DU BASSIN

- Long. : m Larg. : Prof. : m
- Surface : m² - Volume : m³
- Situation : ☐ Plein air ☐ Intérieur
- Type de bassin : ☐ Hors sol ☐ Enterré
- Fréquentation : ☐ Privée ☐ Publique

2 - CHAUFFAGE DE L'EAU

- T° souhaitée : °C
- Temps de filtration : heure/jour
- Période d'utilisation : du au
- Bassin :
 - couverture ou volet ☐ oui ☐ non
 - nage à contre courant ☐ oui ☐ non
 - exposition au vent ☐ oui ☐ non
- Altitude : m
- Autres : (cascade, toboggan, jacuzzi)

3 - DESHUMIDIFICATION

- T° du local souhaitée : °C
- Volume du local : m³
- Isolation thermique du local :
 - ☐ bien isolé, peu vitré ☐ avec double vitrage
 - ☐ abri fixe ☐ abri télescopique
 - ☐ véranda avec double vitrage
- Mezzanine : ☐ oui ☐ non
- Nature des parois :
 - Mur :
 - Parois :
 - Vitrage :
- Implantation du déshumidificateur :
 - ☐ local technique ☐ encastré ☐ réseau de gaine
 - ☐ en ambiance
- Energie utilisée :
 - ☐ électricité ☐ pompe à chaleur ☐ géothermie
 - ☐ gaz naturel ☐ gaz propane ☐ fioul

Nom - Prénom :
Adresse :
CP - Ville :
E-mail :

Signature du client :

DÉSHUMIDIFICATEUR

CONSOLE D'AMBIANCE SIROCCO






DÉSHUMIDIFICATEUR SIROCCO

Installation facile contre le mur de l'espace piscine à plus de 2 mètres du bassin.
Alimentation électrique 230 V.
Nouveau boîtier Hydro Control.



Garantie **2** Ans

DIMENSIONS



CONSOLE D'AMBIANCE - 18PU

Référence	Désignation	Capacité	Tension	codag	P.U.H.T.
SIROCCO55M	SIROCCO55	2,3 l	Mono	45340147	3835,99 €
SIROCCO80M	SIROCCO80	3,3 l	Mono	45340155	4565,66 €
SIROCCO110M	SIROCCO110	4,6 l	Mono	45340120	5008,95 €
SIROCCO110T	SIROCCO 110	4,6 l	Tri	45340139	5171,34 €

Eco taxe de 13,04 € HT en sus pour chaque pompe

A	SIROCCO55	SIROCCO80	SIROCCO110
	1030 mm	1220 mm	1410 mm
Nbre de grilles	2 x 5	2 x 6	2 x 7

CONSOLE D'AMBIANCE SIROCCO - Avec option



MODELE SIROCCO	AMBIANCE 55 M	AMBIANCE 80 M	AMBIANCE 110 M	AMBIANCE 110 T
Capacité (litre/h)	2.3	3.3	4.6	4.6
Puissance absorbée (W)	990	1100	1340	1340
Puissance restituée (W)	2080	2310	2810	2810
Débit d'air (m3/h)	600	800	1000	
Puissance acoustique (dBA)	67.7	66.7	66.2	66.2
Pression acoustique 5m (dBA)	45.7	44.7	44.2	44.2
Alimentation électrique	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3N/50Hz
Intensité absorbée nominale (A)	4.45	5.05	6.35	2.8
Intensité maxi absorbée (A)	5.9	8	9.8	3.8
Fluide calorigène	R407C			
Evacuation des condensats	Tuyau souple Ø 12/18			
Poids (kg) sans option	65	75	85	85

CONSOLE SIROCCO avec appoint électrique - 18PU

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
SIROCCO55ME	Appoint électrique 2kW	51323289	4506,41 €
SIROCCO80ME	Appoint électrique 3kW	51323319	5261,31 €
SIROCCO110ME	Appoint électrique 4.5kW	51323211	5789,09 €
SIROCCO110TE	Appoint électrique 4.5kW	51323254	5958,07 €

Eco taxe de 13,04 € HT en sus pour chaque pompe


CONSOLE SIROCCO avec batterie eau chaude - 18PU

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
SIROCCO55MB	Batt. Eau chaude 6kW	51323270	4611,74 €
SIROCCO80MB	Batt. Eau chaude 9kW	51323300	5402,86 €
SIROCCO110MB	Batt. Eau chaude 12kW	51323203	5817,62 €
SIROCCO110TB	Batt. Eau chaude 12kW	51323246	5981,11 €

CONSOLE ENCASTREE SIROCCO



MODELE SIROCCO ENCASTRE	ENCASTRE 55 M	ENCASTRE 80 M	ENCASTRE 110 M	ENCASTRE 110 T
Capacité (litre/h)	2.3	3.3	4.6	4.6
Puissance absorbée (W)	990	1100	1340	1340
Puissance restituée (W)	2080	2310	2810	2810
Débit d'air (m3/h)	600	800	1000	1000
Puissance acoustique (dBA)	67.7	66.7	66.2	66.2
Pression acoustique 5m (dBA)	45.7	44.7	44.2	44.2
Alimentation électrique	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3N/50Hz
Intensité absorbée nominale (A)	4.45	5.05	6.35	2.8
Intensité maxi absorbée (A)	5.9	8	9.8	3.8
Fluide calorigène	R407C			
Evacuation des condensats	Tuyau souple Ø 12/18			
Poids (kg) sans option	65	85	75	75



- Installation très facile, en traversée de parois
- Disponible en 3 capacités (2,3 à 4,6 l/h)
- Option «chauffage de l'air»
- Boîtier Hygro Control : nouveau design pour une installation facilitée

Nous Consulter

NOUVEAUTE

CENTRALE HORIZONTALE ENCASTREE DF



MODELE DF ENCASTRE	ENCASTRE 403 M	ENCASTRE 405 M	ENCASTRE 405 T	ENCASTRE 408 M	ENCASTRE 408 M
Capacité (litre/h)	3.5	5	5	8	8
Puissance absorbée (W)	1500	1860	1860	2600	2600
Puissance restituée (W)	3600	4465	4465	6240	6240
Débit d'air (m3/h)	1300	1300	1300	1700	1700
Alimentation électrique	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3N/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3N/50Hz
Intensité amaxi bsorbée (A)	13.2	16.1	7.3	24.8	9.5
Fluide calorigène	R407C				
Poids (kg) sans option	129	130	130	133	133



- Installation très facile, en traversée de parois, en hauteur
- Disponible en 3 capacités (3,5 à 8 l/h)
- Option «chauffage de l'air»
- Boîtier Hygro Control : nouveau design pour une installation facilitée

Nous Consulter

NOUVEAUTE

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

ELECTROLYSEUR AU SEL - SALT AND SWIM



LA PLUS SIMPLE ET LA MOINS CHERE DES SOLUTIONS DE TRAITEMENT PAR ELECTROLYSE

La solution de traitement par électrolyse la plus accessible et économique du marché.

Garantie **2** Ans

INSTALLATION

Installation autonome en 20 minutes sans outil, sans manipulation de produits chimiques.

DESSCRIPTIF

- Pour les bassins allant jusqu'à 60 ou 110 m³
- Production chlore : de 15 g/h (60m³) et 22 g/h (110m³)
- Débit maximum : 5m³/h
- Raccords : 50 mm ou 63 mm sur section de 25 cm mini
- Système magnétique intégré à la cellule
- Position de la cellule : horizontale, verticale ou inclinée
- Cellule autonettoyante : par inversion de polarité, toutes les 3 heures
- Protection basse température : production réduite en dessous de 15° C et un arrêt en dessous de 10° C
- Réglage de la production : De 0 % à 100 % par intervalles de 10 %



ELECTROLYSEUR AU SEL SALT AND SWIM - 18PH

Référence	désignation	volume maxi	codag	P.U.H.T.
SALTSWIM60	Electrolyseur Salt & Swim 60 m ³	55963797	1039,89	€
SALTSWIM110	Electrolyseur Salt & Swim 110 m ³	55182752	1110,39	€

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque électrolyseur

ELECTROLYSEUR AU SEL AQUARITE PLS



LA PLUS SIMPLE ET LA PLUS AUTONOME DES SOLUTION DE TRAITEMENT PAR ELECTROLYSE

Entièrement automatique pour une tranquillité d'esprit total.

Garantie **2** Ans

INSTALLATION

Installation rapide et autonome sur le piscine neuves et s'adaptent facilement sur les piscines existantes.

DESSCRIPTIF

- Pour les bassins allant de 60 à 90 m³
- Large plage de fonctionnement (de 1,2g/l à 3,2g/l de sel) pour une polyvalence inégalée
- Régulation pH/ORP : associé au module «Sense & Dispense». Il régulera automatiquement la production de chlore en évitant tout risque de surchloration, tout en maintenant l'eau à un pH idéal
- Grâce à sa cellule Turbo Cell LS, l'Aquarite Pro LS assainit totalement l'eau de la piscine, sans avoir à utiliser de galets de chlore.



NOUVEAUTE

ELECTROLYSEUR AQUARITE PRO LOW SALT - 18PH

Référence	désignation	volume maxi	codag	P.U.H.T.
AQUARITEL575	Electrolyseur Aquarite PLS	75 m ³	55963789	3720,96 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

ELECTROLYSEUR AU SEL - Ei



Garantie
2
Ans



LE PLAISIR D'UNE EAU PURE ET DOUCE

Une désinfection directement produite par l'électrolyseur au sel Ei et optimale en cas d'absence. Très rapide à installer par l'utilisateur. Montage de la cellule à l'horizontale ou à la verticale grâce au système «QUICK FIX». Par électrolyse, à travers la cellule, le sel est transformé en chlore, un désinfectant puissant instantanément dissous dans l'eau.

INSTALLATION


L'électrolyseur est installé directement sur la filtration de la piscine.

DESCRIPTIF

- Tension d'alimentation : 220 - 240 VAC (50 Hz)
- Débit minimum : 5 m³/h
- Débit maximum : au-delà de 18 m³/h, la cellule de traitement doit être installée en by-pass.
- Pression maximale autorisée dans la cellule : 2,75 bar
- Température maxi de l'eau 40° C
- Température mini de l'eau 5° C
- Taux de sel minimum requis : 3 g/l (Taux recommandé 4 g/l)
- Optimisation de la performance des électrodes en titane recouvertes d'un alliage exclusif grâce à l'intervention de polarité ajustable (toutes les 2h30 ou 5h) en cas d'eau très dure.
- Position de la cellule : corps de la cellule verticale ou horizontale (avec détecteur de débit).
- Dimensions de la cellule (L x H) : 162 x 270 mm
- Longueur de câble "cellule"/coffret = 1,8 m.
- Dimensions coffret : 245x110x333 mm
- Protection coffret IP23
- Puissance électrique : 140 W
- Accessoires fournis : scie cloche Ø 22 mm, clé de serrage de l'électrode

OPTION

Pour un confort de baignade optimal, associez le régulateur de pH "pH Perfect" à votre électrolyseur au sel Ei.



ELECTROLYSEUR Ei - 18PH

Référence	désignation	volume maxi	codag	P.U.H.T.
Ei10	Electrolyseur Ei10	40 m ³	46359089	958,00 €
Ei17	Electrolyseur Ei17	75 m ³	46359097	1167,00 €
Ei25	Electrolyseur Ei25	100 m ³	46359100	1416,00 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque électrolyseur

Option : PH PERFECT - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
PHPERFECT	Pompe Doseuse PH PERFECT	51437934	583,00 €

Eco taxe de 0,08 € HT en sus

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

ELECTROLYSEUR AU SEL - TRI



UN CONFORT DE BAINNADE ABSOLU

Un moyen simple et efficace pour obtenir une désinfection totale du bassin sans avoir recours à des produits chimiques en ajout manuel. Par électrolyse, à travers la cellule, le sel est transformé en chlore, un désinfectant puissant instantanément dissous dans l'eau.

Système évolutif grâce aux 2 modules optionnels «TRIph» et «TRipro»

Garantie **3** Ans




INSTALLATION

L'électrolyseur est installé directement sur la filtration de la piscine.

DESRIPTIF

- Tension d'alimentation : 220 - 240 VAC (50 Hz)
- Débit minimum : 5 m³/h
- Débit maximum : au-delà de 18 m³/h, la cellule de traitement doit être installée en by-pass.
- Pression maximale autorisée dans la cellule : 300 KPa = 3 bar
- Température maxi de l'eau : 40° C, mini de l'eau : 5° C
- Taux de sel minimum requis : 3 g/l (Taux recommandé 4 g/l)
- Inversion de la polarité ajustable en cas d'eau très dure (toutes les 2h30 ou 5h)
- Mode «low» : réduction de la production de chlore à 10 % du maximum.
- Fonction manuelle ou automatique en cas de volet fermé.
- Mode «boost» : augmentation de la production de chlore pendant 24h en cas de baignade intensive ou temps orageux.
- Horloge de programmation permettant de gérer les temps de production de chlore.
- Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule
- Electrode en titane avec traitement de surface longue durée
- Position de la cellule : horizontale sortie vers le bas.
- Dimensions de la cellule (L x H) : 300 x 100 mm
- Longueur de câble "cellule/coffret" = 1,8 m



ELECTROLYSEUR TRI - 18PH

Référence	désignation	volume maxi	codag	P.U.H.T.
TRI10	Electrolyseur TRI 10	40 m ³	45348946	1166,00 €
TRI18	Electrolyseur TRI 18	70 m ³	45348954	1416,00 €
TRI22	Electrolyseur TRI 22	100 m ³	45348962	1666,00 €
TRI35	Electrolyseur TRI 35	150 m ³	45348970	2083,00 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque électrolyseur

Option : MODULE POMPE DOSEUSE - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
TRIPH	Module TRI PH	45349020	549,00 €
TRIPRO	Module TRI PRO	51319478	649,00 €

Eco taxe de 0,08 € HT en sus pour chaque module

OPTIONS

Garantie **2** Ans

Régulateur automatique de PH.

TRI pH régule automatiquement le pH de votre piscine à la valeur désirée.

TRI pro régule automatiquement le pH et la production de chlore ORP.

L'installation du module peut se faire lors de l'acquisition de l'électrolyseur au sel ou ultérieurement.



TRAITEMENT AUTOMATIQUE

ELECTROLYSEUR AU SEL POOL SQUAD



ELECTROLYSEUR SEL AVEC REGULATION PH HAUTE PERFORMANCE

POOLSQUAD® contrôle les 2 fonctions essentielles à la désinfection de l'eau : la production d'un désinfectant et la régulation du pH. Il dispense des désinfectants chimiques nécessaires tout au long de la saison.

INSTALLATION

L'électrolyseur est installé directement sur la filtration de la piscine.

POOLSQUAD® produit un désinfectant puissant et efficace par l'électrolyse de l'eau salée. Il vous suffit de régler la production en fonction du volume et de la fréquentation de votre piscine.


- Interface évoluée et conviviale
- Menu utilisateur et menu professionnel de réglage
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité réglable de 0 à 24 h selon la dureté de l'eau

DESCRIPTIF

- Pour les bassins allant de 35 à 160 m³
- Production chlore : de 8 à 30 g/h
- Débit maximum : au-delà de 22 m³/h, la cellule de traitement doit être installée en by-pass
- Pression maximale autorisée dans la cellule : 2 bar
- Température maximum de l'eau : 40° C
- Taux de salinité : 2,5 g/l à 3,5 g/l
- Position de la cellule : horizontale ou verticale
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 400 x 190 x 180 mm
- Longueur de la cellule : 225 mm
- Régulation du pH proportionnelle : 6,8 - 7,6 acide ou basique

OPTION

- Kit volet automatique pour moduler automatiquement la production en fonction de la position du volet
- Capteur de débit indépendant
- Sonde chlore libre pour une régulation du désinfectant 100 % automatique
- Capteur bidon vide



ELECTROLYSEUR AU SEL POOL SQUAD avec régulation de pH - 18PH

Référence	désignation	volume maxi	codag	P.U.H.T.
SQUAD55PUMP	Electrolyseur Pool Squad 55	55 m ³	45341844	2247,70 €
SQUAD95PUMP	Electrolyseur Pool Squad 95	95 m ³	51319427	2646,70 €
SQUAD160PUMP	Electrolyseur Pool Squad 160	160 m ³	45341836	3045,70 €

Eco taxe de 0,17 € HT en sus pour chaque électrolyseur

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

ELECTROLYSEUR AU SEL - HYDRAPURE



UNE EAU SAINE, EN TOUTE SIMPLICITÉ

Conçu pour les piscines jusqu'à 150 m³, l'Électrolyseur HYDRAPURE produit un désinfectant puissant et efficace par l'électrolyse de l'eau salée.

INSTALLATION

L'électrolyseur est simple à installer et à utiliser : un seul bouton vous permet d'adapter la production de désinfectant au volume et à la fréquentation de votre piscine.

DESSCRIPTIF

- Pour les bassins allant de 100 à 150 m³
- Production désinfectant : jusqu'à 28 g/h
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité, réglable selon la dureté de l'eau
- Alarmes : manque d'eau / sel bas / cellule entartrée ou usée
- Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- Production réglable de 0 à 99%



NOUVEAUTE

ELECTROLYSEUR AU SEL HYDRAPURE - 18PH

Référence	désignation	volume maxi	codag	P.U.H.T.
HYDRA100	Electrolyseur Hydra100	100 m ³	56128913	1317,42 €
HYDRA150	Electrolyseur Hydra150	150 m ³	56128921	1589,46 €

Eco taxe de 0,17 € en sus pour chaque électrolyseur

ELECTROLYSEUR AU SEL - MINISALT



UNE SOLUTION ECONOMIQUE ET SIMPLE

Conçu pour les piscines jusqu'à 70 m³, MINISALT® produit un désinfectant puissant et efficace par l'électrolyse de l'eau salée.


INSTALLATION

L'électrolyseur est installé directement sur la filtration de la piscine.

Compact et étanche, MINISALT® est parfaitement adapté aux piscines hors-sol, aux piscines enterrées avec locaux techniques exigus ou murs filtrants.

DESSCRIPTIF

- Pour les bassins allant de 30 à 70 m³
- Production chlore : de 7 à 15 g/h
- Débit maximum : au-delà de 22 m³/h, la cellule de traitement doit être installée en by-pass.
- Pression maximale autorisée dans la cellule : 2 bar
- Température maximum de l'eau : 40° C
- Position de la cellule : horizontale ou verticale.
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 150x270x180 mm
- Longueur de la cellule : 225 mm
- Montage de la cellule en ligne
- Inversion de polarité réglable selon la dureté de l'eau
- LOW mode pour réduire la production de chlore en présence de volets roulants ou de bâches à barres
- Mode BOOST pour une super chloration jusqu'à 24 heures.




ELECTROLYSEUR AU SEL MINISALT - 18PH

Référence	désignation	volume maxi	codag	P.U.H.T.
MINISALT30	Electrolyseur Minisalt30	30 m ³	51348265	845,61 €
MINISALT50	Electrolyseur Minisalt50	50 m ³	51437896	1052,70 €
MINISALT70	Electrolyseur Minisalt70	70 m ³	51437918	1187,52 €

Eco taxe de 0,17 € en sus pour chaque électrolyseur

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

REGULATION DU PH - PH PERFECT



INDISPENSABLE POUR UNE EAU DOUCE PARFAITEMENT EQUILIBREE

A partir d'une électrode, l'appareil mesure la valeur du PH de la piscine. Le système va introduire la quantité nécessaire et suffisante de PH moins liquide dans la piscine afin de l'équilibrer à une valeur de 7,2 - 7,4.

INSTALLATION

pH Perfect se combine à tous types de traitement d'eau qu'il soit manuel ou automatique.

pH Perfect est adapté à tous types de revêtements et de piscines existantes ou en construction.

DESCRIPTIF


- Alimentation 50 HZ : 220 - 240 V ac
- Consommation : 9 W
- Débit maximum pompe péristaltique : 1.5 l/h
- Contre pression maximum (point d'injection) : 1.5 bar
- Collier de prise en charge sur tuyau DN 50 (origine) et DN 63
- Plage de contrôle du pH : 0.0 pH - 14.0 pH
- Précision de mesure : +/- 0.1 pH
- Type de sonde : combinée, simple jonction, Kcl, gel polymère, corps époxy Ø 12mm
- Calibrage semi-automatique de la sonde : par solution tampon (1 ou 2 étapes)
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 260 x 380 x 160 mm

REGULATION DE PH - PH PERFECT - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
PHPERFECT	Pompe Doseuse PH PERFECT	51437934	583,00 €

Eco taxe de 0,08 € HT en sus

REGULATION DU PH - BASICPH



UN CONTROLE AUTOMATIQUE DE VOTRE PH

Analyse en continu des paramètres principaux du traitement de l'eau. Pompes péristaltiques.

Avantage de la technique péristaltique : peu de bruit, facile à utiliser, léger, peu encombrant, peu de maintenance, pas de clapet, pas d'effet de siphon, protection contre les contacts directs avec les produits chimiques. Arrêt de la pompe en situation d'alarme avec témoin lumineux clignotant.

INSTALLATION

Installation rapide et simple sur piscine existante ou en construction

DESCRIPTIF

- Degré de protection du boîtier IP55
- Affichage LCD
- Protection contre le changement de consignes intempestives
- Calibrage automatique de l'électrode
- Lecture du point de consigne instantanée
- Temps de dosage programmable
- Programmation simple et rapide
- Débit : 1,5 l/h

REGULATION DE PH - BASIC PH - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
BASICPH	Pompe Doseuse Basic PH	45286592	554,20 €

Eco taxe de 0,08 € HT en sus

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

REGULATION DU PH - JUSTPH



le geste bio, pour une eau claire

POUR UNE REGULATION DU PH EFFICACE ET SIMPLE


Conçue pour les piscines jusqu'à 160 m³. JUST PH® régule automatiquement le pH de l'eau de votre piscine. Grâce à sa sonde qui analyse le pH de l'eau en continu et à l'injection du liquide correcteur, il maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2).

INSTALLATION

Installation rapide et simple sur piscine existante ou en construction

DESRIPTIF

- Pour les bassins de 160 m³ MAXI
- Régulation proportionnelle
- Débit maximum : 2,4 l/h
- Réglage de consigne : 6,8 à 7,8
- Mode acide ou basique
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 250 x 140 x 110 mm



REGULATION DE PH - JUST PH - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
JUSTPH	Pompe Doseuse JUST PH - Standard	51437942	518,00 €
Eco taxe de 0,08 € HT en sus			

REGULATEUR DU PH EZ PH



LE REGULATEUR FIABLE ET AUTONOME

Le nouveau régulateur automatique du pH pour une eau parfaitement équilibrée.

INSTALLATION

Installation simple et rapide (Kit d'installation complet, raccordement dans le boîtier de contrôle déjà réalisé).

DESRIPTIF

- Alimentation monophasée
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant alternatif
- Puissance Nominale : 9 W
- Débit maxi : 1,5 l/h
- Pression maxi : 1,5 bar
- Indice protection : IP65
- Matière : Plastique
- Commande à affichage LCD
- Sécurité : Alarme de surdosage, alarme manque de produit, avertissement



REGULATION DE PH - EZ PH - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
REGULEZPH	Régulateur EZ PH	55182779	676,40 €
Eco taxe de 0,08 € HT en sus			

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

REGULATION CHLORE - BASIC REDOX



REGULATION DE CHLORE - BASIC REDOX - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
	BASICREDOX Pompe Doseuse BASIC REDOX	45286622	925,00 €

Eco taxe de 0,08 € HT en sus

En option :

CANNEASPIBASIC Canne injection 450x22

tub 4x6

PSS7ONE

Porte sonde PSS7 1 sonde

53053181 **82,35 €**

53054544 **86,67 €**


POUR UNE REGULATION DU CHLORE EFFICACE ET SIMPLE

A partir d'une électrode, l'appareil mesure la valeur du Chlore de la piscine. Le système va introduire la quantité nécessaire et suffisante de chlore liquide dans la piscine afin de la désinfecter.

DESCRIPTIF

- Degré de protection du boîtier IP55
- Affichage LCD
- Protection contre le changement de consignes intempestives
- Calibrage automatique de l'électrode
- Lecture du point de consigne instantanée
- Temps de dosage programmable
- Programmation simple et rapide
- Débit : 1,5 l/h

REGULATION CHLORE - CHLORPERFECT



REGULATION DE CHLORE - CHLORPERFECT - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
	CHLORPERFECT * Pompe Doseuse Chlore Perfect	53053203	649,00 €
	KITPOD Chambre d'analyse Kit Pod (option)	53053882	156,60 €

* Eco taxe de 0,08 € HT en sus

LA DESINFECTION DE L'EAU AUTOMATISEE

Régulation Redox : dosage automatique de Chlore liquide

Régulation automatique par dosage cyclique proportionnel exclusif.

Installation sur tous types de piscines.

Paramétrage convivial par menu sur l'écran LCD.

Contrôle de la fiabilité de la sonde lors du calibrage.

Fonction Boost : augmentation du dosage de chlore en cas de baignades intensives ou temps orageux.

Option KIT POD : chambre d'analyse pour protéger la sonde redox des courants parasites dans le bassin.

REGULATION CHLORE - UNO REDOX



le geste bio, pour une eau claire



REGULATION DE CHLORE - UNO REDOX - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
	UNOREDOX Pompe Doseuse UNO REDOX	45350568	942,20 €

Eco taxe de 0,08 € HT en sus

UNE REGULATION DU CHLORE EFFICACE ET SIMPLE

Conçue pour les piscines jusqu'à 160 m³.

UNO REDOX® régule automatiquement le Chlore de l'eau de votre piscine. Grâce à sa sonde qui analyse l'eau en continu et à l'injection du liquide correcteur, il maintient le Chlore à une valeur idéale.

DESCRIPTIF

- Débit maximum : 2,4 l/h
- Pour les bassins jusqu'à 160 m³
- Montage en ligne après le filtre
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 250 x 140 x 80 mm

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

REGULATION PH ET CHLORE - BASIC PH / REDOX



UNE HARMONISATION DU PH ET DU CHLORE DANS VOTRE PISCINE

A partir de deux électrodes mesurant le degré en PH et la teneur en Chlore, le système va introduire la quantité nécessaire et suffisante de PH liquide et de Chlore liquide dans la piscine afin de l'équilibrer et de la désinfecter.




INSTALLATION

Livrée avec son kit d'installation complet.

DESSCRIPTIF

- Degré de protection du boîtier IP55
- Affichage LCD
- Protection contre le changement de consignes intempestives
- Calibration automatique des électrodes
- Lecture du point des consignes instantanées
- Temps de dosage programmable
- Programmation simple et rapide
- Débit : 1.5 l/h (2 pompes)



REGULATION BASIC PH / REDOX - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
BASICPHCL	Pompe Doseuse BASIC PH REDOX	45286606	1546,75 €
PSS7TRI	Porte sonde PSS7 3 sondes	53054552	190,35 €

Eco taxe de 0,08 € HT en sus

REGULATION PH ET CHLORE - DUO PH / REDOX



le geste bio, pour une eau claire

DESINFECTION ET REGULATION DU PH ET DU REDOX

Appareil complètement automatique doté d'une sonde pH ou d'une sonde Chlore redox.
Convivial : menus simples d'utilisation
Technologie sûre : alarmes surdosage, niveau de produit élevé ou bas




INSTALLATION

Facile à monter sur piscine existante ou en construction

DESSCRIPTIF

- Pour les bassins jusqu'à 160 m3
- Débit maximum : 2,4 l/h
- Montage en dérivation du filtre
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 250 x 140 x 80 mm



REGULATION DUO PH / REDOX - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
DUOREDOX	Pompe Doseuse DUO REDOX/PH	45305031	1654,41 €

Eco taxe de 0,08 € HT en sus

PANNEAU DE REGULATION PH ET REDOX



Livré avec son kit d'installation complet.
Sans collier de prise en charge.

REGULATION DE PH ET REDOX - ERP105 - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
ERP105	Panneau régulation PH/REDOX	51319281	2730,00 €

Eco taxe de 5,02 € HT en sus

UN SYSTEME COMPACT ET FACILE D'UTILISATION

Ce système compact et facile d'installation, apporte une solution idéale pour la régulation, le dosage, du PH et du Chlore en piscine de tous types et formes.

INSTALLATION

L'écran facilite les réglages pour la mise en service comme pour l'étalonnage de l'appareil fournissant toutes les informations nécessaires à l'utilisateur.

A l'aide du panneau de commande, il est possible de régler les points de consignes PH et redox et le débit des pompes. Aucun outil n'est nécessaire.

De plus, un code secret défini par l'installateur peut interdire l'accès aux données programmées. Le dosage proportionnel est défini par la corrélation entre la valeur demandée et celle du bassin. Plus on s'éloigne du point de consigne, plus la fréquence d'impulsion de la pompe augmente et inversement. La proportionnalité apporte finesse et précision du dosage.

DESRIPTIF

- Alimentation : 230 V $\pm$ 10%
- Gamme de mesure : pH 0 - 14 pH
- Redox 0 - 1000 mV
- Précision : $\pm$ 0,01 pH $\pm$ 1 mV
- Connexions pour : Sonde pH & Redox, Niveau fin de bac, Pause de dosage
- Débit : 6 L/heure à 7 bar
- Consommation : 25 W
- Dimensions : Hauteur 170 mm, Largeur 290 mm
- Profondeur 150 mm

BAC DOSEUR



BAC DOSEUR - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
BACDOSEUR50L	BAC DOSEUR 50 L	39376946	136,65 €
BACDOSEUR120L	BAC DOSEUR 120 L	39376954	183,45 €
BACDOSEUR200L	BAC DOSEUR 200 L	39376962	292,80 €

L'EAU SAIN
ET CRISTALLINE
SANS CHLORE

STERILISATION UV

PRINCIPE UV : procédé de désinfection physique
qui permet d'éliminer sans danger les bactéries, les virus et les algues.



CARACTERISTIQUES

- sans chlore, sans odeur, fini les yeux qui piquent, les allergies, les cheveux abîmés
- une eau cristalline, saine, douce, soyeuse, et confortable
- sans résidu chimique nocif
- respecte l'environnement
- sans sel (évite la corrosion, prolonge la durée de l'installation)
- compatible avec tous types de revêtement
- ne modifie pas le pH de l'eau

PACKAGE

- 1 stérilisateur UV
- 1 pompe doseuse BIO UV TEMPER avec un capteur de température pour l'injection d'oxygène.
- 1 BIO UV CHOC 10 L
- 1 OXYGENE REMANENT 10 kg
- 1 BIO UV Algicide spécial 5 L

PACKAGE PLUS

- 1 stérilisateur UV
- 1 pompe doseuse COMBIPOOL avec capteur de température pour l'injection d'oxygène, et l'injection du PH.
- 1 BIO UV CHOC 10 L
- 1 OXYGENE REMANENT 10 kg
- 1 BIO UV Algicide spécial 5 L

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

PACKAGE BIO UV

BIO UV



BIO UV PACKAGE - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
UVPK17	PACKAGE UV 17 - Débit filtration maxi 17 m3/h	45351025	3416,99 €
UVPK25	PACKAGE UV 25 - Débit filtration maxi 25 m3/h	45351041	3706,56 €
UVPK34	PACKAGE UV 34 - Débit filtration maxi 34 m3/h	45351076	4337,19 €

Eco taxe de 0,66 € HT en sus

PACKAGE PLUS BIO UV

BIO UV

BIO UV PACKAGE PLUS - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
UVPKP17	PACKAGE PLUS UV 17 - Débit de filtration maxi 17 m3/h	45351106	4369,37 €
UVPKP25	PACKAGE PLUS UV 25 - Débit de filtration maxi 25 m3/h	45351122	4658,94 €
UVPKP34	PACKAGE PLUS UV 34 - Débit de filtration maxi 34 m3/h	45351149	5289,57 €

Eco taxe de 0,66 € HT en sus pour chaque package

UV SEUL BIO UV

BIO UV

BIO UV - UV SEUL - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
UV17	STERILISATEUR UV 17 SEUL - Débit filtration maxi 17 m3/h	45350932	2937,60 €
UV25	STERILISATEUR UV 25 SEUL - Débit filtration maxi 25 m3/h	45350959	3273,79 €
UV34	STERILISATEUR UV 34 SEUL - Débit filtration maxi 34 m3/h	45350975	4001,66 €

Eco taxe de 0,66 € HT en sus pour chaque package

POMPE DOSEUSE

BIO UV



BIO UV POMPE DOSEUSE - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
BIOUVPHP	BIO UV REGULATEUR AUTO PH	55183724	722,43 €
BIOUVTEMPER	BIO UV POMPE DOSEUSE TEMPO + SONDE DE T°	48659497	773,58 €
COMBIPOOL	BIO UV POMPE DOSEUSE REMANENT + PH	51319184	1759,75 €


Eco taxe de 0,66 € HT en sus pour chaque package

PRODUIT PISCINE BIO UV

BIO UV

BIO UV - PRODUITS - 18PY

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
BIOREM10	BIO UV Remanent 10 L	45288935	137,51 €
BIOCHOC10	BIO UV Choc 10 L	45288846	50,95 €
BIOXY10	BIO UV Oxygène Remanent 10 kg	45289222	62,24 €
BIOXY22	BIO UV Oxygène Remanent 22 kg	45289230	99,96 €
BIOALG5SPE	BIO UV Algicide 5 L Spécial	45288838	21,33 €



TRAITEMENT AUTOMATIQUE

PACKAGE ELEKTRA

DeltaUV
Ultraviolet Solutions

PACKAGE ELEKTRA

- 1 stérilisateur UV ELEKTRA
- 1 pompe doseuse BIO UV TEMPER avec un capteur de température pour l'injection d'oxygène.
- 1 BIO UV CHOC 10 L
- 1 OXYGENE REMANENT 10 kg
- 1 BIO UV Algicide spécial 5 L



ELEKTRA PACKAGE - 18PH

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
UVPKE15	PACKAGE ELEKTRA E 15 - 15 m3/h	51319532	2372,37 €
UVPKE20	PACKAGE ELEKTRA E 20 - 18 m3/h	48659411	2479,62 €
UVPKE40	PACKAGE ELEKTRA E 40 - 25 m3/h	48659438	2567,57 €

Eco taxe de 0,54 € HT en sus

PACKAGE PLUS ELEKTRA

DeltaUV
Ultraviolet Solutions

PACKAGE PLUS ELEKTRA

- 1 stérilisateur UV
- 1 pompe doseuse COMBIPOOL avec capteur de température pour l'injection d'oxygène, et injection de PH
- 1 BIO UV CHOC 10 L
- 1 OXYGENE REMANENT 10 kg
- 1 BIO UV Algicide spécial 5 L



ELEKTRA PACKAGE PLUS - 18PH

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
UVPKPE15	PACKAGE PLUS ELEKTRA E 15 - 15 m3/h	51319567	3369,80 €
UVPKPE20	PACKAGE PLUS ELEKTRA E 20 - 18 m3/h	48659446	3483,48 €
UVPKPE40	PACKAGE PLUS ELEKTRA E 40 - 25 m3/h	48659454	3571,43 €

Eco taxe de 0,66 € HT en sus pour chaque package

UV SEUL ELEKTRA

DeltaUV
Ultraviolet Solutions

ELEKTRA UV SEUL - 18PH

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
ELEKTRA15	ELEKTRA15 - 15 M3/H	51319249	1455,80 €
ELEKTRA20	ELEKTRA20 - 18 M3/H	45306887	1562,39 €
ELEKTRA40	ELEKTRA40 - 25 M3/H	45306895	1649,34 €

Eco taxe de 0,66 € HT en sus pour chaque Elektra

BASIC TIME

seko

POUR UN DOSAGE TEMPORISE

La méthode de dosage principale du Basic Time permet une injection précise de la quantité de produit souhaitée à l'heure choisie pour garantir une eau de qualité.



BASIC TIME - 18PH

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
BASICTIME	Pompe Basic Time à débit temporisé 1.5l/h	48659489	525,00 €

Eco taxe de 0,66 € HT en sus

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

DOSEUR CHLORE / BROME

PENTAIR

AQUAPURE

HAYWARD



BROMI16



CLPRO4



CLO220CHLORE

UN DOSAGE AUTOMATIQUE.

Le doseur automatique, permet une dissolution plus lente donc plus efficace du chlore dans votre piscine. Ce doseur peut être utilisé avec les piscines hors-sol ou traditionnelles.

INSTALLATION


Installé directement après votre filtre dans le sens du courant de votre installation en by-pass pour éviter une dissolution trop rapide des galets.

DESSCRIPTIF

- Soupape de contrôle externe anti-obturation positif
- Ne nécessite aucun système spécial purge d'air
- Produits à utiliser : pastilles de chlore 200 g/250 grs ou pastilles brome 20 grs

DOSEUR CHLORE - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
BROMI16	Doseur CHLORE 300C	45290891	139,47 €
320C	Doseur CHLORE 320C 1,6 kg	45275744	142,84 €
CLPRO4	Doseur CHLORE 4 kg by pass	43221108	115,69 €
CLO220CHLORE	Doseur CHLORE 220C 4 Kg by pass	55182744	158,62 €
CO500EXPE	Doseur BROME/CHLORE 14 Kg	55182736	382,91 €



DOSEUR BROME

PERFORM
MAX

PENTAIR

AQUAPURE

HAYWARD

UN DOSAGE AUTOMATIQUE.

Le doseur automatique, permet une dissolution plus lente donc plus efficace du brome dans votre piscine. Ce doseur peut être utilisé avec les piscines hors-sol ou traditionnelles.

INSTALLATION

Installé directement en ligne après votre filtre dans le sens du courant de votre installation pour favoriser la dissolution de la pastille de brome qui est très compacte.



BROMI4.5



HC3315



BRPRO4




CLO220BROME

DESSCRIPTIF

- Soupape de contrôle externe anti-obturation positif
- Ne nécessite aucun système spécial purge d'air
- Produits à utiliser : pastilles brome 20 g

DOSEUR BROME - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
BROMI4.5	Doseur Performax 940 - 4,5 Kg	52999162	212,18 €
HC3315	Doseur BROME - 6,8 Kg	32208819	276,69 €
HC3330	Doseur BROME - 13,6Kg	45315061	298,06 €
BRPRO4	Doseur BROME 4KG IN LINE 1"1/2F - 2" M	43221094	103,11 €
CLO220BROME	Doseur CLO220 BROME - 4 Kg	45298027	190,64 €



	Capacité	Raccordement
PERFORMAX 940	4.5 KG	2" Femelle
DOSEUR BROME PENTAIR	6.8 KG	Ø 32 Femelle
DOSEUR BROME PENTAIR	13,6 kg	Ø 32 Femelle
DOSEUR BROME AQUAPURE	4 KG	1"1/2 - 2" Mâle

BALAI

AquaPure

BALAI - 18PJ


Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
1	FAIRLOCKS Balai FAIRLOCKS liner/béton - 48 cm	39374056	1	266,40 €
2	BENDERVAC Balai BENDERVAC	51438140	1	344,85 €
3	BFLEX Balai flexible BETON 8 ROUES + BROSSES LATERALES	51438108	12	21,89 €
4	BETRICO Balai LINER TRIANGULAIRE	51438124	12	18,83 €
5	BALI Balai LINER HARICOT + BROSSES LATERALES	43221043	12	14,61 €



1



2



3



4



5

BROSSE

AquaPure

BROSSE - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
1	BROS45 Brosse NYLON 45 cm - courbe	32209173	12	7,61 €
2	BROS45ALU Brosse NYLON RENFORCE ALU 45 cm courbe	51438051	12	13,02 €
3	BROSI Brosse INOX - 25 cm	51438078	12	12,90 €
4	BROSANGLE Brosse ANGLE PLASTIQUE	51438086	12	7,20 €
5	BROSNET Brosse LIGNE D'EAU ECO	51438094	12	4,70 €



1




2



3



4



5

TUYAU FLOTTANT

AquaPure

TUYAU FLOTTANT - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
TUY8	Tuyau flottant 8 m	51438159	1	25,87 €
TUY10	Tuyau flottant 10 m	51438167	1	32,09 €
TUY12	Tuyau flottant 12 m	51438175	1	38,35 €
TUY15	Tuyau flottant 15 m	51438183	1	47,67 €
TUY38S10	Tuyau Ø 38 Longueur 10 m - sectionnable en 1m	43221086	1	38,17 €



MATERIEL D'ENTRETIEN

MANCHE TELESCOPIQUE

AquaPure

MANCHE TELESCOPIQUE - 18PJ

Référence	Désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
MTECO5	Manche télescopique 2,4 m - 4,80 m	51438280	12	24,32 €



EPUISETTE

AquaPure

EPUISETTE - 18PJ

	Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
1	EPUISURF	Epuisette DE SURFACE	51438043	12	10,03 €
2	EPUIFOND	Epuisette DE FOND	51438035	12	11,75 €



1



2

THERMOMETRE

AquaPure

THERMOMETRE - 18PJ

	Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
1	THERBOUEE	Thermomètre BOUEE	51438213	12	29,48 €
2	THEROVALE	Thermomètre OVALE	51438205	24	8,08 €
3	THERFLOT	Thermomètre FLOTTANT	51438191	24	5,59 €
4	THERCANARD	Thermomètre FIGURINE canard	52475090	12	6,41 €
5	THERLION	Thermomètre FIGURINE lion	52970210	12	6,41 €
6	THEROURS	Thermomètre FIGURINE ours	52970229	12	6,39 €
7	THERWOMAN	Thermomètre FIGURINE sleeping woman	53054684	12	6,42 €
	THERMAN	Thermomètre FIGURINE sleeping man	53054676	12	6,42 €



1



2



3



4



5



6



7

ACCESSOIRE

AquaPure

ACCESSOIRE - 18PJ

	Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
1	KITNETL	Kit de nettoyage LINER / BETON	39261359	6	51,74 €
2	ETRIERBALAI	Etrier de remplacement BALAI	51438701	24	2,72 €
3	CLIPSBALAI	Clips de remplacement BALAI X3	51438728	1	0,77 €
4	EMB38	Embout pour tuyau sectionnable 38 mm	51348397	1	2,61 €
5	KITREP	Kit de réparation liner	51438736	24	5,46 €
6	DOSEURFLOT	Doseur flottant pour galets de chlore	51438698	12	7,37 €



1



2



3



4



5



6

NETSKIM

CARACTERISTIQUES

- Préfiltre hygiénique facilement adaptable sur tous les paniers de skimmers, avec ou sans poignée.
- Réalisé avec une nouvelle fibre spécialement traitée, il résiste au chlore et aux autres produits chimiques de désinfection de l'eau.
- Equipé d'une double fixation dans le panier, bande élastique pour le haut et attache plastique pour le fond du panier, il permet d'éviter tous les problèmes de refoulement lors de l'arrêt de la filtration.
- Les résultats sont immédiats : entretien du bassin plus facile, amélioration de la qualité de l'eau, économie de produits chimiques, protection de la pompe et du filtre principal.



NETSKIM - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
NETSKIM	Préfiltre hygiénique jetable - BOITE DE 12 PIECES	51438663	36	17,00 €

WATERLILY

CARACTERISTIQUES

- Constitué d'un tissu de microfibres traitées spécifiquement pour fixer les molécules grasses présentes à la surface de l'eau des piscines, WATER LILY est équipé d'un lest qui assure une parfaite flottaison et la stabilité de l'ensemble.
- Produit jetable, il doit être changé toutes les 4 à 6 semaines, et plus fréquemment si nécessaire en fonction de la fréquentation et de l'environnement du bassin.



WATERLILY - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
WATERLILY	Absorbant résidus gras - BOITE DE 6 PIECES	51438671	36	14,32 €

POOL GOM

CARACTERISTIQUES

Réalisé à partir d'une mousse plastique brevetée qui a la capacité particulière de durcir en surface lorsqu'elle est humidifiée, sans apport de produit détergent ni de substance chimique, POOL'GOM permet d'éliminer par gommage toutes les traces et les tâches incrustées dans les matières plastiques, en particulier sur les liners au niveau de la ligne d'eau, mais aussi sur tous les articles en plastique de l'environnement des piscines et spas : skimmers, volets, couverture rigide, escalier...

POOL GOM - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
POOLGOM	Gomme ligne d'eau - BOITE DE 5 PIECES	51439007	36	10,00 €



MATERIEL D'ENTRETIEN

NETLINE



GEL NETTOYANT POUR LIGNE D'EAU

Tube de 250 ml nettoyant dégraissant et détartrant pour la ligne d'eau, sa texture gel facilite l'application.

UTILISATION

Application directe sur les parois humidifiées.
A laisser agir quelques minutes.
Frotter si nécessaire avec une éponge naturelle puis rincer abondamment.

NETLINE - 18PJ

Référence	désignation	codag	col.	P.U.H.T.
NETLINE	Gel nettoyant NETLINE Tube 250 ml	55182868	24	14,32 €

DOUCHE SOLAIRE

AquaPure

Douche solaire 35 Litres



Douche solaire 18 Litres

Encombrement

UNE EAU CHAUDE A TOUT MOMENT

Grâce à sa conception, vous avez de l'eau chaude toute la journée. Spécialement étudié, l'alliage de la colonne (réserve d'eau rigide et résistante) permet de capter l'énergie du soleil. L'eau stockée peut atteindre des températures jusqu'à 60°.

INSTALLATION

Très pratique, à installer directement sur votre réseau d'eau.

Un mitigeur, vous permettra de régler la température de l'eau à votre convenance.

DESRIPTIF

- Existe en modèle 18 L et 35 L
- Robinet mitigeur eau froide, eau chaude
- Branchement par raccord rapide
- Colonne droite en Polytétrafluoréthylène (PTFE)
- Jet d'eau réglable
- Pommeau orientable
- Socle noir percé 4 trous

DOUCHE SOLAIRE - 18PJ

Référence	désignation	Codag	P.U.H.T.
DOUCHESOL18	Douche solaire 18L	51438248	197,75 €
DOUCHESOL35	Douche solaire 35L	51438299	290,25 €

DOUCHE SOLAIRE

Poolstar
L'art de vivre ma piscine

UNE EAU CHAUDE A TOUT MOMENT

Douche d'extérieur pour piscine et jardin. Très design cette douche vous permettra d'aménager votre jardin à votre guise.

Courbée avec rince-pied de 25 litres pour les modèles JOLLY, et 30 litres pour les modèles SPRING, l'eau est chauffée directement par l'action directe du soleil.

INSTALLATION

Fixation à l'aide de quatre vis d'ancrage (fournies), sur un sol stable ou sur une dalle en bois ou en béton.

DESRIPTIF

- Réservoir de 25 ou 30 litres traité anticorrosion
- Branchement par raccord rapide
- Mitigeur chaud/froid
- Rince-pied
- Pommeau de douche
- Fabrication en aluminium brossé
- Peinture au four assurant qualité et durabilité de la douche

JOLLY COURBE



SPRING COURBE



DOUCHE SOLAIRE - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
JOLLYC25NOIR	Douche alu JOLLY courbée 25L noir + rince pied	55289646	1	560,00 €
JOLLYC25SABLE	Douche alu JOLLY courbée 25L sable + rince pied	55289656	1	560,00 €
JOLLYC25INOX	Douche alu JOLLY courbée 25L inox + rince pied	55289662	1	714,00 €
SPRING30NOIR	Douche alu SPRING 30L noir + rince pied	55289670	1	812,00 €
SPRING30SABLE	Douche alu SPRING 30L sable + rince pied	55289689	1	812,00 €
SPRING30INOX	Douche alu SPRING 30L inox + rince pied	55289697	1	991,20 €
SPRING30ANTHRINOX	Douche alu SPRING 30L anthracite/Inox + rince pied	56315071	1	901,60 €

Autres couleurs sur consultation

CAILLEBOTIS POUR DOUCHE SOLAIRE

Poolstar
L'art de vivre ma piscine

Pour l'installation et la fixation de votre douche, il est recommandé de choisir un emplacement stable et solide du type sol en béton ou dalle en béton. Si vous ne disposez pas d'un tel endroit dans votre jardin, vous avez la possibilité de fixer votre douche sur le caillebotis en bois qui, une fois le réservoir de votre douche rempli, vous garantira la stabilité nécessaire pour la sécurité des utilisateurs et la pérennité de la douche solaire.



CAILLEBOTIS

CAILLEBOTIS - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
DSCAILLEBOTIS	Caillebotis pin massif douche solaire 100x70	55289700	1	82,60 €

ACCESSOIRE LUDIQUE

JEUX D'EAU



NOUVEAUTE

Référence	désignation	codag	col.	P.U.H.T.
603	Ballon de volley néoprène sport	56370552	1	15,75 €
601	Mini ballons néoprène Foot/Rugby	56370560	18	9,08 €
12212	Jeu de raquettes néoprène	56370765	1	19,38 €
12216	Disque volant néoprène	56370668	1	8,48 €
12213	Trois batons lestés néoprène	56370579	1	12,11 €
502	Fusil à eau	56370684	1	15,75 €
500	Jeu de 4 pistolets à eau	56370749	1	12,11 €
14042	Pistolet nettoyeur de filtre à cartouches	56370757	1	18,17 €



603



601



12212



12216



12213



502



500



14042

Référence	désignation	codag	col.	P.U.H.T.
13033	Brassards tissu enfants 18/30 Kg	56370595	1	10,90 €
561	Frite aquatique	56370676	50	4,26 €
13035	Connecteur de frite aquatique	56370617	24	2,18 €
13022	Cage waterpolo	56370609	1	32,70 €
802	Volley-ball géant	56370714	1	106,59 €

NOUVEAUTE



561



13035



13022



802

ACCESSOIRE LUDIQUE

HAMAC / SIEGE / MATELAS GONFLABLE



NOUVEAUTE

Référence	désignation	codag	col.	P.U.H.T.
13053	Hamac bean bag flottant bleu	56370692	1	116,28 €
13054	Hamac bean bag flottant orange	56370706	1	116,28 €
13041	Siège flottant bleu	56370773	1	106,59 €
13031	Siège flottant orange	56370781	1	106,59 €
13030	Siège flottant taupe	56370803	1	106,59 €
11001	Matelas mousse design bleu	56370722	1	118,70 €
13057	Siège hamac couleur	56370811	1	21,80 €
13034	Bouée géante Hawai	56370587	1	21,80 €
13004	Matelas spring float	56370730	1	38,76 €
13025	Dauphin gonflable	56370625	1	19,38 €



13053



13030



11001



13057



13034



13004



13025

THERMOMETRE



NOUVEAUTE

Référence	désignation	codag	col.	P.U.H.T.
14019	Mini thermomètre vision couleur	56370870	12	18,17 €
14023	Mini thermomètre bouchon	56370878	24	10,90 €
14024	Thermomètre géant Duckies	56370846	12	24,23 €
14011	Thermomètre poisson	56370889	12	23,01 €
14028	Mini thermomètre Duckies flag	56370862	24	18,17 €
14012	Mini thermomètre aquatique	56370854	24	16,96 €



14019



14023



14024



14011



14028



14012

ECHELLE INOX



UN BAIN TOUT EN DOUCEUR

De 2 à 5 marches, 4 modèles d'échelle vous permettent ainsi d'entrer dans l'eau à votre rythme et en toute tranquillité.

INSTALLATION


Système de fixation par fluoperçage, qui offre à nos échelles une finition irréprochable sans risque de blessure.

Livrée avec 2 boîtiers de scellement et 2 rosaces décoratives en inox.

DESSCRIPTIF


- Tube en acier inoxydable Ø 42 mm
- Visserie inox A4
- Disponible en 4 versions.

DIMENSIONS



ECHELLE - 18PJ

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
E2M	Echelle 2 MARCHES INOX	45305600	265,99 €
E3M	Echelle 3 MARCHES INOX	51438256	269,89 €
E4M	Echelle 4 MARCHES INOX	51438264	342,34 €
E5M	Echelle 5 MARCHES INOX	45305724	417,44 €



PEINTURE CAOUTCHOUC CHLORE



CARACTERISTIQUES

- La peinture CTX présente une **résistance exceptionnelle aux détergents et aux solvants de nettoyage**, et permet d'éliminer facilement tous les dépôts et les salissures.
- La peinture CTX a un **rendu de surface lisse et régulier**, permettant ainsi l'élimination des dépôts.



PEINTURE CTX - 18PJ

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
CTX114004	Peinture BLEUE 3 L - 4 Kg - 28m ²	45301060	96,00 €
CTX114104	Peinture BLANCHE 3 L - 4 Kg - 28m ²	45301079	96,00 €
CTX114501	Diluant peinture 1L	45301087	21,60 €

PEINTURE RESINE EPOXYDIQUE à 2 composants



PARTICULARITES

- Bi-composant : Ajout de polyamine et pigments résistants aux agents chimiques
- Durcit le support pour lui donner une longévité exceptionnelle
- Grande résistance mécanique et chimique
- Evite la désagrégation du ciment, et de ce fait, supprime la poussière
- Imperméabilise le ciment
- Temps de travail possible : 6 heures

CARACTERISTIQUES

- Aspect : brillant
- Densité : 1,15 +/- 0,03
- Rendement moyen : 8 m²/litre
- Séchage :
Hors poussière : 4 heures
Recouvrable : 24 heures
- Nettoyage : avec diluant universel

Ces données varient en fonction
des conditions atmosphériques
Mode d'emploi sur simple demande


PEINTURE MATCOSOL - 18PJ

Référence	désignation	Cdt.	codag	P.U.H.T.
MATCOBLANC8	Peinture MATCOSOL 8m ² BLANC	1L	46358708	66,29 €
MATCOBLEU8	Peinture MATCOSOL 8m ² BLEU	1L	46358716	66,29 €
MATCOGRIS8	Peinture MATCOSOL 8m ² GRIS	1L	55182884	66,29 €
MATCOSABLE8	Peinture MATCOSOL 8m ² SABLE	1L	55182892	66,29 €
MATCOBLANC28	Peinture MATCOSOL 28m ² BLANC	3,5L	45321762	206,94 €
MATCOBLEU28	Peinture MATCOSOL 28m ² BLEU	3,5L	46358724	206,94 €
MATCOGRIS28	Peinture MATCOSOL 28m ² GRIS	3,5L	55182906	206,94 €
MATCOSABLE28	Peinture MATCOSOL 28m ² SABLE	3,5L	55182914	206,94 €
MATCOBLANC112	Peinture MATCOSOL 112m ² BLANC	13,5L	46358740	745,00 €
MATCOBLEU112	Peinture MATCOSOL 112m ² BLEU	13,5L	46358732	745,00 €
MATCOGRIS112	Peinture MATCOSOL 112m ² GRIS	13,5L	55182922	745,00 €
MATCOSABLE112	Peinture MATCOSOL 112m ² SABLE	13,5L	55182930	745,00 €
MATCODILUANT1L	Diluant peinture MATCOSOL 1L	1L	48659527	25,91 €
MATCODILUANT5L	Diluant peinture MATCOSOL 5L	5L	45321746	107,56 €
PREPARATOR1L	Préparateur de bassin pour peinture MATCOSOL	1L	48659543	32,89 €
PREPARATOR5L	Préparateur de bassin pour peinture MATCOSOL	5L	51320085	145,02 €



ACCESSOIRE BASSIN

LAME D'EAU POWERFALL




BIEN-ETRE ET SERENITE

La lame d'eau Power Fall a une action décontractante et rafraîchissante. Le bruit des jets d'eau apaisent les sens. Cette cascade d'eau offre un véritable spectacle pour chaque piscine.

INSTALLATION

- Facilement et rapidement installée puisque la lame d'eau est alimentée par le circuit de refoulement de la filtration.
- La cascade en ABS assure une régularité laminaire.
- Le plus, une résistance garantie par sa crépine brevetée X-Baffle⁽¹⁾.
- A positionner à 1.20 m maximum du niveau de l'eau.
- Penser à équilibrer vos réseaux d'eau.



DESSCRIPTIF

- Existe en trois dimensions : 46, 61, 91 cm.
- Raccordée par un adaptateur Ø 50 (fourni)

	Lame d'eau	Débit mini	Débit maxi
POWERFALL46	46 cm	4 m³/h	8 m³/h
POWERFALL61	61 cm	5,5 m³/h	10 m³/h
POWERFALL91	91 cm	8 m³/h	16 m³/h

LAME D'EAU POLARIS - 18PJ

Référence	désignation	Codag	P.U.H.T.
POWERFALL46	Lame d'eau Powerfall 46 cm	45330648	336,42 €
POWERFALL61	Lame d'eau Powerfall 61 cm	45330656	361,62 €
POWERFALL91	Lame d'eau Powerfall 91 cm	45330664	386,82 €

SOLUTION TAMPON



SOLUTION TAMPON

SOLUTION TAMPON - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
SOLPH4	Solution tampon ph4	53054595	1	22,50 €
SOLPH7	Solution tampon ph7	53054609	1	22,50 €
SOLPH9	Solution tampon ph9	53054617	1	22,50 €
SOL650MV	Solution tampon redox 650MV flacon 50ml	53054625	1	22,50 €
SOL465MV	Solution tampon redox 465MV flacon 50ml	55183112	1	21,42 €



SOLUTION TAMPON - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
HI70004P	Solution tampon ph4 sachet 20 ml	55183074	25	3,85 €
HI70007P	Solution tampon ph7 sachet 20 ml	55183082	25	3,85 €
HI70009P	Solution tampon ph9 sachet 20 ml	55183090	25	3,85 €
HI70010P	Solution tampon ph10 sachet 20 ml	55183104	1	3,85 €
HI70038P	Solution tampon sel 6,44 g/l sachet 20 ml	55183120	1	3,85 €



TROUSSE D'ANALYSE

TROUSSE LIQUIDE

AquaPure

TROUSSE LIQUIDE - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
DUOTEST	Trousse Liquide CHLORE/PH	51438604	24	9,42 €
RDUOTEST	Recharge trousse Liquide CHLORE/PH	51438612	144	3,54 €



BANDELETTE AQUACHECK

AquaCheck
POOL AND SPA TEST STRIPS

BANDELETTE AQUACHECK - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
1 AQUACLPH	Aquacheck Jaune - mesure Chlore libre/PH/TAC/STAB- 50 bandelettes/tube	51438981	12	13,17 €
2 AQUABR	Aquacheck Rouge - mesure Brome total/PH/TAC/TH - 50 bandelettes/tube	51438655	12	13,58 €
3 AQUAPHMB	Aquacheck Bleu - mesure PHMB/PH/TAC - 25 bandelettes/tube	39261286	12	16,48 €
4 AQUASEL	Aquacheck Blanc - mesure Sel 10 bandelettes/tube	51438957	12	16,07 €
5 AQUAOXY	Aquacheck Orange - monopersulfate mesure Oxygène/PH/TAC 50 bandelettes/tube	51319702	12	13,99 €
AQUAPEROX	Aquacheck Peroxyde Oxy Liquide/PH/TAC - 25 unités /tube	55182833	12	13,43 €
6 TRUTEST	Lecteur digital de bandelettes d'analyse	51438639	6	116,90 €
	mesure Chlore et Brome libre/PH/TAC livré avec 1 recharge AQUATRUTEST			
7 AQUATRUTEST	Aquacheck TRUTEST pour lecteur digital uniquement - 50 bandelettes/tube	51438647	12	15,29 €



1



2



3



4



5



6



7

TESTEUR ELECTRONIQUE


HANNA
instruments

TESTEUR ELECTRONIQUE - 18PJ

Référence	désignation	codag	Col.	P.U.H.T.
PHMETRELEC	Testeur PH électronique	45329623	1	100,00 €
TESTEURSELEC	Testeur Sel électronique	51437888	1	100,00 €
COMBOPHSEL	Testeur COMBO PH/SEL/T° électronique	55183147	1	294,40 €
COMBOPHREDOX	Testeur COMBO PH/REDOX/T° électronique	55183139	1	367,62 €



PHMETRELEC



COMBOPHSEL

TROUSSE D'ANALYSE

TROUSSE PASTILLES



TROUSSE PASTILLES - 18PJ

Référence	Désignation
TESTDPD	Trousse pastilles CHLORE/PH 2x30 pastilles
TESTBROME	Trousse pastilles BROME/PH 2x30 pastilles
TESTSTAB	Trousse pastilles STABILISANT 100 pastilles



codag	col.	P.U.H.T.
32208894	1	14,70 €
53160891	1	14,00 €
51438620	1	38,50 €

RECHARGE TROUSSE PASTILLES



RECHARGE TROUSSE PASTILLES - 18PJ

Référence	Désignation
PILDPD	Recharge Pooltesteur CL/PH 2x30 pilules
RDPD1P	Recharge trousses DPD N°1 pastilles par 100 U chlore libre
RDPD3P	Recharge trousses DPD N°3 pastilles par 100 U chlore combiné
RDPD4P	Recharge trousses DPD N°4 pastilles par 100 U chlore total
PILPH	Recharge PHENOL RED boîte 100 pastilles pour trousses et photomètre
RICYP	Recharge stabilisant 100 pastilles



codag	col.	P.U.H.T.
53054439	1	6,00 €
55183015	1	19,51 €
55183023	1	19,51 €
55183066	1	19,51 €
55183058	1	19,51 €
55183007	1	27,73 €

PHOTOMETRE



PHOTOMETRE - 18PJ

Référence	Désignation
PHOTO3	Photomètre MD200 - 3 fonctions chlore/PH/stabilisant
PHOTO5	Photomètre MD200 - 5 fonctions chlore/PH/TH/TAC/stabilisant

Eco taxe 0,08 € HT en sus pour chaque photomètre



codag	col.	P.U.H.T.
45329682	1	976,50 €
45329690	1	1186,50 €

RECHARGE PASTILLES PHOTOMETRE



RECHARGE PASTILLES PHOTOMETRE - 18PJ

Référence	Désignation
RDPD1PHP	Recharge DPD N°1 photomètre pastille noire par 100 U chlore libre
RDPD3PHP	Recharge DPD N°3 photomètre pastille noire par 100 U chlore combiné
RDPD4PHP	Recharge DPD N°4 photomètre pastille noire par 100 U chlore total
RPHPHP	Recharge PH photomètre phenol red pastille noire par 100 U
RTHPHP	Recharge photomètre TH dureté calcique pastille noire par 100 U
RALCAPHP	Recharge photomètre alcalinité pastille noire 100 U
RICYP	Recharge stabilisant 100 pastilles




codag	col.	P.U.H.T.
55182949	1	19,51 €
55182957	1	19,51 €
55182965	1	19,51 €
55182981	1	19,51 €
55182973	1	92,93 €
55183031	1	92,93 €
55183007	1	27,73 €

CARNET SANITAIRE

CARNET SANITAIRE - 18PJ

Référence	Désignation
CSANIT	Carnet sanitaire



codag	col.	P.U.H.T.
45300242	1	52,50 €

AQUACYCLONE II



INNOVATION EFFET VORTEX™ BREVETE

POUR QUELS TYPES DE PISCINE ?

Types de piscines : enterrées privées, jusqu'à 12 x 6 m

Types de formes : rectangulaire, ovale, ronde, forme libre

Type de fonds : pente douce et composée, fosse à plonger, pointe de diamant

Type de revêtements : carrelage, liner, coque polyester, béton peint...

MADE IN FRANCE

Garantie **3** Ans



Exclusivité



Lift System : Innovation brevetée pour une sortie de la piscine assistée

TECHNOLOGIE

- Robot 3 moteurs
- Technologie : **premier robot à technologie Vortex**
L'effet Vortex crée un tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre. Les débris sont maintenus en suspension, ce qui évite le colmatage du filtre.
La position inédite du moteur a permis de développer le premier robot de piscine à **bac filtrant ergonomique**. Les débris sont collectés dans un bac séparé, et le vidage se fait en un seul clic.
- 2 cycles de nettoyage :
> Mode «fond seul» : 1h30
> Mode «fond, parois et ligne d'eau» : 2h30
- Equipé de l'ActivMotion Sensor™, correcteur automatique de trajectoire : emmêlement du câble minimisé, pas de perte de temps de nettoyage.
- **Nouveau chariot / Nouvelle boîte de commande.**
- **Option LIFT SYSTEM comprise.**

PERFORMANCES

Bouche d'aspiration extra large pour aspirer tous types de débris
Brosse à rotations élevées
Poignée ergonomique pour une prise en main optimale
Bac filtrant hyginénique et facile à vider

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Voltage alimentation : 230 V 50 Hz
Voltage robot : 30 VDC
Consommation : 150 W max
Longueur câble (flottant) : 18 m
Débit pompe : 16 m³/h
Surface de filtration : 1 280 cm²
Largeur nettoyée : 270 mm
Dimensions robot LxDxH : 43x48x27 cm
Poids robot : 9.5 Kg

ROBOT AQUACYCLONE 2 - 18PL

Référence Désignation Codag P.U.H.T.
AQUACYCLONE2 Robot Aquacyclone II 56315330 **1256,00 €**
Eco taxe 1,25 € HT en sus



HOUSSE OFFERTE



Le robot AQUACYCLONE est livré avec :
- un chariot de transport
- un boîtier de commande
- brosses lamelles
- bac filtrant

CYBERNAUT

Garantie
2
Ans

MADE IN FRANCE



LE NETTOYAGE INTELLIGENT !

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées privées, jusqu'à 20x10 avec un câble de 25m

Type de formes : rectangulaire, ovale, ronde, forme libre

Type de fonds : pente douce et composée, fosse à plonger, pointe de diamant

Type de revêtements : carrelage, liner, coque polyester, béton peint...

TECHNOLOGIE

- Technologie : **robot 3 moteurs**
- Cycles de nettoyage : 0 h 30 à 6 h
- Filtration : sac type 20 microns
- > facile d'entretien, se nettoie à l'eau claire
- Nettoyage : fond, parois et ligne d'eau
- Mode automatique ou télécommandé depuis le chariot

PERFORMANCES ET SECURITE

- Déplacements calculés pour un nettoyage précis.
- Grande surface d'aspiration (43cm).
- Module automatique ou télécommandé.
- Ecran à affichage digital.
- Filtre les débris les plus fins.
- Système de transmission par engrenage breveté
- Protection électronique des moteurs en cas de blocage ou de fonctionnement hors de l'eau.
- Système «plage» permettant de retourner automatiquement dans le bassin en cas de sortie de plage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage alimentation :	230 V 50 Hz
Voltage robot :	30 VDC
Consommation :	150 W max
Longueur câble (flottant) :	25 m (avec flotteurs)
Débit pompe :	20 m ³ / h
Surface de filtration :	3 400 cm ²
Largeur nettoyée :	430 mm
Dimensions robot LxDxH :	46x40x28 cm
Poids robot :	9.1 Kg

Le robot CYBERNAUT est livré avec :

- un chariot de transport, un coffret de commande
- un sac filtre 20 µ
- des brosses mousses

ROBOT CYBERNAUT - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
CYBERNT25	Robot Cybernaut 25ml	48659632	1602,41 €

Eco taxe 1,25 € HT en sus

AQUARELAX



**L'ASSURANCE D'UN NETTOYAGE OPTIMUM,
LA TRANQUILLITE D'ESPRIT EN PLUS.**

Garantie **2** Ans

MADE IN FRANCE

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées privées, jusqu'à 12 x 6 m.

Type de formes : tous types sauf formes libres

Type de fonds : tous types sauf fosses à plonger
«tronc de pyramide»

Type de revêtements : tous types

⚠ Pour revêtements glissants, prévoir brosse mousse ou PVA.

TECHNOLOGIE

Technologie : **robot 2 moteurs**

2 cycles de nettoyage : 1 h 30 et 3 h

Filtration : sac type 20 microns

> facile d'entretien, se nettoie à l'eau claire

Nettoyage : fond, parois et ligne d'eau

Garantie : 2 ans



Exclusivité

aQuarelux

1 sac filtre en plus OFFERT



PERFORMANCES ET SECURITE

Robot équipé d'un microprocesseur capable d'optimiser le nettoyage en fonction du cycle et de protéger les moteurs :

- Système «plage» : Si le robot sort de l'eau (plage immergée), il change de sens pour retourner vers la piscine.
- Sécurité «hors d'eau» : Le robot s'arrête automatiquement s'il est hors de l'eau durant plus de 20 secondes
- Sécurité «blocage» : Si le robot se bloque, il coupe l'alimentation de ses moteurs pour les protéger.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage alimentation :	230 V 50 Hz
Voltage robot :	30 VDC
Consommation :	150 W max
Longueur câble (flottant) :	18 m
Débit pompe :	16 m ³ / h
Surface de filtration :	3 200 cm ²
Largeur nettoyée :	330 mm
Dimensions robot LxDxH :	42x40x28 cm
Poids robot :	9.9 Kg

Le robot AQUARELAX est livré avec :

- un chariot de transport, un coffret de commande
- brosses lamelles SEBS
- un sac filtre 20 µ + 1 sac filtre en plus offert
- **brosses mousse + attaches OFFERTES**



ROBOT AQUARELAX - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
AQUARELAX	Robot Aquarelux	51438345	990,35 €
Eco taxe 1,25 € HT en sus			

ROBOT INDIGO - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
INDIGO	Robot Indigo brosses PVC	32208967	1036,59 €
Eco taxe 1,25 € HT en sus			

Garantie
2
Ans

MADE IN FRANCE

LE ROBOT ELECTRIQUE LE PLUS COMPACT



Le robot VORTEX 1 est livré avec :

- un boîtier de commande
- mini brosse lamelles
- nouveau filtre fin débris
- sac de transport et de stockage

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées privées,
jusqu'à 10 x 5 m

Type de formes : rectangulaire, ovale, ronde,
forme libre

Type de fonds : pente douce et composée, fosse
à plonger, pointe de diamant

Type de revêtements : carrelage, liner, coque
polyester, béton peint...

TECHNOLOGIE

• Technologie : 1 moteur

- Robot nettoyeur de piscine muni d'un système d'aspiration cyclonique puissante et constante.
- Un bac filtrant rigide facile à retirer et très hygiénique.
- Un capot qui se «déclipse» pour un maximum de facilité d'usage.
- Une faible consommation d'énergie (75 W), soit 50% de moins qu'un robot classique.
- Deux poignées de transport avec une prise en main ergonomique.
- Trois roues (2 grandes sur les côtés et 1 petite à l'arrière pour l'équilibre).
- 1 cycle de nettoyage du fond unique de 2 h

PERFORMANCES

- Bouche d'aspiration extra large
- Brosses à rotation élevée
- Poignée ergonomique
- Bac filtrant de grande capacité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage alimentation :	230 V 50 Hz
Voltage robot :	30 VDC
Consommation :	70 W max
Longueur câble (flottant) :	18 m
Débit pompe :	11 m ³ /h
Surface de filtration :	630 cm ²
Largeur nettoyée :	21 mm
Dimensions robot LxDxH :	39x33x27 cm
Poids robot :	6 Kg

ROBOT VORTEX 1 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
VORTEX1	Robot Vortex1	51320417	518,29 €
Eco taxe 1,25 € HT en sus			

VORTEX 3



LE PREMIER ROBOT A TECHNOLOGIE VORTEX

Garantie
2
Ans

MADE IN FRANCE

POUR QUELS TYPES DE PISCINE ?

Types de piscines : enterrées privées, jusqu'à 12x6 m

Type de formes : rectangulaire, ovale, ronde, forme libre

Type de fonds : pente douce et composée, fosse à plonger, pointe de diamant

Type de revêtements : carrelage, liner, coque polyester, béton peint...



TECHNOLOGIE

• Robot 3 moteurs

• Technologie : **premier robot à technologie Vortex**

L'effet Vortex crée un tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre. Les débris sont maintenus en suspension, ce qui évite le colmatage du filtre. La position inédite du moteur a permis de développer le premier robot de piscine à **bac filtrant ergonomique**. Les débris sont collectés dans un bac séparé, et le vidage se fait en un seul clic.

• 2 cycles de nettoyage :

> Mode «fond seul» : 1h30

> Mode «fond, parois et ligne d'eau» : 2h30

• Equipé du 3D System

PERFORMANCES

Bouche d'aspiration extra large

Brosse à rotations élevées

Poignées ergonomiques

Bac filtrant de grande capacité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage alimentation :	230 V 50 Hz
Voltage robot :	30 VDC
Consommation :	150 W max
Longueur câble (flottant) :	18 m
Débit pompe :	16m3/h
Surface de filtration :	1 280 cm2
Largeur nettoyée :	270 mm
Dimensions robot LxDxH :	43x48x27 cm
Poids robot :	9.5 Kg



**3D
Sensor**

ROBOT VORTEX 3 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
VORTEX3	Robot Vortex3	48666256	1130,51 €

Eco taxe 1,25 € HT en sus

Le robot VORTEX 3 est livré avec :

- un chariot de transport
- un boîtier de commande
- brosses lamelles
- bac filtrant


ROBOT ELECTRIQUE

SUPREME M3



VOTRE PISCINE TOUJOURS PROPRE

maytronics
Exceptional Pool
Experience



Brossage



Nettoyage du sol
et des plinthes



Maintenance aisée



Filtration

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées privées,
jusqu'à 10m de longueur.

Type de formes : tous types sauf formes libres

Type de fonds : tous types même plage immergée

Type de revêtements : tous types

TECHNOLOGIE

L'utilisation du Dolphin Suprême M3 assure :

Economie d'eau et d'énergie

Contribue à la prévention des germinations d'algues et
des bactéries

Réduction de la quantité de remous

PERFORMANCES ET SECURITE

- Nettoie le sol et les parois de la piscine
- Brosse, frotte et filtre
- Sac filtrant encastré ramasse tous débris et impuretés
- Mécanisme de protection du moteur en cas de surcharge et d'absence d'eau
- Maintenance facile - A réaliser soi-même
- Pivot du câble évite l'entortillement du câble
- Un moteur d'entraînement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle :	3 h
Longueur câble (flottant) :	17 m avec swivel
Porosité du sac filtrant :	filtrage fin
Capacité d'aspiration :	16 m ³ /h
Alimentation électrique :	220 V
Tension moteur :	24 VDC
Brosses :	Combinées

Le robot SUPREME M3 est livré avec :

- un boîtier de commande
- brosses combinées
- bac filtrant
- stand

ROBOT SUPREME M3 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
SUPREM3	Robot Suprême M3	55348723	837,00 €
Eco taxe 1,25 € HT en sus			

SUPREME M4 PRO



NOUVELLE GENERATION DE ROBOT A CASSETTE **maytronics**

Exceptional Pool Experience

Garantie **3** Ans

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées privées, jusqu'à 12m de longueur.

Type de formes : tous types sauf formes libres

Type de fonds : tous types même plage immergée

Type de revêtements : tous types

PERFORMANCES ET SECURITE

- Brosse, frotte, aspire et filtre la piscine y compris sol, parois et ligne d'eau.
- Brossage actif : 2 processus brossage et frottage pour éliminer plus d'algues et de bactéries
- Compartiment de filtration à ouverture supérieure
- Valves unidirectionnelles pour empêcher la fuite de débris et assurer un drainage rapide de l'eau
- Flotteurs réglables pour un balayage efficace
- Pivot du câble évite l'entortillement du câble
- Deux moteurs d'entrainements optimisent le déplacement et la couverture de la surface du bassin
- Mécanisme automatique de protection des moteurs
- Arrêt automatique à la fin de chaque cycle
- Un cycle de nettoyage de 2h30mn => nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau
- Fonction gyroscopique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle	2h30 mn
Longueur câble (flottant) :	20 m avec swivel
Capacité d'aspiration	17 m3/h
Alimentation électrique	230V
Débit pompe :	16 m3/h
Tension moteur :	24 VDC
Brosses :	Combinées + 3° brosse active



Balayage



Nettoyage de la bordure de l'eau



Filtrage :
3 types d'option



Ouverture supérieure



Brossage extra-actif

ROBOT SUPREME M4 PRO - 18PL

Référence Désignation Codag P.U.H.T.

SUPREM4 Robot Suprême M4 Pro 52568536 **1222,00 €**

Eco taxe 0,84 € HT en sus

Le robot SUPREME M4 est livré avec :

- un chariot de transport
- un boîtier de commande
- brosses combinées + 3° brosse active
- bac filtrant

SUPREME M5



maytronics
Exceptional Pool
Experience

Garantie
3
Ans



LE ROBOT AUTONOME EN TOUTE SIMPLICITÉ

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées privées, jusqu'à 12m de longueur.

Type de formes : tous types

Type de fonds : tous types

Type de revêtements : tous types

TECHNOLOGIE

- Télécommande sans fil
- Brossage actif : 2 processus brossage et frotage pour éliminer plus d'algues et de bactéries
- Mécanisme de temporisation (programmation différée)
- Brosse, frotte, aspire et filtre la piscine y compris sol, parois et ligne d'eau.
- Compartiment de filtration à ouverture supérieure
- Valves unidirectionnelles pour empêcher la fuite de débris et assurer un drainage rapide de l'eau
- Pivot du câble évite l'entortillement du câble
- Témoin «filtre bouché»
- Les deux moteurs d'entrainements optimisent le déplacement et la couverture de la surface du bassin
- 3 cycles de nettoyage => 1h30 - 2h30 - 3h30

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle :	1h30 - 2h30 - 3h30
Longueur câble (flottant) :	20 m avec swivel
Capacité d'aspiration :	17 m3/h
Alimentation électrique :	220 V
Tension moteur :	224 VDC
Brosses :	Combinées + 3° brosse active



Balayage



Filtration : 3 options



Ouverture supérieure



Indicateur d'alimentation



Brossage extra-actif



Télécommande

Le robot SUPREME M5 est livré avec :

- un chariot de transport
- un boîtier de commande
- brosses combinées + 3° brosse active
- bac filtrant
- télécommande

ROBOT SUPREME M5 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
SUPREM5	Robot Suprême M5	52568544	1404,00 €
Eco taxe 1,88 € HT en sus			

AQUAVAC 500



Garantie
2
Ans

LE ROBOT AUTONOME PAR EXCELLENCE

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Convient à tout type de fond (Fond plat, Pente douce, Pointe de diamant, Pente composée) et tout type de surface (Liner, Polyester, Béton peint, PVC Armé).

TECHNOLOGIE

- Télécommande sans fil
- Brossage actif : 2 processus brossage et aspiration
- Bouton de sélection permettant de choisir le programme : soit un nettoyage rapide de 90mn soit un nettoyage complet de 3h
- En calculant la forme et la taille de votre bassin garantie d'un nettoyage efficace de votre piscine assurée, sans oublier le moindre cm²
- Entièrement automatique, aucun sac ou tuyau extérieur nécessaire, il s'arrête automatiquement
- Equipé d'un panneau filtrant facile à enlever par le dessus, à nettoyer et à remettre
- Système de changement rapide de rouleaux pour une maintenance aisée
- Système de câble tournant



NOUVEAUTE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle : 90mn - 3h
Longueur câble (flottant) : 18 m
Capacité d'aspiration : 17 m³/h
Alimentation électrique : 220 V

ROBOT AQUAVAC 500 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
AQUAVAC500	Robot Aquavac 500	56315314	1207,50 €

Eco taxe 1,25 € HT en sus

Le robot AQUAVAC 500 est livré avec :

- un chariot de transport
- un boîtier de commande
- brosse PVC + 3° brosse active
- panneau filtrant

NETTOYEUR HYDRAULIQUE

POLARIS 280



Polaris



Garantie **2** Ans

ROBOT POLARIS 280 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
POLARIS280	Robot POLARIS280	51438329	583,00 €

PERFORMANCES

Simple et efficace

Conçu pour allier efficacité et robustesse, le POLARIS 280 bénéficie des évolutions technologiques obtenues ces dernières années. Son système de transmission efficace lui permet de se déplacer rapidement, dans toutes les directions, quelle que soit la forme ou la dimension du bassin. Les 2 jets disposés face à face créent un effet venturi homogène qui permet à l'appareil d'adhérer au sol de manière optimale et d'augmenter ses performances de nettoyage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Livré avec vanne de recul et tuyau 9,5 ml.
- Système VENTURI 2 jets.
- Transmission par roue d'entraînement.
- Vitesse de déplacement 15 m / min.
- Poids 3,2 Kg.
- Surpresseur nécessaire 1 CV (à commander séparément).
- Pour bassin 14 X 7 (au-delà prévoir des rallonges 2X3 m maxi).
- Pour tous types de revêtement bassin

POLARIS 3900S



Polaris



Garantie **2** Ans

ROBOT POLARIS 3900 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
POLARIS3900S	Robot POLARIS 3900 S	51348311	769,60 €

PERFORMANCES

Sous le design, la performance !

Chaque détail a été pensé pour optimiser les performances et la simplicité d'utilisation du dernier né de la gamme : Polaris 3900 SPORT.

Son design aqua dynamique, combiné à son mode de déplacement aléatoire et à son jet directionnel, lui permet de couvrir une surface de nettoyage maximale en un minimum de temps avec un résultat impeccable. Quelle que soit la forme du bassin, le 3900 SPORT définit un nouveau style et de nouvelles performances...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 3 jets ultra-puissants pour une aspiration maximale
- Couverture optimisée
- Design Aqua-dynamique
- 3 roues motrices avec pneumatiques larges Wide Trax®
- Système de transmission par chaîne inox
- Installation et réglages rapides
- Plastique haute qualité
- Vanne de recul anti-blocage
- Sac filtre double capacité et sac ultra-fin offert.

SURPRESSEUR HYDRAULIQUE



BOOST - RITE



SURPRESSEUR BOOST-RITE - 18PN

Référence	désignation	intensité	codag	P.U.H.T.
BOOST1M	Surpresseur BOOSTRITE 1 CV MONO	4,00A	43944916	303,17 €
BOOST1T	Surpresseur BOOSTRITE 1 CV TRI	1,60A	51320441	328,43 €
BOOST15M	Surpresseur BOOSTRITE 1,5 CV MONO	5,80A	52999316	374,80 €
BOOST15T	Surpresseur BOOSTRITE 1,5 CV TRI	2,30A	51320468	406,04 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque surpresseur




EUROCOM



SURPRESSEUR EUROCOM - 18PN

Référence	désignation	intensité	codag	P.U.H.T.
EUROCOMSP3050M	Surpresseur EUROCOM SP 30/50 MONO	3,90A	56595805	315,18 €
EUROCOMSP4050M	Surpresseur EUROCOM SP 40/50 MONO	5,30A	56595813	367,71 €
EUROCOMSP3050T	Surpresseur EUROCOM SP 30/50 TRI	1,60A	56595791	333,20 €
EUROCOMSP4050T	Surpresseur EUROCOM SP 40/50 TRI	2,20A	56595821	377,40 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque surpresseur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf.	PN	I	Int.	Aspi.	Re foul.	Q (m³/h)
	kW	A Mono	A Tri	Ø F	Ø F	
SP 30/50	0,55	3,90A	1,6A	1"	1"	0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14
SP 40/50	0,75	5,30A	2,2A	1"	1"	57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2



GRUNDFOS JP5 / JP6 - Roue composite



SURPRESSEUR JP5 - JP6 - Roue composite - 18PN

Référence	Désignation	intensité	codag	P.U.H.T.
JP5RC	GRUNDFOS JP5 - 1 CV MONO roue composite	3,70A	55188068	265,73 €
JP5RCT	GRUNDFOS JP5 - 1 CV TRI roue composite	1,40A	55188076	265,73 €
JP6RC	GRUNDFOS JP6 - 1,5 CV MONO roue composite	6,00A	55188084	332,76 €
JP6RCT	GRUNDFOS JP6 - 1,5 CV TRI roue composite	2,40A	55188092	332,76 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque surpresseur



SURPRESSEUR HYDRAULIQUE

GRUNDFOS CM3-4 / CM3-5

GRUNDFOS



CM3-4 / CM3-5 - 66EH

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
96806858	GRUNDFOS CM3-4 1x230V MONO	46580095	460,08 €
96806804	GRUNDFOS CM3-5 1x230V MONO	46580060	484,31 €
96806807	GRUNDFOS CM3-4 3x400V TRI	46580087	460,08 €
96806834	GRUNDFOS CM3-5 3x400V TRI	46580052	484,31 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque surpresseur

BOOSTER PUMP


HAYWARD



SURPRESSEUR BOOSTER PUMP - 18PN

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
SP6050	SUPER BOOSTER PUMP 1 CV MONO	55183236	428,26 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque surpresseur





POOL

ESPA

SURPRESSEUR POOL - 18PN

Référence	désignation	intensité	codag	P.U.H.T.
POOLM	ESPA POOL NORLY 1CV MONO	5,00A	45330516	367,41 €
POOLT	ESPA POOL NORLY 1CV TRI	1,90A	45330540	367,41 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque surpresseur



COFFRET SURPRESSEUR



COFFRET SURPRESSEUR - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
CFPM	Coffret surpresseur balai Eco Mono 4-6.3A	51315235	134,00 €
CFPT	Coffret surpresseur balai Tri 1.6-2.5A	51315243	157,45 €
CFPD	Coffret Piccolo filtration seul disjoncteur 6-10A	45294943	157,45 €

NETTOYEUR ASPIRATION

POOL VAC ULTRA PRO



NETTOYEUR A ASPIRATION - SYSTEME DE GUIDAGE PROGRAMME

Un nettoyeur intelligent pour un nettoyage performant.

Système de guidage Aquapilot nettoie le fond et les pentes du bassin.

La conception de ses ailes latérales améliore l'aspiration de toutes sortes de débris.

Nettoyeur silencieux.

Facile à installer et à utiliser.

Fonctionne sans surpresseur.

Livré avec un piège à feuille, 12m de tuyau, un détecteur de dépression et un clapet.



Garantie
5 Ans

ROBOT POOL VAC ULTRA PRO - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
POOLVACPRO	Robot aspiration Pool Vac Ultra Pro Liner/Beton	55965668	423,20 €

NAVIGATOR

NETTOYEUR A ASPIRATION - SYSTEME DE GUIDAGE PROGRAMME

Un nettoyeur intelligent pour un nettoyage performant.

Nouveau design hydrodynamique pour allier style et performance.

Système de guidage Smartdrive pour un nettoyage systématique de chaque centimètre carré de votre piscine.

La conception de ses ailes latérales améliore l'aspiration de toutes sortes de débris.

Propulsion par turbine.

Nettoyeur silencieux.

Facile à installer et à utiliser.

Fonctionne sans surpresseur.

Livré avec 12m de tuyau.



Garantie
2 Ans

NOUVEAUTE

ROBOT NAVIGATOR - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
NAVIGATOR	Robot aspiration Navigator Liner/Beton	55964041	365,01 €

VICTOR 2RP / 2RC



LE ROBOT FACILE D'UTILISATION, SILENCIEUX ET EFFICACE

- Pour piscine jusqu'à 10X5 m
- VICTOR2RP : Pour piscine liner ou polyester
- VICTOR2RC : pour piscine carrelage
- Livré avec 10 sections de tuyau de 1 m
- Nettoyage du fond uniquement
- Puissance pompe mini : 1/2 CV



Garantie
1 An

ROBOT VICTOR 2RP - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
VICTOR2RC	Nettoyeur VICTOR 2RC	39376180	552,00 €
VICTOR2RP	Nettoyeur VICTOR 2RP	39376172	533,00 €

NETTOYEUR ASPIRATION

MX 8



NOUVELLE GENERATION DE ROBOT A ASPIRATION MECANIQUE, ALLIANT PUISSANCE D'ASPIRATION ET COUVERTURE DE NETTOYAGE

*Turbo aspiration : une puissante turbine et 2 hélices d'aspiration périphérique
Entrainement par chenilles crantées
large bouche d'aspiration*

Garantie
2
Ans

ROBOT MX 8 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
MX8	Nettoyeur MX8	53054064	518,29 €

- Pour piscines enterrées et hors sol à parois rigides - maxi 12x6m
- Formes : rectangulaire, ovale, forme libre
- Fonds : plat, pente douce, pente composée
- Tous revêtements
- Déplacements : aléatoire, fond et parois
- Livré avec 12 sections de tuyau de 1m
- Type de débris aspirés : fins, moyens et gros
- Puissance pompe mini : 3/4 CV

T5 DUO



L'ASSURANCE DES DERNIERES INNOVATIONS POUR DES PERFORMANCES EXCLUSIVES

*Aspiration encore plus puissantes (+40%)
Disque souple en 2 parties*

Garantie
2
Ans

ROBOT T5 DUO - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
T5DUO	Nettoyeur T5 DUO	51320395	281,78 €

- Pour piscines enterrées, maxi conseillé 12x6 m.
- Formes : rectangulaire, ovale et forme libre.
- Pour tous types de revêtement.
- Technologie Diacyclone, DTC System.
- Roue anti-blocage échelles, angles, escaliers,...
- Livré avec 12 sections de tuyau de 1m Twist Lock
- Puissance pompe mini : 3/4 CV

T3



L'IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES PISCINES

Disque à ailerons augmentant la mobilité du nettoyeur

Garantie
2
Ans

ROBOT T3 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
T3	Robot aspiration T3	55183198	187,85 €

- Pour piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides 9 x 5 m
- Formes : bassin rectangulaire et ovale
- Fonds plats et pente douce.
- Pour tous types de revêtement.
- Equipé d'une roue anti-blocage contre les échelles, angles, escaliers...
- Livré avec 10 sections de tuyau de 1m
- Puissance pompe mini : 1/2 CV

NETTOYEUR ASPIRATION

KONTIKI



LE ROBOT A ASPIRATION POUR PISCINES HORS SOL

- Pour piscines hors sol de 10 à 50 m³
- La piscine doit être équipée d'un groupe de filtration auto-amorçant dont le débit système complet est de 5 à 7 m³/h, la puissance de la pompe de filtration doit être de 0,5CV minimum.
- Vitesse de déplacement : 6m/min



Garantie
2
Ans

NOUVEAUTE

ROBOT KONTIKI - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
KONTIKI	Nettoyeur KONTIKI	-	102,98 €

CYCLONIC LEAF CATCHER



LE FILTRE FLOTTANT LE PLUS EFFICACE POUR CAPTURER LES DEBRIS

- Les débris aspirés restent en suspension, ainsi l'aspiration demeure constante
- Aucune perte de pression sur la pompe
- Bac filtrant large, transparent et facile à vider
- Aspiration Cyclonique



Garantie
2
Ans

NOUVEAUTE

PIEGE A FEUILLE CYCLONIC LEAF CATCHER - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
LEAFCATCHER	Nettoyeur LEAFCATCHER	-	92,17 €

HYBRID RS1



LE SEUL ROBOT A ASPIRATION EQUIPE DE BROSSES QUI NETTOIE ACTIVEMENT LE FOND DE LA PISCINE.

maytronics
Exceptional Pool Experience

Garantie
2
Ans

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : pour piscine fond plat jusqu'à 12 m de long

Fond et angles de la piscine

Piscines de forme complexe

TECHNOLOGIE

- Alimentation hydro
- Schéma de balayage
- Voyant LED
- Brossage actif

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle : 1 à 2 heures
Longueur câble (flottant) : 16,76 m
Flux requis : 8 m³/h
Poids : 4 Kg

ROBOT HYBRID RS1 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
HYBRID	Robot HYBRID RS1	-	533,00 €



ASPIRATEUR

AQUA BROOM



Garantie
1
An

POUR LE NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE TOUS TYPES DE POINTS D'EAU

Aqua broom - 3.2 m³/h

Mini piscine, spa, fontaine et coffre de volet roulant.

Formidable nettoyeur d'appoint pour les piscines traditionnelles hors sol ou enterrées.

ROBOT AQUABROOM - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
AQUABROOM	AQUABROOM	51322657	66,63 €

Puissance	100 W
Débit	3.2m ³ /h maxi
Autonomie	3 heures
Batterie	5 piles D (non fournies)
Largeur d'aspiration	15 cm
Profondeur d'utilisation mini	10 cm
Dimensions	60x16.5x9 cm
Poids	770 gr

POOL BUSTER MAX

PLUS DE PUISSANCE POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Pool Buster Max - 10 m³/h

Pompe ultra performante logée sous son capot. Son sac grande contenance augmente la durée d'aspiration. Tout particulièrement recommandé pour l'entretien des piscines et spas. Tête démontable, pour un meilleur entretien.



Garantie
1
An

ROBOT POOL BUSTER MAX - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
POOLBLASTERMAX	POOL BLASTER MAX	51322770	287,75 €

Puissance	300 W
Débit	10.7m ³ /h maxi
Autonomie	1 heure
Batterie (chargeur fourni)	rechargeable
Largeur d'aspiration	27 cm
Profondeur d'utilisation mini	18 cm
Dimensions	39x16x19 cm
Poids	2.5 Kg

POOL BLASTER PRO

POUR PISCINE HORS-SOL ET SPA

Pool Blaster Pro- 20 m³/h

Aspire feuilles, sable, insectes... Large bande d'aspiration permettant de nettoyer rapidement le fond de la piscine en minimisant le nombre de passages. Le sac amovible situé à l'avant du POOL BLASTER PRO permet de récupérer les feuilles et autre débris avant qu'ils ne bouchent le filtre de votre piscine.




Garantie
1
An

ROBOT POOL BLASTER PRO - 18PL


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
POOLBLASTERPRO	POOL BLASTER PRO	51322762	1045,00 €

Puissance	400 W
Débit	20 m ³ /h maxi
Autonomie	2 h 30 maxi
Batterie (chargeur fourni)	rechargeable
Largeur d'aspiration	27 cm
Profondeur d'utilisation mini	18 cm


PRESENTATION GAMME UNI



PRESENTATION GAMME IMPRIME CLASSIQUE



PRESENTATION GAMME FRISE BANDEAU



Standard A	Standard B	Standard C

Formes géométriques simples ne présentant ni angle ni côté entrant, fonds plats ou symétriques, sans safety ledge, rayons horizontaux ≤ 10 cm.

Formes géométriques simples type A et formes asymétriques

Formes géométriques type B et formes géométriques complexes avec fonds plats ou symétriques, avec/sans safety ledge, rayons horizontaux ≤ 10 cm

LINER UNIS - 18PO

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
LINERUSFA	Liner Uni Standard 75/100 - Forme A - le m2	53212778	18,75 €
LINERUSFB	Liner Uni Standard 75/100 - Forme B - le m2	53212786	21,35 €
LINERUSFC	Liner Uni Standard 75/100 - Forme C - le m2	53212794	24,00 €

LINER UNI CELSIUS - 18PO

référence	désignation	codag	P.U.H.T
LINERUCFA	Liner Uni Celsius 75/100 - Forme A - le m2	53212174	20,75 €
LINERUCFB	Liner Uni Celsius 75/100 - Forme B - le m2	53212182	23,70 €
LINERUCFC	Liner Uni Celsius 75/100 - Forme C - le m2	53212190	25,65 €

LINER IMPRIME CLASSIQUE - 18PO

référence	désignation	codag	P.U.H.T
LINERICFA	Liner Imprimé Classic 75/100 - Forme A - le m2	53212433	29,85 €
LINERICFB	Liner Imprimé Classic 75/100 - Forme B - le m2	53212441	31,90 €
LINERICFC	Liner Imprimé Classic 75/100 - Forme C - le m2	53212468	33,75 €

BANDEAULINER	Frise bandeau 75/100 - le ml	53211178	10,85 €
---------------------	------------------------------	----------	----------------

ASPIRATEUR QVAC - 18PZ

«Prix Pro»

référence	désignation	codag	P.U.H.T
QVAC	Aspirateur spécial liner QVAC	56584064	510,00 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus

INFORMATION
Liner inférieur à 60m²
et supérieur à 120m²
=> +10%



NOUVEAUTE

ACCESSOIRE LINER

GEOTEXTILE PISCINE

Nos feutres de protection liner piscines sont exclusivement fabriqués à base de polyester ou polypropylène vierge blanc et gris (des variantes de couleur et de composition peuvent être réalisées). Ils reçoivent, lors de leur fabrication, un traitement de masse antibactérien et anti fongicide.

GEOTEXTILE - 18PO

Référence	Désignation	codag.	col.	P.U.H.T.
GO300P	Feutre piscine 270 g/m ² - 2x50 100 m ² Gris Antibactérien	48659853	8	355,35 €
GO350B	Feutre piscine 350 g/m ² - 2x50 100 m ² Blanc Antibactérien	51321227	9	369,15 €



COLLE GEOTEXTILE




POOLSTICK

COLLE GEOTEXTILE - 18PO

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
COLLEFEUTRE	Colle feutre - Pot de 5 kg - pour géotextile liner	35699120	38,25 €
POOLSTIK500	Colle aérosol feutre - 500 ml pour géotextile liner	-	23,50 €

ACCROCHAGE «HUNG»

C'est le plus couramment utilisé. Un profilé en PVC souple est soudé sur la partie supérieure du mur du liner, et vient se glisser dans un rail en aluminium ou PVC fixé à l'aplomb du mur.



PROFILE STANDARD PVC - Sous margelle - Horizontal - 18PO

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PVCHFORMELIBRE	Profilé PVC - horizontal - forme libre - sous margelle		
	Long. 2 ml / prix au ml	53054560	11,25 €
PVCHUNG	Profilé PVC - horizontal - droit - sous margelle		
	Long. 2 ml / prix au ml	35699147	3,95 €
ANGLEPVCH	Profilé PVC - horizontal - angle - sous margelle - préformé		
	Rayon 15 cm - à l'unité	35699139	6,23 €

PROFILE ALU - Sous margelle - Horizontal - 18PO






Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
HUNGALU	Profilé ALU - horizontal - droit - sous margelle		
	Long. 2 ml / prix au ml	45331784	9,93 €
ANGLEPVCHALU	Profilé ALU - horizontal - angle - sous margelle - préformé		
	Rayon 15 cm - à l'unité	45282694	19,05 €

PROFILE SPECIAL RENOVATION - Vertical - 18PO

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PVCHUNGRENO	Profilé PVC - vertical - droit - spécial rénovation		
	Long. 2 ml / prix au ml	45331792	6,23 €
ANGLEPVCHRENO	Profilé PVC - vertical - angle - spécial rénovation - préformé		
	Rayon 15 cm - à l'unité	45282708	7,71 €
HUNGALURENOV	Profilé ALU - vertical - droit - spécial rénovation		
	Long. 2 ml / prix au ml	53053823	8,94 €
ANGLEHUNGALURENOV	Profilé ALU - vertical - angle - spécial rénovation - préformé		
	Rayon 15 cm - à l'unité	53052894	20,41 €

ACCESSOIRE ACCROCHAGE «HUNG» - 18PO


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
JONCBLOC	Jonc de blocage - Rouleau 250 ml / prix au ml	45318192	1,05 €



LE BASSIN

Il faut d'abord s'assurer que le bassin soit d'équerre : pour cela, il faut mesurer les 2 longueurs, les 2 largeurs et les 2 diagonales :





- Si les longueurs, largeurs et diagonales sont identiques, vous pouvez utiliser les formules destinées aux bassins standards.
- Si les longueurs, les largeurs ou les diagonales sont différentes, reportez toutes les cotes sur un schéma propre.



LES ANGLES

Si les angles verticaux de la piscine sont arrondis, ne pas mesurer les diagonales à l'intérieur de ceux-ci.


A l'aide d'une craie, prolongez les longueurs et largeurs sur les margelles de façon à trouver l'angle fictif. (Voir schéma ci contre)



LES COTES

Toutes les cotes sont à mesurer à l'horizontale et non en suivant les pentes.

Vérifiez que le cumul de vos cotes sur la longueur : $L = C + D + E + F$
et la largeur soit correcte : $l = H1 + I + H2$



REMARQUE : Pour les liners réalisés en coloris imprimés ou avec frise ayant un motif régulier et répétitif, il est impossible de garantir la correspondance des motifs. Sur les liners imprimés foncés, un liseré blanc peut apparaître sur les soudures.

IMPORTANT : Précisez lors de votre commande, les rayons verticaux et horizontaux


ESCALIER LINER DEFINITION

A SAVOIR

Il est impératif d'avoir 20 cm d'eau sur la première marche.



Il est recommandé de placer une buse de refoulement sur la première contremarche de l'escalier.

Il est impossible de réaliser des rayons verticaux sur toutes les marches, seule la première marche peut être fabriquée avec un rayon. De même, il est impossible de réaliser des rayons horizontaux dans les marches d'escalier. Les angles doivent être à 90° impérativement. Les angles horizontaux entre les marches et contremarches doivent impérativement être vifs. Seul l'angle entre le fond du bassin et la dernière contremarche peut recevoir un arrondi qui est identique aux rayons horizontaux du bassin. Pour un liner fabriqué avec un bandeau, son motif peut être redécoupé au niveau de l'escalier si la hauteur de celui-ci est supérieure à la hauteur de la première marche.




ESCALIER STANDARD


ESCALIER EXTERIEUR STANDARD




Escalier escargot




Escalier Minos




Escalier Albon roman




Escalier Albon rectangle




Escalier roman




Escalier droit extérieur



Escalier trapèze





Escalier oblique




Escalier droit


ESCALIER INTERIEUR STANDARD




Escalier roman inversé




Escalier 1/4 cercle




Escalier d'angle




Escalier Riviera




Escalier Inca



Escalier Minos plage




Escalier plage



Escalier marche unique

PRESENTATION - INFO PRATIQUE



La meilleure solution technique et décorative pour la construction de votre piscine. Membrane composée de 2 feuilles de 75/100° armées d'une trame textile polyester. Revêtements antifongiques, anti-uv et anti-bactéries.

Le PVC armé s'installe facilement sur tous types de supports lisses et sains (idéal pour les piscines de formes complexes de par sa facilité d'installation), les piscines publiques ou les rénovations.

ALKORPLAN est fait pour s'adapter à tous types de formes de bassins et apporte une touche d'originalité à votre piscine.

Conçu suivant la norme AFNOR NF T 54-803-2.

ESTIMER SES BESOINS

- Pour le calcul de la surface réelle du bassin, reportez-vous aux méthodes de calcul des liners, en fonction de la forme de votre bassin et multipliez par 1.20.

Exemple : Pour un bassin de $41,25 \text{ m}^2 = 1$ rouleau de $25 \text{ m} \times 1,65 \text{ m}$

- Pour les accessoires de pose, les éléments généralement utilisés sont :
 - Des rivets de fixation (5 unités au mètre linéaire)
 - Du PVC liquide (1 Kg pour 100 m^2 de développé)
 - Un flacon applicateur.
 - Du solvant THF (1 litre pour 70 m^2 de développé)

LES 4 ETAPES D'INSTALLATION

1. Habillage des parois de la piscine (le fond de votre piscine servira de plan de travail).
2. Habillage du fond de la piscine.
3. Soudure de la jupe sur le fond de la piscine en partant des axes vers les extrémités.
4. Façonnage et soudure des 4 angles verticaux.



SOUDURE

Il existe deux techniques de soudure, l'une est à l'air chaud (thermo soudure), s'effectuant à l'aide d'un chalumeau à air chaud (type Leister) et l'autre au solvant.

TECHNIQUES DE POSE


Deux choix possibles :

Avec un profilé d'accrochage

Utiliser un profilé d'accrochage de liner (horizontal ou vertical).
Soudure à chaud, de la bandelette de 9 mm sur l'envers du PVC 150/100.

Pose par rivetage

Placer les rivets sur le dessus de la paroi à intervalle de 20 cm.
En cas de maçonnerie à finition imparfaite, on peut remédier à cette problématique en fixant sur la périphérie supérieure de la paroi des tôles métalliques enduites de PVC colaminé.
On peut alors souder le PVC directement sur la partie métallique par les moyens de soudure habituels.



PVC ARME ALKOR STANDARD



ALKOR STANDARD - 18PP

Référence	Désignation	Cond.	codag	P.U.H.T.
ALKSA	PVC ARME ALKOR STANDARD 1,65 x 25 Sable - Prix au m ²	41,25 m ²	56316027	25,90 €
ALKVC	PVC ARME ALKOR STANDARD 1,65 x 25 Vert Caraïbes - Prix au m ²	41,25 m ²	56316043	25,90 €
ALKBA	PVC ARME ALKOR STANDARD 1,65 x 25 Bleu Adriatique - Prix au m ²	41,25 m ²	56315969	25,90 €
ALKBL	PVC ARME ALKOR STANDARD 1,65 x 25 Blanc - Prix au m ²	41,25 m ²	56315942	25,90 €
ALKBC	PVC ARME ALKOR STANDARD 1,65 x 25 Bleu clair - Prix au m ²	41,25 m ²	56315993	25,90 €
ALKGC	PVC ARME ALKOR STANDARD 1,65 x 25 Gris clair - Prix au m ²	41,25 m ²	56316000	25,90 €
ALKBC2M	PVC ARME ALKOR STANDARD 2,05 x 25 Bleu clair - Prix au m ²	51,25 m ²	56315985	25,90 €
ALKBA2M	PVC ARME ALKOR STANDARD 2,05 x 25 Bleu adriatique - Prix au m ²	51,25 m ²	56315977	25,90 €
ALKBL2M	PVC ARME ALKOR STANDARD 2,05 x 25 Blanc - Prix au m ²	51,25 m ²	56315950	25,90 €
ALKSA2M	PVC ARME ALKOR STANDARD 2,05 x 25 Sable - Prix au m ²	51,25 m ²	56316035	25,90 €
ALKGC2M	PVC ARME ALKOR STANDARD 2,05 x 25 Gris clair - Prix au m ²	51,25 m ²	56316019	25,90 €

SA	VC	BA	BL	BC	GC
SABLE	VERT CARAIBES	BLEU ADRIATIQUE	BLANC	BLEU CLAIR	GRIS CLAIR

PVC ARME ALKOR ANTI-DERAPANT



ALKOR ANTI DERAPANT - 18PP

Référence	Désignation	Cond.	codag	P.U.H.T.
ALKADBA	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Bleu Adriatique - Prix au m ²	1,65 m ²	56315845	46,40 €
ALKADBC	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Bleu Clair - Prix au m ²	1,65 m ²	56315853	46,40 €
ALKADVC	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Vert Caraïbes - Prix au m ²	1,65 m ²	56315934	46,40 €
ALKADSA	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Sable - Prix au m ²	1,65 m ²	56315926	46,40 €
ALKADBL	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Blanc - Prix au m ²	1,65 m ²	56315837	46,40 €
ALKADGC	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Gris Clair - Prix au m ²	1,65 m ²	56315896	46,40 €
ALKADGA	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Gris Anthracite - Prix au m ²	1,65 m ²	56315888	46,40 €
ALKADPB	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Persia Bleu - Prix au m ²	1,65 m ²	56315918	69,30 €
ALKADCA	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Carrara - Prix au m ²	1,65 m ²	56315861	69,30 €
ALKADBB	PVC ARME ALKOR ANTI DERAPANT 1,65 x 20 Byzance Bleu - Prix au m ²	1,65 m ²	56315829	69,30 €

BA	BC	VC	SA
BLEU ADRIATIQUE	BLEU CLAIR	VERT CARAIBES	SABLE

BL	GC	GA	NO
BLANC	GRIS	GRIS ANTHRACITE	NOIR


Merci de préciser la ou les couleurs souhaitées lors de votre commande

PVC ARME ALKOR 2000



ALKOR 2000 - 18PP

Référence	Désignation	Cond.	codag	P.U.H.T.
ALK2000BA	PVC ARME ALKOR 2000 1,65 x 25 Bleu Adriatique - Prix au m ²	41,25 m ²	56315616	30,80 €
ALK2000SA	PVC ARME ALKOR 2000 1,65 x 25 Sable - Prix au m ²	41,25 m ²	56315691	30,80 €
ALK2000VC	PVC ARME ALKOR 2000 1,65 x 25 Vert Caraïbes - Prix au m ²	41,25 m ²	56315713	30,80 €
ALK2000BC	PVC ARME ALKOR 2000 1,65 x 25 Bleu Clair - Prix au m ²	41,25 m ²	56315632	30,80 €
ALK2000BL	PVC ARME ALKOR 2000 1,65 x 25 Blanc - Prix au m ²	41,25 m ²	56315594	30,80 €
ALK2000GC	PVC ARME ALKOR 2000 1,65 x 25 Gris - Prix au m ²	41,25 m ²	56315675	30,80 €
ALK2000GA	PVC ARME ALKOR 2000 1,65 x 25 Gris Anthracite - Prix au m ²	41,25 m ²	56315659	30,80 €
ALK2000BC2M	PVC ARME ALKOR 2000 2,05 x 25 Bleu Clair - Prix au m ²	51,25 m ²	56315640	30,80 €
ALK2000BL2M	PVC ARME ALKOR 2000 2,05 x 25 Blanc - Prix au m ²	51,25 m ²	56315608	30,80 €
ALK2000SA2M	PVC ARME ALKOR 2000 2,05 x 25 Sable - Prix au m ²	51,25 m ²	56315705	30,80 €
ALK2000GC2M	PVC ARME ALKOR 2000 2,05 x 25 Gris Clair - Prix au m ²	51,25 m ²	56315683	30,80 €
ALK2000GA2M	PVC ARME ALKOR 2000 2,05 x 25 Gris Anthracite - Prix au m ²	51,25 m ²	56315667	30,80 €
ALK2000BA2M	PVC ARME ALKOR 2000 2,05 x 25 Bleu Adriatique - Prix au m ²	51,25 m ²	56315624	30,80 €




PVC ARME ALKOR 3000



ALKOR 3000 - 18PP

Référence	Désignation	Cond.	codag	P.U.H.T.
ALK3000MA	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Marbre - Prix au m ²	41,25 m ²	56315772	39,80 €
ALK3000MO	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Mozaic bleu - Prix au m ²	41,25 m ²	56315780	39,80 €
ALK3000CA	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Carrara - Prix au m ²	41,25 m ²	56315748	39,80 €
ALK3000BB	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Byzance bleu - Prix au m ²	41,25 m ²	56315721	39,80 €
ALK3000PR	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Persia vieux rose - Prix au m ²	41,25 m ²	56315802	39,80 €
ALK3000GB	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Genova bleu - Prix au m ²	41,25 m ²	56315756	39,80 €
ALK3000MS	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Mallorca sable - Prix au m ²	41,25 m ²	56315764	39,80 €
ALK3000PL	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Platinum - Prix au m ²	41,25 m ²	56315810	39,80 €
ALK3000BG	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Byzance gris - Prix au m ²	41,25 m ²	56315756	39,80 €
ALK3000PB	PVC ARME ALKOR 3000 1,65 x 25 Persia Bleu - Prix au m ²	41,25 m ²	56315799	39,80 €



APPAREIL DE SOUDAGE LEISTER

LEISTER
PLASTIC WELDING

LEISTER TRIAC - 73NK

Référence	Désignation	codag	P.U.Net H.T.
TRIACST	Leister TRIAC ST standard 1600W élect. sans buse	48659934	369,54 €
TRIACAT	Leister TRIAC AT 1600W digital sans buse	56586156	422,33 €
LE31A	Buse standard ronde D 5mm	53053971	34,69 €
LE30A1	Buse plate à fente coudée D 20mm	53053904	34,69 €
LE22D	Roulette pression silicone D 40mm	53053890	118,10 €
LE30A2	Buse à fente coudée 90° D 20mm	53053912	34,69 €
LE30A3	Buse à fente coudée 60° D 20mm	53053920	34,69 €
LE30B6	Buse soudure pour bandelette d'accrochage 9 mm	53053939	90,50 €
138314	Pointe de contrôle	56585249	10,56 €
100689	Résistance pour Leister Triac ST	53052517	49,50 €
142637	Résistance pour Leister Triac AT digital	56585931	50,63 €
137855	Cutter Leister de chantier avec étui	56584862	32,43 €

«Prix Pro»



TRIAC AT

La sonde thermique placée devant la résistance chauffante garantit une température précise. La quantité d'air peut être réglée de façon indépendante.

NOUVEAUTE

TRIAC ST

Avec régulation électronique de la T°. L'appareil portatif pour un travail de haute qualité

Tension 230V
Fréquence 50Hz
Température 50-700°C
Débit d'air 230l/mm
Dim. (LxØ) 340x90
poignée Ø56



HOT JET S

Appareil manuel

Le plus compact des appareils de Leister. (600grs câble inclus)



Tension 230V
Température 20-600°C
Débit d'air 20-80l/mm
Pression stat 1600 Pa max
Niveau sonore 59 dB
Dim. (LxØ) 235x70
poignée Ø40

MINI LEISTER HOT JET S - 73NK

«Prix Pro»

Référence	Désignation	codag	P.U.Net H.T.
HOTJETS	Mini leister HOT JET S électronique 460W	53053815	466,08 €
LE30F	Buse plate coudée D 20mm	53053955	36,20 €
LE30E	Buse plate coudée 30° D 15mm	53053947	39,22 €
LE31	Buse standard ronde D 5mm	53053963	34,69 €



PVC LIQUIDE - 18PP

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
PVCBC	PVC liquide ALKORPLAN bleu clair 1 Kg	56316086	48,80 €
PVCBA	PVC liquide ALKORPLAN bleu adriatique 1 Kg	56316078	48,80 €
PVCBL	PVC liquide ALKORPLAN blanc 1 Kg	56316051	48,80 €
PVCVC	PVC liquide ALKORPLAN vert caraïbes 1 Kg	56316140	48,80 €
PVCSA	PVC liquide ALKORPLAN sable 1 Kg	56316124	48,80 €
PVCGC	PVC liquide ALKORPLAN gris clair 1 Kg	56316108	48,80 €
PVCGA	PVC liquide ALKORPLAN gris anthracite 1 Kg	56316094	48,80 €
PVCTR	PVC liquide ALKORPLAN transparent 1 Kg	56316132	48,80 €
PVCPL	PVC liquide ALKORPLAN platinum 1 Kg	56316116	55,20 €

ACCESSOIRES - 18PP

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
PVCFLAC	Flacon pour application PVC liquide	56315500	14,80 €
PVCSOLV1L	Solvant THF PVC ARME 1L	56315349	32,90 €
PVCTOLE	Tôle spéciale PVC colamine 2ml x 5mm - la pièce	53201733	20,22 €
RIVETPISCINE	Rivets DRIVE à frapper D5 x 26 m - boîte 200 pièces - prix à l'unité	53213154	0,44 €
PVCBAND	Bandelettes de 9 mm x 25 m PVC armé - le ml - par 25 ml	56315373	1,10 €
PVCCOL	Colle 5L contact à froid PVC BOSTIK VINICOL170	56315462	108,00 €
RARSAN	Traitement anti microbien désinfectant flacon 1L	53201385	59,09 €

AlkorPlan



SÉCURITÉ PISCINE - ALARME

ALARME PERIMETRIQUE SANS FIL PRIMA PROTECT



Constituée d'une alarme maître avec sirène intégrée et d' 1 à 5 bornes esclaves selon les configurations de bassin. Activation par un aimant à valider sur la borne maître. Alarme évolutive, la PRIMA PROTECT offre une gamme d'accessoires complète en option (Bracelet de sécurité - Télécommande - Digicode - Sirène déportée sans fil).

ALARME PERIMETRIQUE - 18PQ

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
DSP80F4	Kit de protection 4 segments : 1 borne maître et 3 bornes esclaves.	37246360	734,37 €
DSP803X4	Borne rallonge équipée de 4 cellules infrarouge à 180°	51322584	308,80 €
DSP803X3	Borne maître sirène incorporée - Voyant lumineux et aimant	45304892	308,80 €
DSP803X2	Borne esclave équipée de 4 cellules infrarouges à 90°	45304884	202,65 €
Eco taxe 0,08 € HT en sus pour chaque borne			
Options :			
DSP203K	Sirène complémentaire sans fil	45304825	275,99 €
DSP101W	Bracelet bleu de sécurité (Ne convient pas aux piscines au sel)	45304795	66,59 €
DSP201R	Télécommande 4 boutons	45304817	56,94 €
DSP401R1	Digicode First Innov	45304868	133,17 €
DSP504V9	Outil magnétique supplémentaire	45304876	14,48 €



ALARME DETECTEUR DE CHUTE ESPIO



Détecteur d'immersion autonome à installer dans la piscine pour une discrétion totale. Sa miniaturisation pour un encombrement minimum, son ergonomie étudiée et son autonomie accrue, sa fixation multi-supports et son design novateur en font l'alarme détecteur de chute la plus discrète du marché. Ce système s'adapte aussi bien sur des piscines en construction que sur des piscines déjà construites.

DETECTEUR DE CHUTE ESPIO - 18PQ

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
ESPIO	Alarme Sensor ESPIO sous margelle avec télécommande	52568501	386,00 €
Eco taxe 0,05 € HT en sus			



ALARME DETECTEUR DE CHUTE AQUASENSOR




L'alarme SENSOR PREMIUM est un système d'alarme qui détecte l'immersion d'un corps dans un bassin et avertit grâce à une puissante sirène intégrée.

- A fixer sur la margelle de votre piscine.
- Activer par le passage d'un aimant sur la partie supérieure de l'alarme sur la SENSOR PREMIUM
- Alimentation par pile alcaline

DETECTEUR DE CHUTE AQUASENSOR- 18PQ

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
AQUAPREMIUM	Alarme Sensor Premium à aimant	52568498	230,40 €
Eco taxe 0,05 € HT en sus			



ALARME DETECTEUR DE CHUTE AQUALARM



AQUALARM est un système d'alarme qui détecte l'immersion d'un corps dans un bassin et avertit grâce à une puissante sirène intégrée.

- Activation grâce à un code secret et au clavier placé sur le dessus de l'appareil.
 - A fixer sur la margelle de votre piscine
- Alimentation par pile alcaline

DETECTEUR DE CHUTE AQUALARM - 18PQ

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
AQUALARM	Alarme Aqualarm - clavier à code	52568471	250,90 €
Eco taxe 0,05 € HT en sus			



COMPARATIF COUVERTURE A BARRES



	Surface du bassin	Syst. tension sur tube	Syst. tension sur sangle	Finition ourlet soudé	Finition sangle soudée	Bande anti-abrasion	Tissu Superblack
EASY LIGHT	<5x10m	X					
EASY ONE	<5x10m	X					
EASY FIRST	<5x11.5m	X		X		X	
EASY TOP	<5x11.5m		X		X	X	X




COMMENT CHIFFRER MA COUVERTURE ?



La couverture est confectionnée avec débordement de 25 cm par rapport au plan d'eau. Exception : dans le cas d'un escalier sur la longueur placé à l'extrémité du bassin, prévoir 20 cm de plus sur la longueur de la couverture.

	EASY Light / One	Easy First / Top
Sans escalier	10,00 x 5,00 m	11,50 x 5,00 m
Avec un escalier sur la largeur	10,00 x 5,00 m	11,00 x 5,00 m
Avec un escalier sur la longueur*	10,00 x 5,00 m	11,50 x 5,00 m

* Pour l'Easy Light et Easy One : impossible lorsque l'escalier latéral a un côté dans le prolongement d'une largeur du bassin.



ROLLTROT



MOTORISATION AUTOTRACTEE

Le Rolltrot est un système de motorisation automatique pour un enroulement sans effort de la couverture à barres. Il s'emboîte simplement sur la sortie carrée du tube d'enroulement de toutes les couvertures à barres EASY.

Egalement disponible :

ADAPTATEUR avec une sortie carrée 13/15 pour une adaptation sur d'autres marques de couvertures à barres (dimensions maxi de la couverture à barres = 5,50 x 12,00 m)




Fonctionnement : Batterie 12V intégrée au boîtier
Temps d'enroulement : Couverture à barres 10,50 x 5,50 < 3m
Recharge sur secteur 1 fois / semaine +/- 10 enroulements
Poids : 6.5 kg

ROLLTROT - 18PZ

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
ROLLTROTSOLO	Rolltrot solo vendu sans l'achat d'une couverture	39472732	690,00 €
ROLLTROTDUO	Rolltrot duo vendu avec l'achat d'une couverture	39472740	540,00 €
ADAPTROLLTROT	Adaptateur 13/15 Rolltrot	39472767	52,50 €

«Prix net»



COUVERTURE SÉCURITÉ

COUVERTURE A BARRES EASY LIGHT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pour des piscines de 2 x 2 à 5 x 10 m
- Ourlet soudé sur les longueurs
- Sangle de rappel qui permet une mise en place très facile.
- Enroulement à l'aide d'une manivelle démultipliée exclusivement par la droite (1 seul carré d'entraînement)
- Installation très rapide, seulement 6 perçages pour une couverture de 5,50 x 10,50 m.



Vert / Ivoire



Bleu / Ivoire




Tissu : PVC souple 550 g/m2 renforcé par une trame polyester

Traitement anti UV, anti cryptogamique & anti bactéries

Poids : 1 kg/m2

Débordement : 25 cm par rapport au plan d'eau

Livrée avec une manivelle démultipliée



COUVERTURE A BARRES EASY LIGHT - 18PO

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
EASYLIGHTBLEU	Couverture à barres EASY LIGHT bleue - le m2	53100503	37,30 €
EASYLIGHTVERT	Couverture à barres EASY LIGHT vert - le m2	53100481	37,30 €
ESCALONGEASY	Escalier droit sur la longueur / Easy Light, One, First	39472600	470,76 €
ESCALARGEASY	Escalier droit sur la largeur / Easy Light, One, First	39472597	370,83 €
EASYINF20M2	Supplément couverture Easy inf. 20m ²	39472708	120,40 €

COUVERTURE A BARRES EASY ONE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pour des piscines de 2 x 2 m à 5 x 10 m
- Mise en sécurité rapide avec seulement 3 cliquets de tension
- Protège le bassin contre les impuretés été comme hiver
- Installation rapide : seulement 6 perçages pour une couverture 5.50 x 10.00 m



Vert / Ivoire



Bleu / Ivoire



Amande / Ivoire



Ivoire / Ivoire



Gris / Gris



Tissu : PVC souple 550 g/m2 renforcé sur une trame polyester 100% opaque

Traitement anti UV, anti cryptogamique & anti bactéries

Poids : 1,1 kg/m2

Débordement : 25 cm par rapport au plan d'eau

Livrée avec une manivelle démultipliée



COUVERTURE A BARRES EASY ONE - 18PO

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
EASYONEBLEU	Couverture à barres EASY ONE bleue - le m2	39472554	40,50 €
EASYONEAMANDE	Couverture à barres EASY ONE amande - le m2	53100511	40,50 €
EASYONEVERT	Couverture à barres EASY ONE vert - le m2	39472562	40,50 €
EASYONEIVOIRE	Couverture à barres EASY ONE ivoire - le m2	53100546	40,50 €
EASYONEGRIS	Couverture à barres EASY ONE gris - le m2	53100538	40,50 €
ESCALONGEASY	Escalier droit sur la longueur / Easy Light, One, First	39472600	470,76 €
ESCALARGEASY	Escalier droit sur la largeur / Easy Light, One, First	39472597	370,83 €
EASYINF20M2	Supplément couverture Easy inf. 20m ²	39472708	120,40 €

COUVERTURE A BARRES EASY FIRST

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pour des piscines de 2 x 2 à 5 x 11.5 m
- Durée de vie prolongée grâce aux 2 bandes anti-abrasion interchangeables
- Ourlet soudé sur les longueurs
- Protège le bassin contre les impuretés été comme hiver
- Installation rapide : seulement 8 perçages pour une couverture 5.50 x 12.00 m



Tissu : PVC souple 550 g/m2 renforcé sur une trame polyester 100% opaque

Traitement anti UV, anti cryptogamique & anti bactéries

Poids : 1,1 kg/m2

Débordement : 25 cm par rapport au plan d'eau

Livrée avec une manivelle démultipliée


COUVERTURE A BARRES EASY FIRST - 18PO

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
EASYFIRSTBLEU	Couverture à barres EASY FIRST bleue - le m2	39472511	44,80 €
EASYFIRSTAMANDE	Couverture à barres EASY FIRST amande -le m2	39472538	44,80 €
EASYFIRSTVERT	Couverture à barres EASY FIRST vert - le m2	39472546	44,80 €
EASYFIRSTIVOIRE	Couverture à barres EASY FIRST ivoire - le m2	39472503	44,80 €
EASYFIRSTGRIS	Couverture à barres EASY FIRST gris - le m2	53100473	44,80 €
ESCALONGEASY	Forfait escalier droit sur la longueur (unité)	39472600	470,76 €
ESCALARGEASY	Forfait escalier droit sur la largeur (unité)	39472597	370,83 €
EASYINF20M2	Supplément couverture Easy inf. 20m²	39472708	120,40 €

COUVERTURE A BARRES EASY TOP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pour des piscines de 2 x 2 à 5 x 11.5 m
- Durée de vie prolongée grâce aux 2 bandes anti-abrasion interchangeables
- Sangle de rappel permettant une mise en place facile
- Système de tension anti-feuilles sur les longueurs
- Réalisée en tissu SUPERBLACK pour
 - une résistance à la rupture de 5 100 kg au m2,
 - une résistance accrue à l'abrasion par frottement,
 - une facilité de manipulation.
- Trame 100% opaque pour limiter la photosynthèse
- Verrouillage rapide avec seulement 3 cliquets de tension



Tissu : PVC souple 550 g/m2 renforcé sur une trame polyester

Traitement anti UV, anti cryptogamique & anti bactéries

Poids : 1,1 kg/m2

Débordement : 25 cm par rapport au plan d'eau

Livrée avec une manivelle démultipliée


COUVERTURE A BARRES EASY TOP - 18PO

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
EASYTOPBLEU	Couverture à barres EASY TOP bleue - le m2	39472465	52,40 €
EASYTOPAMANDE	Couverture à barres EASY TOP amande -le m2	39472473	52,40 €
EASYTOPVERT	Couverture à barres EASY TOP vert - le m2	39472481	52,40 €
EASYTOPGRIS	Couverture à barres EASY TOP gris - le m2	53100554	52,40 €
ESCALARGTOP	Forfait escalier droit sur la largeur (unité)	39472570	414,18 €
ESCALONGTOP	Forfait escalier droit sur la longueur (unité)	39472589	509,29 €
EASYINF20M2	Supplément couverture Easy inf. 20m²	39472708	120,40 €



COUVERTURE SÉCURITÉ

COUVERTURE DE SECURITE SKIN COLD



SKIN Cold

- Dimensions maxi de la couverture : 14,8 x 6,8 escalier inclus
- Excellent rapport qualité prix
- Système d'accrochage à double oeillet avec sandows et pitons fixes
- Cavités d'évacuation pour un écoulement fluide des eaux pluviales
- Trop plein efficace
- Couverture qui s'adapte sur la quasi totalité des bassins existants ou à réaliser
- Installation simple et rapide sur les bassins de 70 m² et moins
- Livrée avec pitons fixes, sandow double embouts et sac de rangement

Tissu : PVC souple 550 g/m² renforcé par une trame polyester

Résistance à la rupture :
2500N/5cm (chaîne)
1800N/5cm (trame)

Résistance à la déchirure :
250N (sens chaîne et trame)

Traitement anti UV, anti-cryptogamique & anti bactérien

Assemblage soudure


Finition périphérique : ourlet soudé plein

Débordement : 0.35m ou 0.40m si bassin < ou = à 70 m², 0.40 m au delà.

COUVERTURE OPAQUE SKINCOLD - 18PO

Référence	Désignation	Forme	Couleur		codag	P.U.H.T.
SKINCOLDFABLEU	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme A	Bleu	le m2	39472872	14,70 €
SKINCOLDFAVERT	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme A	Vert	le m2	39472902	14,70 €
SKINCOLDFAAMANDE	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme A	Amande	le m2	39472937	14,70 €
SKINCOLDFAIVOIRE	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme A	Ivoire	le m2	39472961	14,70 €
SKINCOLDFAGRIS	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme A	Gris	le m2	53099521	14,70 €
SKINCOLDFBBLEU	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme B	Bleu	le m2	39472880	16,50 €
SKINCOLDFBVERT	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme B	Vert	le m2	39472910	16,50 €
SKINCOLDFBAMANDE	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme B	Amande	le m2	39472945	16,50 €
SKINCOLDFBIVOIRE	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme B	Ivoire	le m2	39472988	16,50 €
SKINCOLDFBGRIS	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme B	Gris	le m2	53099548	16,50 €
SKINCOLDFCBLEU	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme C	Bleu	le m2	39472899	18,35 €
SKINCOLDFCVERT	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme C	Vert	le m2	39472929	18,35 €
SKINCOLDFCAMANDE	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme C	Amande	le m2	39472953	18,35 €
SKINCOLDFCIVOIRE	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme C	Ivoire	le m2	39472996	18,35 €
SKINCOLDFCGRIS	Couverture d'hiver SKINCOLD	Forme C	Gris	le m2	53099556	18,35 €
OPTIONPITONSALU10	Plus value par m2 - Pitons douilles D10 pour couverture SKIN				53100260	2,90 €

COUVERTURE DE SECURITE SKIN FREEZE



Tissu : PVC souple 550 g/m² renforcé par une trame polyester
 Résistance à la rupture : 2500 N/5 cm (chaîne) 1800 N/5 cm (trame)
 Résistance à la déchirure : 250 N (sens chaîne et trame)
 Traitement anti UV, anti-cryptogamique & anti bactérien
 Assemblage : soudure
 Finition périphérique : ourlet soudé plein
 Débordement : 0.35 m ou 0.40 m si bassin < ou = à 70 m², 0.40 m au delà.

SKIN Freeze



- Dimensions maxi de la couverture : 14,8 x 6,8 escalier inclus
- Excellent rapport qualité prix
- Tension parfaite une fois mise en place
- Grille d'évacuation centrale permettant un écoulement rapide des eaux pluviales
- Trop plein efficace
- Couverture qui s'adapte sur la quasi totalité des bassins existants ou à réaliser
- Installation simple et rapide sur les bassins de 90 m² et moins
- Livrée avec pitons fixes, sandow double embouts et sac de rangement

COUVERTURE OPAQUE SKINFREEZE - 18PO

Référence	Désignation	Forme	Couleur		codag	P.U.H.T.
SKINFREEZEFABLEU	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme A	Bleu	le m2	39472775	16,60 €
SKINFREEZEFAVERT	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme A	Vert	le m2	39472805	16,60 €
SKINFREEZEFAAMANDE	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme A	Amande	le m2	39472848	16,60 €
SKINFREEZEFAIVOIRE	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme A	Ivoire	le m2	53099718	16,60 €
SKINFREEZEFAGRIS	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme A	Gris	le m2	53099696	16,60 €
SKINFREEZEFBBLEU	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme B	Bleu	le m2	39472783	18,65 €
SKINFREEZEFBVERT	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme B	Vert	le m2	39472813	18,65 €
SKINFREEZEFBAMANDE	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme B	Amande	le m2	39472856	18,65 €
SKINFREEZEFBIVOIRE	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme B	Ivoire	le m2	53099734	18,65 €
SKINFREEZEFBGRIS	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme B	Gris	le m2	53099726	18,65 €
SKINFREEZEFCBLEU	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme C	Bleu	le m2	39472791	20,80 €
SKINFREEZEFCVERT	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme C	Vert	le m2	39472821	20,80 €
SKINFREEZEFCAMANDE	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme C	Amande	le m2	39472864	20,80 €
SKINFREEZFCIVOIRE	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme C	Ivoire	le m2	53099750	20,80 €
SKINFREEZEFCGRIS	Couverture d'hiver SKINFREEZE	Forme C	Gris	le m2	53099742	20,80 €
OPTIONPITONSALU10	Plus value par m2 - Pitons douilles D10 pour couverture SKIN				53100260	2,90 €

COUVERTURE SÉCURITÉ

COUVERTURE DE SECURITE SKIN EXTREM



SKIN Extrem

- **Dimensions maxi de la couverture : 14,8 x 6,8 escalier inclus**
- Réalisée en tissu SUPERBLACK : tissu armé de fibres polyester avec enductions de PVC de 550g/m² => résistance particulièrement forte pour un poids réduit, une tenue exceptionnelle sur le bassin et l'assurance d'une longévité importante
- Système d'accrochage et renforts cristal qui protègent la couverture de l'abrasion des margelles permettant une adaptation à toutes formes de piscines avec une qualité de tension parfaite
- Grille d'évacuation centrale permettant un écoulement rapide des eaux pluviales
- Installation simple et rapide sur les bassins de 90 m² et moins
- Livrée avec pitons fixes, ressort et sac de rangement

Tissu : PVC souple 550 g/m² renforcé par une trame polyester

Résistance à la rupture :
2500 N/5 cm (chaîne) 1800 N/5 cm (trame)

Résistance à la déchirure :
250N (sens chaîne et trame)

Traitement anti UV, anti-cryptogamique & anti bactérien

Assemblage : soudure

Finition périphérique :
sangle cousue avec renforts cristal


Débordement : 0.35 m ou 0.40 m si bassin < ou = à 70 m², 0.40 m au delà.

COUVERTURE OPAQUE SKINEXTREM - 18PO

Référence	Désignation	Forme	Couleur		codag	P.U.H.T.
SKINEXTREMFABLEU	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme A	Bleu	le m2	53099572	21,20 €
SKINEXTREMFVERT	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme A	Vert	le m2	53099599	21,20 €
SKINEXTREMFAMANDE	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme A	Amande	le m2	53099564	21,20 €
SKINEXTREMFAGRIS	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme A	Gris	le m2	53099580	21,20 €
SKINEXTREMFBBLEU	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme B	Bleu	le m2	53099610	23,80 €
SKINEXTREMFVERT	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme B	Vert	le m2	53099637	23,80 €
SKINEXTREMFAMANDE	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme B	Amande	le m2	53099602	23,80 €
SKINEXTREMFAGRIS	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme B	Gris	le m2	53099629	23,80 €
SKINEXTREMFBBLEU	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme C	Bleu	le m2	53099653	26,55 €
SKINEXTREMFVERT	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme C	Vert	le m2	53099688	26,55 €
SKINEXTREMFAMANDE	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme C	Amande	le m2	53099645	26,55 €
SKINEXTREMFAGRIS	Couverture d'hiver SKINEXTREM	Forme C	Gris	le m2	53099661	26,55 €
OPTIONPITONSALU10	Plus value par m2 - Pitons douilles D10 pour couverture SKIN				53100260	2,90 €

COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL






	Manu	Open One	Open Classic	Open Solar Energy	Le Banc Classic	Le Banc Solar Energy
Mécanisme	hors sol					
Alimentation	 Manuel	 Secteur		 Solaire	 Secteur	 Solaire
Dimensions bassin maxi	5 x 10 m	5 x 11 m	7.5 x 15 m	7.5 x 15 m	7.5 x 15 m	7.5 x 15 m
Fin de course	non		oui			
Habillage	sans habillage				 blanc, sable ou bois exotique	
Couleur des lames	 Blanc, Bleu, Gris, Marbré bleu, Sable					
Escalier	finition en forme  finition équerre 					
Dispositif anti-soulèvement	Boucle (fixation paroi)					
Option	 pied sable				 ossature sable	
	 Kit de motorisation		 Kit habillage			
			Surf		Surf	
	 pitons amovibles sur plage et support fixation arase des dispositifs anti-soulèvement					

COUVERTURE SÉCURITÉ


COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE



	Imm'Ax	Imm'Box
Mécanisme	immergé	
	moteur axial 	moteur en coffre sec 
Alimentation	 secteur	
Dimension bassin maxi l x L	7.5 X 15 m	10 X 25 m
Fin de course	oui	
Caillebotis	PVC blanc, PVC sable, aluminium laqué blanc, aluminium laqué sable ou bois exotique 	
Couleur des lames zoom sur	Blanc, Bleu, Gris, Sable, Marbré bleu, Marbré sable, Solaire Bicouche, Solaire translucide	
Escalier	finition en forme 	finition équerre 
Dispositif anti-soulèvement	boucles (fixation paroi)	
Poutrelle zoom sur	Laquée blanc, sable ou gris Dimensions : 120x100 - 80x100 - 50x100	
Cloison de séparation	jusqu'à 7.5 m (longueur) x 2 m (hauteur) Couleur Blanc, sable, gris	
Glissière pour cloison	jusqu'à 2 m de hauteur Couleur Blanc, sable, gris	
Accessoire	kit à sceller les flasques sur paroi	kit à sceller complet
	fixation sur arase	traversée de paroi 100 ou 220 mm
	kit à sceller support poutrelle	
	cheville 8 mm pour boîtier support poutrelle	
	cheville 10 mm pour flasques	scellement support palier
		caillebotis regard moteur
Option	platine pour fixation de flasques / mini flasques pour fosse réduite	
	support équerre pour boîtier support poutrelle	
	piton amovible sur plage et support fixation arase des dispositifs anti-soulèvements	



Couleur des lames



Poutrelle

DONNEES TECHNIQUES COUVERTURE AUTOMATIQUE



A / LE BASSIN

- Il est impératif de prévoir un trop plein constitué d'une bouche de refoulement raccordé en tuyauterie de 50 mm de diamètre. Nous déconseillons les trop-pleins situés dans les skimmers. Ne pas sceller les skimmers le long de la piscine mais sur la largeur du bassin.
- Prévoir un régulateur de niveau d'eau dans le bassin pour éviter un blocage, des frottements ou une déformation des lames par excès ou manque d'eau.
- Prévoir une mise à la terre du bassin pour évacuer tout courant électrique vagabond qui accentuerait les phénomènes d'oxydation des métaux. L'installation d'un volet immergé doit impérativement être accompagnée de la mise en place d'un pool terre pour améliorer la résistance à la corrosion.
- Le nombre de dispositifs anti-soulèvement est en fonction de la largeur du bassin.


B / L'ELECTRICITE : Câblage électrique nécessaire :

Type couverture	Distance du local technique au moteur en m	Câblage coffret vers		
		moteur : puissance	moteur : fin de course	commutateur
Imm'Ax Imm'Box	< 15	2 x 6 mm ²	5 x 1.5 mm ²	3 x 1.5 mm ²
	< 30	2 x 10 mm ²		
Open Classic Open One Le Banc Classic	< 15	2 x 4 mm ²	/	/
	< 30	2 x 6 mm ²	/	/
Gamme Solar Energy	sans importance	sans		

C / LA FOSSE TECHNIQUE

La profondeur doit être d'au moins 110 cm pour permettre la mise en place et le mouvement des contrepoids. En cas de mur de séparation : aligner - côtés bassin de nage - les faces avant de la poutrelle et du mur. En cas de cloisons de séparation : centrer la poutrelle, les glissières et la cloison de séparation.

Longueur tablier en mètre	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L : largeur mini de fosse en mm	560	590	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	850
C : longueur mini du caillbotis recouvrant la fosse	585	615	645	665	675	705	725	745	765	785	805	825	875



D / LA LIVRAISON

Un volet est lourd et fragile. nous vous proposons un engin de manutention (en option) pour faciliter le déchargement. Sinon, prévoir un nombre de personnes suffisant (4 à 6), pour limiter l'immobilisation du transporteur, condition indispensable au respect des plannings de livraison.

Les volets sont livrés dans des containers en bois pour assurer un transport sans casse des lames. Vérifier l'accès suivant la longueur du volet.



Montage dans le mur



Montage dans une banquette

SYSTEME TOP'LOCK




Adapté pour les montages immergés en niche

Système de verrouillage et de déverrouillage 100% automatique pour volet Aquatop Conforme NF P 90-308 par LNE



Dans le radier

Volet intégré dans le radier. Idéal pour bassin miroir, débordement ou intérieur.




Dans l'escalier

Volet intégré dans une banquette immergée ou un escalier. Adapté pour le neuf ou la rénovation. Un montage privilégiant un niveau d'eau haut.



Sur le fond

Montage immergé sur le fond du bassin. Permet d'équiper un bassin existant sans réduire l'espace baignade.



Dans le mur

Montage immergé dans le mur du bassin. Le volet reste invisible. Recommandé sur bassin miroir ou débordement latéral.




Lames : 60mm
Couleur :
blanc, gris,
bleu et beige



Hors sol



En niche



Niveau d'eau haut

Montage classique en niche avec niveau d'eau très haut (jusqu'à 3cm sous margelles). Caillebotis posés sur consoles de guidage sans poutrelle

CARACTERISTIQUES :

- Pour des bassins jusqu'à 10 x 25 m
- Fiabilité des fins de courses électroniques
- Inox de qualité supérieur 316 L
- Coffret électrique intelligent
- Qualité supérieure des lames pour un vieillissement optimal
- Tous les montages sont compatibles avec le traitement au sel
- Chaque projet est réalisable avec moteur à sec ou moteur immergé dans l'axe
- Lames polycarbonates solaires* pour un gain de 7° 8°

* non conformes aux normes NF 9 90 - 308

Nous consulter !



- Axe aluminium Ø 90 ou 100 mm anodisé pour le tube central
- Piètement asymétrique en acier inoxydable 35 x 35 mm serti
- Livré avec frein
- Paliers en polystone
- 2 roues pleines

- Gorge spéciale de fixation des sandows cabiclics fournis avec l'enrouleur
- Flasques avec axe diamètre 20 mm en acier inoxydable
- Volant de manœuvre diamètre 320 mm en polypropylène avec poignée tournante

ENROULEUR - 18PO

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
ENROULEUR4-5.5	Enrouleur largeur de piscine 4 à 5,5 m - Ø 90	51348338	347,34 €
ENROULEUR4-6.5	Enrouleur largeur de piscine 4 à 6,5 m - Ø 100	51348346	428,06 €

COUVERTURE ISOTHERMIQUE

BACHE A BULLES - QUATRO

Albon

POLYETHYLENE ALVEOLE TRAITE ANTI-UV - 400 microns


ENTIEREMENT RENFORCEE



Bâchette de protection




Sandoviles de bâchette



- Assemblage soudé sur-mesure en atelier aux cotes exactes de chaque bassin (variation de + ou - 1,5%)

- Renfort polyéthylène cousu sur tout le périmètre avec oeillets à chaque angle et tous les 0.50 m côté enrouleur



CLASSIFICATION DES FORMES

Forme 1 (A) : piscine rectangulaire, rayon ≤ 20 cm

Forme 2 (B) : piscine de formes géométriques simple et toutes formes dont le plan est fourni par triangulation informatique (sous Excel)

Forme 3 (C) : piscine de formes libres et toutes formes dont le plan est fourni par triangulation papier ou gabarit

CALCUL DES SURFACES



L'escalier est toujours ajouté à la longueur du bassin quel que soit son positionnement. (Une décimale arrondie au dixième supérieur)

Forme 1 (A) : Surface = (longueur + L2) x largeur

Forme 2 (B) : Surface = (L1 + L2) x largeur

Forme 3 (C) : Prendre le rectangle dans lequel le bassin est inscrit

FIXATION SUR ENROULEUR



COUVERTURE ISOTHERMIQUE BUL4 - 18PO

Référence Désignation

		codag	P.U.H.T.
BUL4F1	Bâche à bulle 400 microns - Forme 1 - bleue - bordée 4 côtés - le m2	43909371	9,02 €
BUL4F2	Bâche à bulle 400 microns - Forme 2 - bleue - bordée 4 côtés - le m2	43909398	11,00 €
BUL4F3	Bâche à bulle 400 microns - Forme 3 - bleue - bordée 4 côtés - le m2	43909401	12,72 €
DECEHELLEBUL	Forfait découpe échelle bâche à bulle - Ts coloris - Unité	43909487	37,45 €



ACCESSOIRE BACHE

1  Piton crosse	2  Piton escamotable	3  Piton plastique
4  Piton gazon inox	5  Ressort Inox	6  Cabiclic
7  Sandowclick	8  Sandow périphérique	9  Tendeur cabiclic 1,20m
10  Tendeur cabiclic 1,2m	11  Sandovoile	12  Oeillet à frapper
13  Levier de tension	14  Fixation inox	15  Pack sangle de soutien
16  Piton douille	17  Sandowclick sécurité avec passant	18  Bachette protection

ACCESSOIRE BACHE - 18PO

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
EA4053	1 Piton crosse «P» inox sécurité	39473003	1,87 €
EA4055	2 Piton esc. Ø20mm 6 pans	39473038	9,24 €
EA4065	3 Piquet plastique hauteur 300mm	39473100	3,57 €
EA4054	4 Piton gazon inox hauteur 250mm Ø6mm	39473011	3,16 €


Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
EA4067	5 Ressort dynamométrique inox	39473127	5,06 €
HA4075	6 Cabiclic - long. 220 mm	43910361	3,64 €
EA4058	7 Sandowclick sable 2 embouts 60 cm	39473046	6,73 €

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
Sandow périphérique			
HA4060BLEU	8 Sandow bleu/vert par 200 ml (le ml)	43910345	1,74 €
EA4060IVOIRE	9 Sandow ivoire par 200 lm (le lm)	39473062	1,78 €

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
HAAPSE2	10 Tendeur cabiclic long. 1.2m 2 embouts basculants	43909738	3,14 €
HAAPSE1	11 Tendeur cabiclic long. 1.2m 1 embout basculant	43909711	3,14 €
HAAFB	12 Sandovoile pour bâche à bulles par 2	43909703	6,13 €
HAACBOA	13 Oeillet à frapper plastique bleu	43909673	2,31 €
HA4068	14 Levier de tension	43910310	13,13 €
EA4069	15 Fixation crochet inox (pour accrocher une couverture d'hivernage contre un mur)	39473135	0,75 €
EA4063	16 Pack sangle de soutien en 10m	39473097	85,79 €
HA4056	17 Piton douille inox/alu Ø16mm	43910299	6,47 €
EA4043	18 Sandowclick beige + passant 60 cm	53100392	6,96 €
HAAPR620	19 Bachette protection L 6,2m	43909681	31,92 €

BACHE BULLE SOLO PRE-DECOUPEE - 18PO

Référence	Désignation	codag	P.U.H.T.
BBSOLO84	Bâche bulle Solo - Bordée 1 côté - Dim 8x4 - 400microns - bleue	-	207,06 €
BBSOLO105	Bâche bulle Solo - Bordée 1 côté - Dim 10x5 - 400microns - bleue	-	323,52 €






Que faire,
quand vous rencontrez
un des problèmes suivants ?


TACHES VERTES : Formation locale d'algues et revêtement glissant

Ajuster le pH entre 7 et 7.2. Filtration en marche, faire une chloration choc. Préventif : maintenir un taux de chlore entre 0.5 et 1.4 mg/l de chlore actif. Ajouter de l'anti-algue en préventif (6h après la chloration choc).




LIGNE SOMBRE EN SURFACE : Ligne d'eau grasse

Baisser le niveau de l'eau de 10 cm. Brosser à l'aide du nettoyant ligne d'eau. Ramener le niveau d'eau à mi-hauteur du skimmer.




EAU CLAIRE MAIS BRUNE : Présence de sels métalliques dissous

Mettre de l'anti calcaire inhibiteur de dépôts (en traitement curatif). Ajuster le pH entre 7 et 7.2. Faire un traitement choc (de référence à l'oxygène actif). Si besoin, faire une floculation dans le bassin : arrêter la filtration, verser sur la surface du bassin le floculant liquide, laisser décanter, le lendemain aspirer le dépôt délicatement.




TACHES SUR LES PAROIS : Micro organismes dans le béton ou le liner

Ajuster le pH entre 6 et 6.5. Procéder à une chloration choc. Filtration en marche, brosser les parois et le sol. Ramener progressivement le pH entre 7 et 7.2. Préventif : avant la pose du liner ou du carrelage, traiter pour prévenir la formation de micro organismes.



PRECIPITES CALCAIRES : Eau dure à très dure

Ajuster le pH entre 7 et 7.2. Utiliser l'anti calcaire pour bloquer les sels calciques. Brosser si les parois sont rugueuses. Préventif : mettre régulièrement de l'anti calcaire.




(0.5l hebdomadaire)

IRRITATIONS DES YEUX, DU NEZ ET FORTES ODEURS DE CHLORE

Manque de chlore (présence de matières organiques)


Ajuster le pH entre 7 et 7.2. Procéder à une chloration choc. Préventif : maintenir un taux de chlore actif (libre) à 1.5 mg/l. Le pH doit être maintenu entre 7 et 7.2. Utiliser un traitement sans chlore à l'oxygène actif.



EAU TROUBLE OU LAITEUSE


Présence de particules en suspension

Ajouter de l'anti calcaire. Ajuster le pH entre 7 et 7.2. Faire un traitement choc (de préférence à l'oxygène actif). Mettre 1 à 2 chaussettes floculantes dans le skimmer. Si besoin, faire une chloration bassin. Préventif : mettre de l'anti calcaire dès la mise en eau du bassin, et mettre 1 chaussette floculante dans le skimmer.




pH INSTABLE : Eau peu ou trop minéralisée, faible ou forte teneur en alcalinité

Ajuster l'alcalinité. Si le TAC est trop élevé, faire une décarbonatation acide : baisser le pH à 5 pendant 12h (pH moins liquide ou poudre), puis remonter petit à petit avec du pH plus liquide.



TAUX DE CHLORE DIMINUANT RAPIDEMENT : Forte chaleur, absence de stabilisateur de chlore

Ajuster le stabilisant de chlore à 40 mg/l. Procéder à une chloration choc. Préventif : nettoyer régulièrement les paniers de skimmers et le préfiltre de la pompe. Effectuer régulièrement un contre lavage du filtre.



Quel que soit le problème rencontré, mettre la filtration 20h/24.

Temps de filtration = T° de l'eau / 2

PRODUIT AQUAPURE - 18PY

AquaPure

HYPOCHLORITE DE CALCIUM - PCH granulés

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
PCH1	Hypochlorite de calcium - granulé	1 KG	6	48665993	-	12,54 €
PCH5	Hypochlorite de calcium - granulé	5 KG	4	48666019	72	38,08 €
PCH25	Hypochlorite de calcium - granulé	25 KG	1	48666000	18	160,08 €

Utilisation : Désinfection choc sans stabilisant

Forme : granulé



HYPOCHLORITE DE CALCIUM - PCH galets 300gr

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
PCHLD5	Hypochlorite de calcium - galet 300 gr	5,1 KG	4	55183686	72	48,55 €
PCHLD25	Hypochlorite de calcium - galet 300 gr	25,2 KG	1	5518369	18	215,21 €

Utilisation : Désinfection choc sans stabilisant

Forme : galet 300 gr

CHLORE LENT GALET

CHLORE LENT - GALET DE 250gr

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
APURELNT125	Chlore lent - galet de 250 gr	1,25 KG	6	53052924	-	15,40 €
APURELNT5	Chlore lent - galet de 250 gr	5 KG	1	51438752	90	38,63 €
APURELNT10	Chlore lent - galet de 250 gr	10 KG	1	45283364	48	80,63 €
APURELNT25	Chlore lent - galet de 250 gr	25 KG	1	45283372	18	197,50 €



CHLORE LENT - GALET DE 500gr

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
APUREMAXIBLOC	Chlore lent bloc ind. - galet 500g	0,5 KG	18	55962464	-	6,88 €
APUREMAXI5	Chlore lent - galet de 500 gr	5 KG	1	48665721	90	42,36 €
APUREMAXI10	Chlore lent - galet de 500 gr	10 KG	1	51323653	48	83,00 €

Utilisation : Désinfection régulière

Forme : galet de 250g ou 500g



CHLORE MULTI - ACTIONS

CHLORE MULTI-ACTIONS - GALET DE 250gr

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
APURESCMULTI5	Spécial liner - galet de 250 gr	5 KG	1	55183538	90	46,95 €
APUREMULTI5	Multi - Actions - galet de 250 gr	5 KG	1	53052940	90	44,86 €



CHLORE MULTI-ACTIONS - GALET DE 500gr

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
APURE500MULTI5	Multi - Actions - galet de 500 gr	5 KG	1	51323815	90	48,51 €
APURE500MULTI10	Multi - Actions - galet de 500 gr	10 KG	1	51323807	48	97,02 €

Utilisation : Désinfection multi actions

Forme : Galet 250g ou 500g

CHLORE CHOC PASTILLE

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
APURECHOC1K	Chlore choc - pastille de 20 gr	1 KG	6	53052908	-	15,12 €
APURECHOC5	Chlore choc - pastille de 20 gr	5 KG	1	51438809	90	36,41 €
APURECHOC25	Chlore choc - pastille de 20 gr	25 KG	1	48665705	18	182,10 €



Utilisation : Désinfection choc

Forme : pastille 20g

CHLORE CHOC GRANULE

CHLORE CHOC GRANULES 60% DE CHLORE ACTIF

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
APUREGRANU1K	Chlore choc - granulé	1 KG	6	53052916	-	13,50 €
APUREGRANU5	Chlore choc - granulé	5 KG	1	51438833	90	31,94 €
APUREGRANU25	Chlore choc - granulé	25 KG	1	45283348	18	176,75 €



CHLORE CHOC GRANULES 90% DE CHLORE ACTIF

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
APURE90GRANU5	Chlore choc - granulé 90 %	5 KG	1	-	90	46,20 €
APURE90GRANU25	Chlore choc - granulé 90 %	25 KG	1	-	18	208,56 €

Utilisation : Désinfection choc

Forme : granulé

STABILISANT CHLORE

Référence	Désignation	Cont.	Col.	Codag	Cond.	Prix HT
APURESTAB5	STABILISANT CHLORE - granulé	5 KG	1	51438965	90	35,38 €
APURESTAB25	STABILISANT CHLORE - granulé	25 KG	1	48666094	18	169,63 €

Utilisation : Stabilise le chlore

Forme : granulé



PRODUIT AQUAPURE - 18PY

AquaPure



Utilisation : baisse le pH
Forme : poudre



Utilisation : augmente le pH
Forme : liquide ou poudre



Utilisation : Augmente l'alcalinité TAC
Forme : poudre



Utilisation : Neutralise le calcaire
Forme : liquide



Utilisation : nettoyant ligne d'eau
Forme : gel acide ou alcalin



Utilisation : Traitement choc à l'oxygène actif
Forme : liquide



Utilisation : Clarification de l'eau
Forme : liquide ou chaussette



Utilisation : traitement contre les algues
Forme : liquide ou poudre

PH MOINS

Référence	Désignation	Col.	Contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APUREMINUS1K	pH moins - poudre	6	1 KG	53052932	-	12,83 €
APUREMINUS5	pH moins - poudre	1	5 KG	51438876	90	16,01 €
APUREMINUS25	pH moins - poudre	1	25 KG	55962480	18	73,83 €

PH PLUS

Référence	Désignation	Col.	Contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APUREPLUS5	pH plus - poudre	1	5 KG	51438884	90	16,01 €
APUREPLUSLIQ20	pH plus - liquide	1	20 L	48666051	28	47,29 €

AUGMENTATEUR D'ALCALINITE

Référence	Désignation	Col.	Contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APUREALCA5	Alcafix - poudre	1	5 KG	45283224	90	22,26 €
APUREALCA25	Alcafix - poudre	1	25 KG	55962510	18	108,85 €

ANTI CALCAIRE

Référence	Désignation	Col.	Contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APURECAL5	Anti calcaire - liquide	4	5 L	51438892	128	34,98 €

NETTOYANT LIGNE D'EAU

Référence	Désignation	Col.	Contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APURENETBORD1	Nettoyant ligne d'eau - gel acide	1	1 L	51438973	6	12,72 €
APURENET1L	Nettoyant ligne d'eau - gel alcalin	1	1 L	55962502	6	12,14 €

OXYGENE ACTIF

Référence	Désignation	Col.	Contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APURETOP5	Oxygène actif 35%	4	5 L	51323793	128	26,31 €
APURERATTRAPE	Kit de rattrapage eau verte 2x5L	1	PACK	51323734	72	64,64 €
OXY20L	Oxygène actif 35% - liquide	1	20 L	51438949	28	66,98 €

FLOCCULANT

Référence	Désignation	Col.	Contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APUREFLOCLIQ1	Floculant - liquide	6	1 L	48665799	-	6,48 €
APUREFLOCLIQ5	Floculant - liquide	4	5 L	48665829	128	18,50 €
APUREFLOCLIQ20	Floculant - liquide	1	20 L	48665802	28	63,83 €
APUREFLOC1	Floculant - chaussette	12	1 KG	51438906	576	15,95 €

ANTI - ALGUES

Référence	Désignation	Col.	Contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APUREALG1	Anti algues - liquide	6	1 L	45283232	-	7,26 €
APUREALG5	Anti algues - liquide	4	5 L	51438841	128	15,44 €
APUREALGMULTI3L	Anti algues multi actions	4	3 L	55962499	160	21,33 €
APUREALGMOUT1K	Traitement stop algues moutardes	6	1 KG	55183767	-	19,80 €

PRODUIT AQUAPURE - 18PY

AquaPure

JAVEL (emballage perdu)

Référence	Désignation	contenance	Codag	Cond.	Prix HT
JAVEL	Extrait de javel - 47/50°	20 L/25 KG	34765413	28	21,17 €

CHLORE LIQUIDE (emballage perdu)

Référence	Désignation	contenance	Codag	Cond.	Prix HT
JAVELMF	Chlore liquide antitartre-47/50°	20 L/25 KG	45317064	28	28,56 €

Utilisation : désinfection régulière pour pompe doseuse redox



ACIDE (emballage perdu)

Référence	Désignation	contenance	Codag	Cond.	Prix HT
TEC20L	Acide sulfurique pH moins 37%	20 L	51438868	28	42,95 €
ACID5	Acide chlorhydrique 30-32%	5 L	45281361	4	14,20 €
ACIDE	Acide chlorhydrique 30-32%	20 L	45281388	28	22,01 €

Utilisation : baisse le ph



BROME

Référence	Désignation	contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APUREBROME5	Brome pastilles	5 KG	51438914	90	101,20 €

Utilisation : désinfection lente
Forme : pastilles



BROME CHOC

Référence	Désignation	contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APUREBROMCHOC5	Brome Choc granulé	5 KG	51438817	90	65,44 €

Utilisation : désinfection choc
Forme : granulé



METAL FIX

Référence	Désignation	contenance	Codag	Cond.	Prix HT
METALFIX2	Arrêt Métal Fix - poudre	2 KG	55183627	6	45,60 €

Utilisation : séquestre les particules métalliques
Forme : poudre



CLARIFIANT FLOVIL

Référence	Désignation	Codag	Cond.	Prix HT
FLOVIL	Clarifiant ultra concentré blister 9 pastilles	53053793	20	11,55 €



KIT SPA

Référence	Désignation	contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APURESPAKITBROM	Kit SPA brome	PACK	48665853	1	100,56 €
APURESPAKITTOXY	Kit SPA oxygène actif	PACK	48665861	1	96,57 €



NEUTRALISEUR CHLORE ET BROME

Référence	Désignation	contenance	Codag	Cond.	Prix HT
APURESTOPCHLORE	Neutralisateur de chlore et brome	5 L	55962472	4	22,84 €

Utilisation : neutralise le chlore et le brome
Forme : liquide





CHLORILONG

Utilisation : désinfection régulière

Forme : galet 250 grs ou 500 grs



CHLORIKLAR

Utilisation : désinfection choc

Forme : pastille 20 grs



CHLORIFIX

Utilisation : désinfection choc

Forme : granulé



VARITAB

Utilisation : désinfection multi actions

Forme : galet 300 grs



CHLORILONG5F

Utilisation : désinfection multi actions

Forme : galet 250 grs



CHLORYTE

Utilisation : désinfection choc sans stabilisant

Forme : granulé



AQUABROME

Utilisation : désinfection régulière

Forme : pastille 20 grs



AQUABROME REGENERATEUR

Utilisation : désinfection choc

Forme : granulé

CHLORILONG

CHLORE LENT

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
CHLORILONG5	Chlorilong - galet 250 gr	5 KG	45296482	2	50,84 €
CHLORILONG10	Chlorilong - galet 250 gr	10 KG	45296466	1	93,54 €
CHLORILONG25	Chlorilong - galet 250 gr	25 KG	45296474	1	198,56 €
CHLORILONGB500	Chlorilong - bloc individuel	500 gr	45296520	1	9,28 €
CHLORILONGB50010	Chlorilong - bloc 500 gr	10 KG	51324072	1	128,88 €

CHLORIKLAR

CHLORE CHOC PASTILLES

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
CHLORIKLAR5	Chloriklar - comprimé	5 KG	45296431	2	45,34 €

CHLORIFIX

CHLORE CHOC GRANULES

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
CHLORIFIX125	Chlorifix - granulé algicide	1,25 KG	56316256	1	30,25 €
CHLORIFIX5	Chlorifix - granulé	5 KG	45296385	6	50,84 €
CHLORIFIX25	Chlorifix - granulé	25 KG	48665691	1	188,56 €

VARITAB

CHLORE MULTI-ACTIONS BI-COUCHE

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
VARITAB5	Varitab galet chlore bi couche	5,4 KG	51325125	2	59,68 €

CHLORILONG 5 FONCTIONS

CHLORE MULTI-ACTIONS

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
CHLORILONG5F5K	Chlorilong 5 fonctions - 250 gr	5 KG	45296512	2	53,87 €

CHLORYTE

HYPOCHLORITE DE CALCIUM - Granulés

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
CHLORYTE2,5K	Hypochlorite de calcium	2,5 KG	53053211	2	28,24 €
CHLORYTE5K	Hypochlorite de calcium	5 KG	51324153	2	44,18 €
CHLORYTE25	Hypochlorite de calcium	25 KG	45296539	1	182,88 €

AQUABROME

BROME

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
BROME5	Aquabrome - comprimé	5 KG	45290883	2	71,56 €

BROME CHOC

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
AQUBRSHOCK125	Aquabrome régénérateur	1,25 KG	51323866	6	23,12 €
AQUBRSHOCK5	Aquabrome régénérateur	5 KG	45284182	2	68,03 €

PRODUIT BAYROL - 18PY

BAYROL
your pool & spa water expert

PH MINUS

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
PHMINUS6	ph moins - poudre	6 KG	45329658	2	21,55 €

PH MINUS

Utilisation : baisse le ph

Forme : poudre



PH PLUS

Référence	Désignation	Contenance	Codag	Col.	Prix HT
PHPLUS5	ph plus - poudre	5 KG	45329720	2	20,78 €

PH PLUS

Utilisation : augmente le ph

Forme : poudre



ALCA PLUS

Référence	Désignation	Contenance	Codag	Col.	Prix HT
ALCAPLUS5	Alcaplus - poudre	5 KG	55183414	1	32,86 €

ALCA PLUS

Utilisation : corrige l'instabilité du ph

Forme : granulé

DESALGINE

ANTI ALGUES

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
DESALGINE3	Désalgine standard - liquide	3 L	45303012	2	32,38 €
DESALGINEJET3L	Désalgine Jet - liquide	3 L	55183554	2	59,83 €
DESALGINEJET6L	Désalgine Jet - liquide	6 L	53053572	2	101,18 €

DESALGINE

Utilisation : lutte contre les algues

Forme : liquide



FLOCULANT

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
SUPERFLOCKPLUS	Floculant chaussettes x 8	La boîte	51325109	8	32,78 €
SUPERKLAR	Clarifiant Superklar liquide	0,5L	55183759	1	13,26 €

SUPERFLOCK

Utilisation : floculant pour filtre à sable

Forme : chaussette



SUPERKLAR

Utilisation : clarifiant pour tous types de filtres même cartouche

Forme : liquide



OXYGENE ACTIF

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
SOFTEASY20	Pack Soft & Easy - 20m ³	4.48 KG	51325079	2	71,54 €
SOFTEASY30	Pack Soft & Easy - 30m ³	5.04 KG	51325087	2	80,57 €
BAYROSHOCK5	Bayroshock désinfectant	5L	56370641	1	29,78 €

SOFT & EASY

Utilisation : traitement à l'oxygène actif

Forme : granulé



PRODUIT COMPLEMENTAIRE

Référence	Désignation	Contenance	Codag	Col.	Prix HT
CAL3L	Calcinex stabilisateur dureté	3 L	45293769	2	43,55 €
DECAL1P	Decalcit filtre - poudre	1 KG	45302822	6	15,35 €
DECALSUPER3L	Decalcit SUPER	3L	56315187	1	24,69 €
FILTERSHOCKTAB	Désinfectant tablette / filtre	1 KG	53053785	1	26,52 €
DEMYCOSANCIT10L	Désinfectant pieds/surfaces	10 L	56370633	1	149,32 €
ADILONB10KG	Détergent dégraissant alcalin	10KG	55183570	1	83,09 €
ADILONS	Détergent détartrant acide	10KG	55183589	1	67,44 €

BORDNET

Référence	Désignation	Contenance	Codag	Col.	Prix HT
BORDNET1L	Nettoyant ligne d'eau - spray	1 L	55183449	1	9,80 €
BORNETS1L	Nettoyant ligne d'eau - gel détartrant	1 L	55183600	1	9,80 €
BORNETS10L	Nettoyant ligne d'eau - gel détartrant	10 L	56315179	1	88,19 €

BORDNET

Utilisation : nettoyer la ligne d'eau

Forme : spray - gel



GAMME SPA TIME - 18PY



PH MOINS

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2294150	PH MOINS 1,50 KG	1,50 KG	55183708	12	10,97 €

PH PLUS

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2294550	PH PLUS 1 KG	1 KGg	55183716	12	10,97 €

ALCA PLUS

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2294540	ALCA PLUS 1 KG	1 KG	55183406	6	9,76 €

ANTI CALCAIRE

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2218200	Anti calcaire 1L	1 L	55183422	12	19,51 €

DESINFECTANT PLUS

Référence	Désignation	Codag	Col.	Prix HT
2237850	Désinfectant plus 4*35GR	55183562	24	9,76 €

CHLORE MICROBILLES

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2233150	Chlore microbilles 1 KG	1 KG	55183511	12	20,13 €

ANTI CALCAIRE

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2239350	Brome pastilles 0,8 KG	0,8 KG	55183457	12	25,51 €

ACTIVATEUR OXYGENE ACTIF

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2241600	Activateur oxygène actif 1L	1 L	55183392	12	31,73 €

CLARIFIANT

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2295300	Clarifiant 1L	1L	55183546	6	16,97 €

NETTOYANT FILTRE

Référence	Désignation	Codag	Col.	Prix HT
2296670	Nettoyant filtre 4*100GR	55183635	24	18,19 €

ANTI CALCAIRE

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2245200	Anti mousse 1L	1L	55183430	6	24,35 €

BROME

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2239350	Brome pastilles	0,8KG	55183430	12	25,51 €

OXYGENE ACTIF

Référence	Désignation	contenance	Codag	Col.	Prix HT
2232150	Oxygène actif granulés	1KG	55183430	12	21,97 €

MATERIEL HIVERNAGE

PRODUIT HIVERNAGE - 18PY



Référence	Désignation	Contenance	Codag	Col.	Prix HT
APUREHIVER3L	Produit d'hivernage plus	3L	49289502	8	26,46 €
APUREHIVER5L	Produit d'hivernage plus	5L	51438930	4	35,10 €

Utilisation : lutte contre les algues et le calcaire pendant la période d'hivernage

Forme : liquide



PRODUIT HIVERNAGE - 18PY



Référence	Désignation	Contenance	Codag	Col.	Prix HT
PURIPOOLSUPER3	Hivernage - liquide concentré 3 L	3 L	45331733	2	43,96 €

PURIPOOL

Utilisation : lutte contre les algues et le calcaire pendant la période d'hivernage

Forme : liquide



DETARTRANT FILTRE



Référence	Désignation	Contenance	Codag	Col.	Prix HT
APUREDETAR1L	Détartrant filtre - liquide	1 L	49289480	6	9,27 €
APUREDETAR5L	Détartrant filtre - liquide	5 L	51323521	4	26,31 €

Utilisation : Nettoie la masse filtrante des filtres à sable

Forme : liquide



ACCESSOIRE D'HIVERNAGE - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	Col.	Prix HT
FLO	Flotteur d'hivernage 0.50m	51439066	4	7,49 €
BH	Bouteille d'hivernage Gizzmo	51439058	25	3,30 €
BOC4049	Bouchon d'hivernage 1''1/2	51439023	120	2,58 €
BOC5060	Bouchon d'hivernage 2''	51439031	120	3,48 €


BOC



BH



FLO



Utilisation : protection de la piscine contre la poussée du gel sur les parois du bassin

COFFRET HORS GEL - 18PC

Référence	Désignation	Codag	Col.	Prix HT
GELELEC	Coffret hors gel DIGITAL	51438310	1	166,50 €
THG	Coffret hors gel BULBE (avec sonde)	51438302	1	73,50 €



GELELEC



THG

Utilisation : Déclenchement de la pompe de filtration en dessous d'un point de consigne pour éviter le gel dans les canalisations de la filtration

SEL HYDRAPURE

Correspond à la nouvelle norme EN16401 pour l'électro-stérilisation de l'eau ainsi qu'à la norme EN 973 pour la régénération des résines d'adoucisseurs.

Teneur NaCl : 99,9 %

Forme : pastilles

Densité : 2,1 environ

Solubilité à 20 °C : 358 g/kg d'eau



Exclusivité



NOUVEAUTE



Référence	Désignation	Codag	Col.	Prix HT
SELH25	Sel pastilles en sac 25 Kg Hydrapure	55964173	40	15,28 €

PROCEDURE D'HIVERNAGE

• COMMENT HIVERNER ?

Lorsque la pompe de filtration est arrêtée, les algues déjà présentes dans la piscine se développent plus vite et une longue période d'inactivité favorise l'incrustation des saletés. Aussi, il est nécessaire d'utiliser un HIVERNATEUR afin de protéger les piscines restant en eau et de faciliter le nettoyage au printemps.

Renouveler une partie de l'eau permet une meilleure qualité de l'eau à la réouverture.

Méthodologie :

- 1/ Je nettoie avec l'aspirateur et l'épuisette ma piscine afin de ne laisser aucune saleté.
- 2/ Je vide les paniers des skimmers et de la pompe.
- 3/ Je nettoie la ligne d'eau avec une éponge et du nettoyant ligne d'eau.
- 4/ J'ajuste le pH entre 7.2 et 7.4 avec du pH moins poudre.
- 5/ Au bout de 2 heures, j'effectue une chloration choc avec du chlore choc granulé ou du chlore choc pastilles 20g.
- 6/ Le soir, je recouvre le sable de mon filtre avec du détartrant filtre liquide. Je laisse agir toute la nuit.
- 7/ Le matin, j'effectue un gros contre lavage qui permet de nettoyer le filtre et de baisser mon niveau d'eau en dessous des buses de refoulement.
- 8/ Je vidange les canalisations extérieures, je place les bouchons d'hivernage sur les buses de refoulement et la prise balai, les gizzmos ou bouteilles d'hivernage dans les skimmers et les flotteurs d'hivernage dans la diagonale du bassin pour contrer la pression des parois par le gel.
- 9/ J'ajoute uniformément l'hivernateur, dans tout le bassin.
- 10/ Pour garder une eau de qualité à la réouverture du bassin, je place une bâche d'hiver opaque de sécurité qui va protéger des pollutions et de la prolifération des algues tout en assurant la sécurité du bassin en période hivernale.

• HIVERNAGE ACTIF

Vous pouvez aussi choisir un hivernage actif en maintenant la filtration en marche pendant les périodes où le risque de gel est le plus important. Pour cela :

- 1/ J'installe une sonde hors gel Digital ou à Bulbe.
- 2/ J'effectue une chloration lente.
- 3/ Je n'oublie pas toutefois de protéger ma piscine avec une bâche d'hiver opaque ou filtrante, de sécurité, contre les salissures et les feuilles.

Pourquoi hiverner votre piscine ?

Une fois la saison d'été passée, il est nécessaire de protéger sa piscine et les équipements. Cette opération vous permettra de retrouver au printemps une piscine en parfait état pour la nouvelle saison. Pour cela, la procédure d'hivernage est indispensable. Elle évitera la prolifération des algues et autres dépôts calcaires pendant la saison hivernale. De plus, elle vous évitera un nettoyage fastidieux à la réouverture de votre piscine.

Pensez-y :

- *L'hivernage de votre piscine sera d'autant plus efficace que votre bassin sera bien préparé et nettoyé.*
- *Attendre que la température de l'eau soit descendue à 15°C pour hiverner*
- *Pensez à la bâche d'hiver opaque de sécurité, qui en plus, vous protégera de tout accident éventuel et mettra votre piscine aux normes.*

FILTRE BOBINE AVEC VANNE MULTIVOIES

DESSCRIPTIF

Ces filtres sont recommandés pour les piscines collectives, ils comprennent :
 Vanne de sélection latérale avec 6 positions : filtration, lavage, rinçage, recyclage, vidange et fermeture.
 Manomètre, purgeur d'air.
 Couvercle de grand diamètre.

INFORMATION TECHNIQUE

Trou d'homme supérieur Ø 400 mm.
 Collecteur crépiné
 Purge d'air interne
 Vidange d'eau et de sable
 Entrée et sortie 3 pièces Ø 3''
 Pression de service maxi 2 bar
 Pression d'épreuve 3.75 bar
 Vanne 6 positions 3'' manuelle
 (vanne automatique pressostat ou temporisation en option)



Garantie **10** Ans

DIMENSIONS (en mm)

	1 050	1 200
Ø (mm)	1 050	1 200
Hauteur de sable filtrante (m)	0.6	0.6
H (mm)	545	565
HF (mm)	1 130	1 250
A (mm)	250	250
Ø P (mm)	795	900
Surface filtration (m²)	0,86	1,13
Volume (l)	1 323	1 650

FILTRE BOBINE MEDIA FILTRANT 0,60 m	Filtre bobiné 1 050	Filtre bobiné 1 200
Référence	FAS1050	FAS1200
Vitesse de filtration maxi	50 m³/h	50 m³/h
Ø en mm du Filtre	1 050	1 200
Débit maxi	43 m³/h	56 m³/h
Pression de service	2.50 bars	2.50 bars
Ø en mm de la Bride E/S	90	90
Vanne multivoies	3''	3''
Hauteur totale en mm	1 130	1250
Poids à vide	128 Kg	153 Kg
Gravier	150 Kg	175 Kg
Sable	700 Kg	700 Kg
Poids en fonctionnement	1 300 Kg	1 600 Kg
Poids total en service (kg)	2 000	2 700

FILTRE BOBINE AVEC VANNE MULTIVOIES - 18PB

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
FAS1050	Filtre bobiné D1050 avec vanne 3''	53053637	4250,65 €
FAS1200	Filtre bobiné D1200 avec vanne 3''	53063645	4418,01 €

Port en supplément suivant devis

FILTRE BOBINE A BRAS COLLECTEURS



Garantie
10
Ans

DESRIPTIF

Le filtre bobiné à bras collecteurs est destiné à une application piscines collectives, aquariums, ...

Sa structure est en résine polyester armée fibre de verre composée de 2 fonds bombés elliptiques et d'une virole. Enroulement filamentaire radial et axial en résine polyester et fibre de verre permettant un équilibrage des contraintes de pression.

INFORMATION TECHNIQUE

Trou d'homme supérieur Ø 400 mm.

Collecteur crépiné

Purge d'air interne

Vidange d'eau et de sable


Pression de service maxi 2.5 bar

Pression d'épreuve 3.75 bar

Connexions E/S par collets

Brides folles normalisées en PVC PN10

FILTRE BOBINE MEDIA FILTRANT 1 m	Référence	Vitesse de filtration maxi	Ø en mm du Filtre	Débit maxi	Ø en mm de la Bride E/S	Hauteur totale en mm	Poids à vide	Gravier	Sable	Poids en fonctionnement
Filtre bobiné 1 400	FAS1400110	40 m³/h	1 400	61 m³/h	110	1 782	200 Kg	325 Kg	1 875 Kg	2 900 Kg
Filtre bobiné 1 600	FAS1600110	40 m³/h	1 600	80 m³/h	110	1 836	250 Kg	475 Kg	2 425 Kg	3 900 Kg
Filtre bobiné 1 800	FAS1800125	40 m³/h	1 800	101 m³/h	125	1 878	300 Kg	550 Kg	3 100 Kg	5 200 Kg
Filtre bobiné 2 000	FAS2000140	40 m³/h	2 000	125 m³/h	140	2 063	350 Kg	1 050 Kg	3 825 Kg	6 400 Kg
Filtre bobiné 2 350	FAS2350160	40 m³/h	2 350	175 m³/h	160	2 372	590 Kg	1 250 Kg	5 250 Kg	10 000 Kg
Filtre bobiné 2 500	FAS2500200	40 m³/h	2 500	200 m³/h	200	2 425	700 Kg	1 650 Kg	5 925 Kg	12 700 Kg
Filtre bobiné 1 600	FAS1600125	50 m³/h	1 600	100 m³/h	125	1 836	250 Kg	475 Kg	2 425 Kg	3 900 Kg
Filtre bobiné 1 800	FAS1800140	50 m³/h	1 800	125 m³/h	140	1 878	300 Kg	550 Kg	3 100 Kg	5 200 Kg
Filtre bobiné 2 000	FAS2000160	50 m³/h	2 000	157 m³/h	160	2 063	350 Kg	1 050 Kg	3 825 Kg	6 400 Kg
Filtre bobiné 2 350	FAS2350200	50 m³/h	2 350	217 m³/h	200	2 372	590 Kg	1 250 Kg	5 250 Kg	10 000 Kg



DIMENSIONS (en mm)

Ø (mm)	Ø E/S (mm)	Ø P (mm)	JMAX (mm)	A (mm)	H (mm)	Hf (mm)	Surface filtrante en m2
1 400	110	1 065	90	400	750	1 782	1,54
1 600	110, 125	1 230	99	400	795	1 836	2,01
1 800	125, 140	1 395	106	400	835	1 878	2,54
2000	140, 160	1 562	116	400	920	2 063	3,14
2 350	160, 200	1 848	136	400	1 085	2 372	4,34
2 500	200	1 974	149	400	1 115	2 425	4,91

D'autres diamètres de raccordement sont disponibles sur demande. D'autres filtres avec des pressions de service, des planchers de crépine sont disponibles sur demande

FILTRE BOBINE A BRAS COLLECTEURS - 18PB

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
FAS1400110	Filtre D1400 Side D110	53053653	4795,53 €
FAS1600110	Filtre D1600 Side D110	53053661	5462,27 €
FAS1800125	Filtre D1800 Side D125	53053696	6552,03 €
FAS2000140	Filtre D2000 Side D140	53053726	7853,33 €
FAS2350160	Filtre D2350 Side D160	53053742	14339,78 €
FAS2500200	Filtre D2500 Side D200	53053769	17757,71 €

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
FAS1600125	Filtre D1600 Side D125	53053688	6111,56 €
FAS1800140	Filtre D1800 Side D140	53053718	6823,80 €
FAS2000160	Filtre D2000 Side D160	53053734	8229,54 €
FAS2350200	Filtre D2350 Side D200	53053750	14922,15 €


Port en supplément suivant devis

BATTERIE MANUELLE 5 VANNES POUR 1 FILTRE




DESRIPTIF

5 vannes papillon PN6 ou PN10 suivant diamètre, poignée PVC avec graduation pour le réglage de débit
Tubes, raccords, tés et coudes en PVC pression PN 10
Batterie livrée préassemblée avec supports carrés 40 mm en acier galvanisé, colliers de maintien et panoplie de manomètres à lecture différentielle avec 2 robinets de prélèvement.



Version 1

2 versions
d'installation
au choix




Version 2



SCHEMA DE PRINCIPE

BATTERIE MANUELLE 5 VANNES POUR 1 FILTRE - 18PB


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
BATTV90	Batterie de vanne filtre vertical D90	53053122	1740,42 €
BATTV110	Batterie de vanne filtre vertical D110	53053076	2113,80 €
BATTV125	Batterie de vanne filtre vertical D125	53053084	2601,70 €
BATTV140	Batterie de vanne filtre vertical D140	53053092	3117,88 €
BATTV160	Batterie de vanne filtre vertical D160	53053106	3986,61 €
BATTV200	Batterie de vanne filtre vertical D200	53053114	5538,12 €
<u>Batterie de vanne motorisée sur demande</u>			



OPTION FILTRE BOBINE



VOYANT DE CONTROLE - 18PB



Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
VOYC75	Voyant de contrôle D75	53054781	63,59 €
VOYC90	Voyant de contrôle D90	53054803	77,81 €
VOYC110	Voyant de contrôle D110	53054749	105,36 €
VOYC125	Voyant de contrôle D125	53054757	112,00 €
VOYC140	Voyant de contrôle D140	53054765	139,55 €
VOYC160	Voyant de contrôle D160	53054773	170,88 €

Viseur PVC avec bride fixe.

Référence	VOYC75	VOYC90	VOYC110	VOYC125	VOYC140	VOYC160
Ø (mm)	75	90	110	125	140	160
Longueur (mm)	200	210	240	310	346	342

COFFRET ALARME COLMATAGE

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
COFAC	Coffret alarme colmatage filtre - 18PC	53053246	261,30 €



PREFILTRE PEHD



Garantie
2
Ans

DESRIPTIF

Préfiltration par tamisage destinée à une application Piscine Publique.


Utilisé pour des températures comprises entre 10 à 40°C, avec un débit indicatif de 40 à 400 m³/h selon la hauteur et le diamètre du préfiltre en PEHD.

INFORMATION TECHNIQUE

Corps, fond inférieur, collets, couronne et chapes en PEHD. Brides folles normalisées en PVC PN10 ou PN16 selon le diamètre. Alignement standard ou à la demande des piquages entrée/sortie. Couvercle en polyméthacrylate (PMMA) entièrement transparent permettant un contrôle de l'intérieur du préfiltre. 4 à 8 poignées en «T» avec insert inox pour l'ouverture/fermeture rapide du couvercle. Etanchéité couvercle/corps assurée par joint néoprène périphérique en U. Purge d'air robinet laiton taraudé sur le couvercle et vidange basse.

DIMENSIONS (en mm)

	Ø Bride Entrée A (mm)	Ø Bride Entrée B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Ø corps de préfiltre (mm)
PFHD25075	75	75	200	200	470	600	250
PFHD25090	90	90	200	200	490	600	250
PFHD250110	110	110	200	200	510	600	250
PFHD355140	140	140	300	300	625	700	355
PFHD355160	160	160	300	300	655	700	355



Les côtes A et B sont modifiables sans plus value. Le diamètre B peut être plus petit que le diamètre A. A préciser lors de la commande.

PREFILTRE PEHD - 18PB

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.	Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
PFHD25075	Corps 250 D75	-	2457,14 €	PFHD355140	Corps 355 D140	-	2820,61 €
PFHD25090	Corps 250 D90	-	2595,32 €	PFHD355160	Corps 355 D160	-	2856,64 €
PFHD250110	Corps 250 D110	-	2652,38 €				

Port en supplément suivant devis

POMPE ETABLOC FONTE 1450T/MN



DESSCRIPTIF

Pompe centrifuge monocellulaire à axe horizontal, monobloc avec moteur normalisé.
Corps de pompe en fonte, arbre en acier inoxydable traité.
Entrée et sortie à bride.
Moteur 1450 tr/min, 1.10 à 15 Kw en Triphasé IP55.



Garantie **2** Ans

POMPE ETABLOC KSB - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
48861942K	Pompe Etabloc 32 - 200/114	53064035	2007,65 €
48861969K	Pompe Etabloc 40 - 200/154	53064043	2405,24 €
48861995K	Pompe Etabloc 50 - 160/154	53064051	2277,50 €
48862000K	Pompe Etabloc 50 - 200/304	53064078	2659,15 €
48862026K	Pompe Etabloc 65 - 200/404	53064086	3286,41 €
48862044K	Pompe Etabloc 80 - 200/554	53064094	3876,99 €
48862056K	Pompe Etabloc 100 - 200/754	53064108	4416,06 €
48862063K	Pompe Etabloc 125 - 200/754	53064116	4959,99 €
48862064K	Pompe Etabloc 125 - 200/110453064124		5589,20 €
48862065K	Pompe Etabloc 125 - 250/150453064132		6367,83 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

Etabloc	Débit m3/h	Hmt m	Puiss. kW	Tension	DN aspirat.	DN refoul.
32 - 200/114	16	12	1.10	TRI	50	32
40 - 200/154	25	12	1.50	TRI	65	40
50 - 160/154	30	10	1.50	TRI	65	50
50 - 200/304	45	14	3.00	TRI	65	50
65 - 200/404	60	15	4.00	TRI	80	65
80 - 200/554	100	15	5.50	TRI	100	80
100 - 200/754	125	15	7.50	TRI	125	100
125 - 200/754	175	11	7.50	TRI	150	125
125 - 200/1104	210	14	11.00	TRI	150	125
125 - 250/1504	280	16	15.00	TRI	150	125

POMPE TS FONTE AVEC PREFILTRE 2900 T/MN



DESSCRIPTIF

- Pompe centrifuge monocellulaire à axe horizontal, monobloc.
- Corps de pompe en fonte, arbre en acier inoxydable.
- Pompe monobloc auto-amorçante.
- Préfiltre incorporé fonte.
- Moteur 2900 tr/mn Triphasé IP 44.



Garantie **2** Ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Débit m3/h	Hmt	Puiss. CV	Puiss. kW	Tension	Ø Entrée / Sortie
TS154	32	12	3	2.2	TRI	2"
TS164	42	12	4	3.0	TRI	2"
TS165	64	12	5.5	4.0	TRI	2"

POMPE TS KSB - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
TS154	Pompe TS 154	36579145	4126,38 €
TS164	Pompe TS 164	36579137	4674,76 €
TS165	Pompe TS 165	36579129	5090,30 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

POMPE 5PXF



DESSCRIPTIF

- Un nouvel isolateur hydraulique sépare l'eau d'amorçage de l'eau de pompage pour un amorçage plus rapide, moins de turbulences et une meilleure efficacité.
- Panier extra-large et solide avec surface souple pour un enlèvement plus aisé des déblais
- Moteur lourd fermé ventilé (TEFC)
- Nouveaux raccords union inclus pour connexion directement à des tuyaux 75 ou 90 mm



Garantie **3** Ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Hcm	Puiss. CV	Puiss. kW	Volt
5PXFH1	37	3	2.2	220-240 V
5PXFH3	37	3	2.2	380-420 V
5PXFJ1	37	4	3.0	220-240 V
5PXFJ3	37	4	3.0	380-420 V

POMPE 5PXF - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
5PXFH1	5PXFH1 Mono 34 m3/h 2,20kW	53052754	1350,84 €
5PXFH3	5PXFH3 Tri 34 m3/h 2,20kW	53052762	1350,84 €
5PXFJ1	5PXFJ1 Mono 40 m3/h 3,00kW	53052770	1740,00 €
5PXFJ3	5PXFJ1 Tri 40 m3/h 3,00kW	53052789	1740,00 €

Eco taxe 0,17 € HT en sus pour chaque pompe

BONDE DE FOND




DESSCRIPTIF

Bonde de fond fabriquée en polyester renforcé avec de la fibre de verre.

Bonde de fond de 250 x 250 mm en PLASTIQUE

Bonde de fond de 480 x 480 mm en INOX

Les deux modèles sont avec fixation à visser.



BONDE DE FOND - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
B250B90	Bonde de fond béton 250x250 D90 grille PLASTIQUE -		230,58 €
B250B110	Bonde de fond béton 250x250 D110 grille PLASTIQUE-		245,45 €
B480B110	Bonde de fond béton 480x480 D125 grille INOX -		542,95 €
B480B125	Bonde de fond béton 480x480 D110 grille INOX -		550,40 €
B480B140	Bonde de fond béton 480x480 D140 grille INOX -		556,33 €
B480B160	Bonde de fond béton 480x480 D160 grille INOX -		572,71 €
B480B200	Bonde de fond béton 480x480 D200 grille INOX -		617,34 €
B250L90	Bonde de fond liner 250x250 D90 grille PLASTIQUE -		496,83 €
B250L110	Bonde de fond liner 250x250 D110 grille PLASTIQUE -		532,53 €
B480L110	Bonde de fond liner 480x480 D110 grille INOX -		922,26 €
B480L125	Bonde de fond liner 480x480 D125 grille INOX -		935,68 €
B480L140	Bonde de fond liner 480x480 D140 grille INOX -		943,10 €
B480L160	Bonde de fond liner 480x480 D160 grille INOX -		960,79 €
B480L200	Bonde de fond liner 480x480 D200 grille INOX -		1005,59 €



BOUCHE DE REFOULEMENT



BRBHINV

BOUCHE DE REFOULEMENT INVERSE - 18PD

Référence	Désignation	Débit maxi	Codag	P.U.H.T.
BRBHINV	Bouche refoulement hydro inversé béton 9m3/h		53053165	13,30 €
BRLHINV	Bouche refoulement hydro inversé liner 9m3/h		53053173	31,93 €



BR3302



BR3319

BOUCHE DE REFOULEMENT REGLABLE - 18PD

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
BR3318	Bouche de refoulement béton 2" réglable	55963703	18,66 €
BR3319	Bouche de refoulement liner 2" réglable	55963738	32,40 €
BR3302	Bouche de refoulement béton D90 réglable	55963711	157,47 €
BR3303	Bouche de refoulement liner D90 réglable	55963746	231,87 €

DEBITMETRE

Les débitmètres doivent obligatoirement être positionnés sur une canalisation droite de section appropriée à la taille du débitmètre. Ni coude ni accessoire ne doivent se trouver à moins de 4 fois le DN en aval et 10 fois le DN en amont. Ne pas utiliser au plus haut de sa plage de lecture.

DEBITMETRE DIGITAUX - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
805500	Débitmètre à affichage digital pour tube DN - 40	53076726	788,77 €
805600	Débitmètre à affichage digital pour tube DN - 50	53076734	788,77 €
805800	Débitmètre à affichage digital pour tube DN - 100	53076750	885,39 €
805900	Débitmètre à affichage digital pour tube DN - 150	53076769	885,39 €
806000	Débitmètre à affichage digital pour tube DN - 200	53076777	885,39 €



DEBITMETRE TYPE TUBE DE PITOT - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
804200	Débitmètre à affichage type tube de pitot DN - 50	39373440	186,48 €
804400	Débitmètre à affichage type tube de pitot DN - 63	39373467	206,64 €
804600	Débitmètre à affichage type tube de pitot DN - 75	53076785	227,08 €
804800	Débitmètre à affichage type tube de pitot DN - 90	39373491	271,60 €
805000	Débitmètre à affichage type tube de pitot DN - 110	53076793	327,60 €
805200	Débitmètre à affichage type tube de pitot DN - 160	53076807	516,60 €
805400	Débitmètre à affichage type tube de pitot DN - 225	53076815	614,29 €



ACCESSOIRE

BAC DE DISCONNEXION - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
801600	Bac de disconnexion hydraulique de 500 litres, nu	39373513	745,51 €



ROBINET FLOTTEUR - 08DJ

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
451003	Robinet flotteur 3/4" D150	29869405	94,00 €
451004	Robinet flotteur 1" D180	29869391	110,00 €
451005	Robinet flotteur 1 1/4 D220	29869383	160,00 €
451006	Robinet flotteur 1 1/2 D220	29869375	300,00 €



TRAVERSE DE PAROI - 30EG

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
356117	Traverse de paroi 50 - 2"	38283863	13,00 €
356118	Traverse de paroi 63 - 2 1/2"	38283855	21,00 €

ROBINET PRISE ECHANTILLON - 18PJ

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
1416020	Robinet de prise d'échantillon d'eau de filtration	53076823	78,83 €



GRILLE DE GOULOTTE

GRILLES DE GOULOTTE - 18PD


Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
815312	Grille de 33 barrettes de 195x24 mm - Blanc	51870530	32,83 €
815322	Grille de 33 barrettes de 245x24 mm - Blanc	51870603	36,64 €
815332	Grille de 33 barrettes de 295x24 mm - Blanc	51870670	40,61 €
815342	Grille de 33 barrettes de 335x24 mm - Blanc	51870735	44,25 €
814312	Angle à 90° / Grille de 195x24 mm - Blanc	51870131	112,14 €
814322	Angle à 90° / Grille de 245x24 mm - Blanc	51870204	114,37 €
814332	Angle à 90° / Grille de 295x24 mm - Blanc	51870263	119,60 €
814342	Angle à 90° / Grille de 335x24 mm - Blanc	51870344	171,15 €
814352	Angle à 45° / Grille de 195x24 mm - Blanc	51869877	112,14 €
814362	Angle à 45° / Grille de 245x24 mm - Blanc	51869931	114,37 €
814372	Angle à 45° / Grille de 295x24 mm - Blanc	51870018	119,60 €
814382	Angle à 45° / Grille de 335x24 mm - Blanc	51870077	171,15 €



Autres couleurs disponibles sur demande.

Les métiers de l'eau et du paysage

COFFRET ELECTRIQUE - 18PC



Garantie
2
Ans

DESRIPTIF

Coffret électrique métallique étanche suivant la norme IP 55, équipé de 4 boutons (suivant le modèle) et fermeture à clef. Livré avec son plan de câblage et de raccordement.

INFORMATION TECHNIQUE

Composition du coffret :

- 1 coffret métallique étanche (norme IP55) avec fermeture à clef.
- 1 sectionneur général à commande extérieure.
- 1 voyant de mise sous tension.
- 1 horloge journalière pour commande de pompe sans réserve de marche.
- 1 protection thermique de circuit de commande 230 V.
- Chaque commande de moteur de filtration est équipée de :
 - 1 disjoncteur magnéto-thermique réglable.
 - 1 contacteur.
 - 1 interrupteur automatique/arrêt/manuel en façade plus un voyant marche/défaut.

Chaque commande projecteur sera équipée de :

- 1 transformateur de 230/12 V conforme EN 60.742 avec protection thermique au primaire ou au primaire et secondaire.
- 1 interrupteur de commande marche/arrêt en façade plus un voyant marche.

Entrées et sorties câblées sur un bornier repéré.
Arrêt d'urgence coup de poing en façade.

COFFRET ELECTRIQUE - 18PC

Nbre de pompe	Nbre de projecteurs				
	0	1	2	3	4
1	référence: CP1PSPROJ codag : 53053343 P.U.H.T : 3043,60 €	référence: CP1P1PROJ codag : 53053300 P.U.H.T : 3654,00 €	référence:CP1P2PROJ codag : 53053319 P.U.H.T : 3710,00 €	référence:CP1P3PROJ codag : 53053327 P.U.H.T : 4270,00 €	référence:CP1P4PROJ codag : 53053335 P.U.H.T : 4606,00 €
2	référence : CP2PSPROJ codag : 53053408 P.U.H.T : 3626,00 €	référence : CP2P1PROJ codag : 53053351 P.U.H.T : 4449,20 €	référence:CP2P2PROJ codag : 53053378 P.U.H.T : 4499,60 €	référence:CP2P3PROJ codag : 53053386 P.U.H.T : 5040,00 €	référence:CP2P4PROJ codag : 53053394 P.U.H.T : 5208,00 €
3	référence : CP3PSPROJ codag : 53053459 P.U.H.T : 4494,00 €	référence:CP3P1PROJ codag : 53053416 P.U.H.T : 5073,60 €	référence:CP3P2PROJ codag : 53053424 P.U.H.T : 5138,00 €	référence:CP3P3PROJ codag : 53053432 P.U.H.T : 5664,40 €	référence:CP3P4PROJ codag : 53053440 P.U.H.T : 5922,00 €
4	référence : CP4PSPROJ codag : 53053505 P.U.H.T : 5040,00 €	référence:CP4P1PROJ codag : 53053467 P.U.H.T : 5642,00 €	référence:CP4P2PROJ codag : 53053475 P.U.H.T : 5684,00 €	référence:CP4P3PROJ codag : 53053483 P.U.H.T : 6188,00 €	référence:CP4P4PROJ codag : 53053491 P.U.H.T : 6431,60 €

OPTION COFFRET ELECTRIQUE - 18PC

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
1484486	Option pour 1 pompe doseuse (comprenant : 1 asservissement, 1 interrupteur, 1 voyant)	53052533	291,20 €
1484494	Option pour régulation de bac tampon à 5 sondes (module EBR)	53052541	1162,00 €
1484508	Option pour alarme de colmatage, avec klaxon et 1 pressostat XMLB004A1S11	53052568	529,20 €
1484516	Option coup de poing déporté	53052576	420,00 €
1484532	Option pour chauffage monophasé 40A	53052584	658,00 €
1484540	Option pour chauffage triphasé 40A	53052592	658,00 €

PANNEAU DE REGULATION PH ET AMPEROMETRIQUE



UN SYSTEME COMPACT ET FACILE D'UTILISATION

Ce système compact et facile d'installation, apporte une solution idéale pour la régulation, le dosage, du pH et du chlore en piscines collectives de tous types et dimensions.

INSTALLATION

L'écran facilite les réglages pour la mise en service comme pour l'étalonnage de l'appareil fournissant toutes les informations nécessaires à l'utilisateur. A l'aide du panneau de commande, il est possible de régler les points consignes pH et chlore et le débit des pompes. Aucun outil n'est nécessaire. De plus, un code secret défini par l'installateur peut interdire l'accès aux données programmées. Le dosage proportionnel est défini par la corrélation entre la valeur demandée et celle du bassin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ERP110

Régulation pH / chlore libre
Pour piscine de 0 à 300 m³
Pompe pH : 3 bar / 10 L
Pompe chlore : 3 bar / 10 L

PRPHCL

Régulation pH / chlore libre
Pour piscine de 300 à 600 m³
Pompe pH : 3 bar / 10 L
Pompe chlore : 4 bar / 20 L

Livré avec son kit d'installation complet et la sonde de température
Sans collier de prise en charge.

ERP110



PRPHCL



PANNEAU DE REGULATION PH ET CHLORE LIBRE - 18PH

Référence	désignation codag	codag	P.U.H.T.
ERP110	Panneau régulation ERP110 - PH/CHLORE LIBRE - 0 à 300m ³	51319303	4017,58 €
Eco taxe de 0,17 € HT en sus			
PRPHCL	Panneau régulation PRPHCL - PH/CHLORE LIBRE - 300 à 600 m ³	51319370	7104,36 €
Eco taxe de 5,02 € HT en sus			

BAC DOSEUR

BAC DOSEUR - 18PH

Référence	désignation	codag	P.U.H.T.
BACDOSEUR50L	BAC DOSEUR 50 L	39376946	136,65 €
BACDOSEUR120L	BAC DOSEUR 120 L	39376954	183,45 €
BACDOSEUR200L	BAC DOSEUR 200 L	39376962	292,80 €



UN ROBOT POLYVALENT POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Garantie
2
Ans



POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Pour piscines jusqu'à 15 m.

PERFORMANCES

- frotte, brosse et filtre toute la piscine : le sol, les parois et la ligne d'eau.
- Le logiciel avancé offre un nettoyage efficace et maximal
- Le grand sac filtrant intégré ramasse la saleté et les débris
- Disperse les produits chimiques de manière uniforme dans la piscine et réduit l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques.
- Un raccord tournant à câbles breveté évite l'enchevêtrement de câbles.
- Basse tension - faible consommation d'énergie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle	4h
Longueur câble (flottant)	24 m
Sac	filtration micrométrique ultra fine
Capacité d'aspiration	17 m3/h
Alimentation électrique	100-250V
Tension moteur	24 VDC



Nettoyage de la ligne d'eau




Nettoyage du parterre et des murs



Système de scanner
CleverClean



Filtration



Pivot



Brossage minutieux

Le robot DOLPHIN WAVE50 est livré avec :

- un chariot de transport
- un boîtier de commande
- brosses combiné
- sac filtrant

ROBOT WAVE50 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
WAVE50	Robot Dolphin WAVE50	-	2138,16 €
Eco taxe de 1,88 € HT en sus			

DOLPHIN PROX2



UNE EFFICACITE OPTIMALE

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées publiques, jusqu'à 25 m.
Convient également aux piscines d'accès à la plage

AVANTAGES

Le robot DYNAMIC PROX 2 vous assure :

- économie d'eau et d'énergie
- contribution à la prévention du développement des algues et bactéries
- réduction de la quantité de remous

PERFORMANCES

- Lave, brosse, aspire et filtre toute la piscine : le fond, les parois et la ligne d'eau.
- Extra robuste pour un usage fréquent en piscine publique.
- Système de repérage gyroscopique pour un balayage précis et efficace.
- Sac filtre ultra fin Micronic, interne et indépendant.
- Télécommande sans fil.
- Processus de nettoyage écologique.
- Pivot breveté du câble évite l'entortillement du câble.
- Double moteur pour plus de manoeuvrabilité.
- Indicateur de sac filtre bouché.
- Brosses combinées pour tous les types de revêtement.
- Basse tension - faible consommation d'énergie.
- Arrêt automatique à chaque fin de cycle.
- Protection du moteur en cas de surcharge et d'absence d'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle	4 - 6 - 8 h
Longueur câble (flottant)	30 m
Sac	double filtre pour impuretés fines et gros débris
Capacité d'aspiration	17 m ³ /h
Poids robot	12 Kg
Alimentation électrique	220 V
Tension moteur	27 VDC
Télécommande : Paramétrage et sélection du programme de nettoyage	

maytronics
Exceptional Pool Experience

Garantie
2
Ans



Brossage



Nettoyage ligne d'eau



Balayage



Télécommande



Indicateur d'alimentation



Pivot

ROBOT DOLPHIN PROX 2 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T
DOLPHINPROX2	Robot Dolphin Prox2	53075681	3186,00 €
Eco taxe de 1,88 € HT en sus			

Le robot DOLPHIN PROX2 est livré avec :

- un chariot de transport
- un boîtier de commande
- brosses combinées
- sac filtrant => 2 finesses

ROBOT COLLECTIVITÉ

DOLPHIN 2X2



maytronics
Exceptional Pool
Experience

Garantie
2
Ans



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle	4/6/8h
Longueur câble (flottant)	40 m
Sac	2 sacs ultra-fins
Capacité d'aspiration	32 m3/h
Alimentation électrique	220 V
Capacité d'aspiration	32 m3/h
Poids robot :	20 Kg
Tension moteur	27 VDC

ROBOT DOLPHIN 2x2 - 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
DOLPHIN2X2	Robot Dolphin 2x2	53075703	9137,92 €

Eco taxe de 1,88 HT en sus

LE NETTOYEUR HAUTE RESISTANCE POUR LES PISCINES PUBLIQUES

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées publiques, jusqu'à 25 m.

PERFORMANCES

- Nettoie le fond, les parois et la surface de l'eau.
- Nettoyage systématique et une couverture de la piscine optimale.
- Télécommande facile à utiliser pour la navigation manuelle et commande programmable.
- Des paramètres et des programmes de nettoyage réglables (durée du cycle, longueur de la piscine et nettoyage normal et à fond).
- Une succion et un balayage, dispersent également le chlore dans la piscine et aide à éliminer les algues et germes. Deux grands sacs filtrant internes ultra-fins microniques collectent les impuretés.
- Alimentation avec indicateur de colmatage du sac breveté.
- Basse tension et consommation énergétique basse.

Le robot DOLPHIN 2x2 est livré avec :

- un chariot de transport
- une télécommande
- brosses lamelles
- sacs filtrants

DOLPHIN WAVE 300XL



Garantie
2
Ans

maytronics
Exceptional Pool
Experience



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée du cycle	1/8h
Longueur câble (flottant)	43 m
Capacité d'aspiration	32 m3/h
Capacité d'aspiration	40 m3/h
Poids robot :	25 Kg
Tension moteur	40 VDC

ROBOT DOLPHIN WAVE 300XL- 18PL

Référence	Désignation	Codag	P.U.H.T.
DOLPHINWAVE300XL	Wave300XL	53075711	11490,00 €

Eco taxe de 1,88 HT en sus

POUR QUELS TYPES DE PISCINES ?

Types de piscines : enterrées publiques, de 25 à 60 m.

PERFORMANCES

- Système de navigation intelligent : assure couverture soignée de chaque type et forme de piscine en un temps record
- Système de brossage actif avec des brosses tournantes
- Haute capacité de filtration et grande puissance de succion de 40m3/h grâce à 2 sacs de filtrage standard ou jetables faciles à changer
- Tableau de contrôle électronique interactif
- Télécommande pour une manipulation manuelle
- Entrée automatique et auto submersion dans la piscine
- Mécanisme de détection de surcharges

Le robot DOLPHIN WAVE 300XL est livré avec :

- un chariot de transport
- une télécommande
- brosses lamelles
- sacs filtrants

Catalogue Pièces de Rechange

Demandez notre catalogue Pièces de Rechange...




Catalogue de 248 pages

Plus de 3000 références

L'ensemble des fabricants Leader
du Marché de la Piscine....




AQUARELAX - INDIGO



Références spéciales 18PW aQuarelaX

Número	réf Somair	réf Zodiac	désignation	col.	P.U.H.T.
22 bis	W0027D	W0027D	Porte filtre complet 1E bleu	1	60,76 €
23 bis	W1951A	W1951A	Pare choc complet bleu Aquarelax	2	17,94 €
25 bis	W1339A	W1339A	Adhésif goutte d'eau	2	4,24 €
27 bis	W1960A	W1960A	Poignée complète	1	82,11 €
28 bis	W0233A	W0233A	Guide flux bleu	1	11,34 €
29 bis	W1958A	W1958A	Flasque chenille bleu	2	26,96 €
32 bis	W2005A	W2005A	Coque complète	1	120,66 €
41 bis	W1671B	W1671B	Coffret commande	1	607,50 €




AQUARELAX - INDIGO - 18PW

Numéro	réf Somair	réf Zodiac	désignation	col.	P.U.H.T.
2	W0010A	W0010A	Roulette entraînement	1	26,30 €
3	W0011A	W0011A	Goupille beta	1	1,80 €
4	W0013A	W0013A	Roulette LG guide chenille	4	3,44 €
5	W0014A	W0014A	Courroie de transmission	2	7,30 €
6	W0018A	W0018A	Support brosse Indigo	2	37,99 €
7	W0037A	W0037A	Ens Tend courroies forme S	1	13,14 €
8	W0038A	W0038A	Ens Tend courroies forme C	1	13,14 €
9	W0044A	W0044A	Grille protection carter moteur	1	13,68 €
10	W0090A	W0090A	Vis VT TCL POZI 3,5X13 A2	2	0,34 €
11	W0095A	W0095A	Pince blocage sac filtre	2	2,36 €
12	W0121A	W0121A	Roulette court guide chenille	1	3,17 €
13	W0139A	W0139A	Attache mousse	12	0,80 €
14	W0351A	W0351A	Vis VT TFC POZI 2,9X9,5 A2	4	0,27 €
15	W0375A	W0375A	Vis VT TFC POZI 3,5X19 A2	1	0,35 €
16	W0435A	W0435A	Hélice blanche	1	5,90 €
17	W0727A	W0727A	Brosse mousse noire	2	18,79 €
18	W1096A	W1096A	Rondelle M5 A2	2	0,08 €
19	W1116A	W1116A	Pochette ACC presse étoupe	1	16,28 €
20	W1125A	W1125A	Axe tendeur chenille	1	2,74 €
21	W1186B	W1186B	Sac filtre AF2 œillets	1	30,20 €
22	W1201A	W1201A	Porte filtre complet 1E bleu INDIGO	1	44,43 €
23	W1208A	W1208A	Bumper avant vert INDIGO	2	8,98 €
24	W1209A	W1209A	Bumper latéral vert	2	8,98 €
25	W1214A	W1214A	Adhésif goutte d'eau INDIGO	2	5,59 €
26	W1216A	W1216A	Entretoise fix poignée 5,2X10	2	1,17 €
27	W1219A	W1219A	Poignée complète INDIGO	1	82,11 €
28	W1220A	W1220A	Guide flux bleu INDIGO	1	12,84 €
29	W1221A	W1221A	Flasque chenille bleu INDIGO	2	26,96 €
30	W1222A	W1222A	Chenille bleu	1	20,05 €
31	W1226A	W1226A	Câble flottant 18 m	1	270,00 €
32	W1286A	W1286A	Coque complète INDIGO	1	67,50 €
33	W0017A	W0017A	Rondelle M4 A2	6	0,18 €
34	W0164A	W0164A	Vis VT TCL POZI 3,9X25 A2	6	0,80 €
35	W1215A	W1215A	Serre câble D8	1	2,04 €
36	W1412A	W1412A	Vis VM TCL POZI 5X30 A4	2	1,43 €
37	W1521A	W1521A	Lest Inox	2	6,80 €
38	W1534A	W1534A	Chariot	2	183,25 €
39	W1536A	W1536A	Brosse lamelles bleues	1	35,36 €
40	W1287B	W1287B	Bloc moteur INDIGO	1	742,50 €
41	W1664A	W1664A	Coffret commande INDIGO new modèle	1	472,50 €
42	W0019B	W0019B	Clapet rond de coque	4	1,61 €
43	W1218A	W1218A	Triangle Fix poignée bleue	2	11,68 €

PIÈCES DÉTACHÉES PISCINE

POLARIS 280



POLARIS 280 - 18PW

Numéro	réf Somair	réf Zodiac	désignation	P.U.H.T.
1	K13	W7230102	Sac limon standard	50,99 €
1	K14	W7230103	Sac limon ultrafin	48,85 €
1	K15	W7230104	Sac feuilles	52,26 €
1	K52	W7230114	Sac jetable EZ BAG	50,99 €
2	C40	W7230220	Vis, 10-32X3/8"	0,35 €
3	K5	W7230235	Capot bleu	72,68 €
4	A20POL	W7230201	Flotteur d'équilibrage	8,12 €
5	91003105	W7230245	Brosse de queue	3,21 €
6	B25	W7230208	Gicleur et bague de tentacule	3,96 €
7	B5	W7230204	Tentacule nettoyage complète	43,77 €
8	B10	W7230205	Anneau d'usure tentacule	2,53 €
9	B15	W7230206	Colliers serrage tentacule	2,53 €
10	B20	W7230207	Vis de réglage tentacule	3,82 €
11	K30	W7230243	Coude alimentation POLARIS 280/380	33,33 €
12	K20	W7230237	Tube central d'aspiration	25,48 €
13	C66	W7230226	Essieu, grande taille de roue	12,23 €
15	C45	W7130223	Rondelle frein pour C36	0,88 €
16	C70	W7230227	Plaque pour large essieu	2,46 €
17	C60	W7230223	Roulement de roue	13,46 €
18	C55	W7230222	Vis plastique de roue	2,45 €
19	C64	W7230224	Rondelle plastique de roue (conditionnement de vente 2 unités)	3,62 €
20	C10POL	W7230210	Pneu roue blanc souple	14,83 €
21	C6	W7230209	Grande roue blanche	18,99 €
22	C65	W7230225	Essieu sans plaque de roue	6,08 €
23	C131	W7230234	Jet AR complet	8,46 €
24	C16	W7230213	Petite roue blanche	12,44 €
25	C30	W7230217	Vis 4-40x3/16" inox	0,55 €
26	C32	W7230218	Vis 6-32x 1/2" inox	0,55 €
27	C25	W7230216	Ressort petite roue blanche	3,35 €
28	C36	W7230219	Axe petite roue blanche	19,13 €
29	K10	W7230236	Fond blanc	60,39 €
30	K25	W7230238	Système de distribution d'eau	27,59 €
32	C80	W7230229	Roulement de turbine	24,45 €
33	C83	W7230230	Manchon protection axe turbine	3,21 €
34	91007170	W7230246	Collier tuyau alimentation(conditionnement de vente 6 unités)	0,69 €
35	A40	W7230202	Cache essieu turbine	10,79 €
36	C86	W7230231	Turbine axe dentelé	44,06 €
37	C120	W7230233	Tuyau turbine	1,98 €
38	C110	W7230232	Couvercle turbine avec coude	16,12 €
39	91001018	W7230107	Collier de fixation sac sur tuyau alimentation	3,21 €
40	1011200	W7230325	Disque du réducteur de débit rouge et bleu	3,96 €
41	650000	W1230317	Mamelon prise Mural	5,95 €
42	91009001	W7230322	Ensemble raccord mural fileté	44,80 €
44	650500	W7230319	Joint prise rapide de paroi	2,59 €
45	91009002	W7230323	Soupape de vidange	13,87 €
46	D29	W7230304	Raccord rapide	11,89 €
47	D15	W7230302	Bague fileté tuyau alimentation	4,99 €
49	48080	W7230316	Ensemble de filtre en ligne	75,20 €
50	48222	W7430231	Crépine métal filtre en ligne	13,46 €
51	D10	W7230301	Flotteur tuyau alimentation	9,44 €
52	D45	W7230305	Tuyau alimentation blanc	42,01 €
53	D20	W7230303	Raccord tournant alimentation	18,71 €
54	D50	W7230306	Tuyau alimentation leader 3 m	63,69 €
55	G52	W7230308	Vanne marche AR	121,31 €
56	G54	W7230310	Coque vanne marche AR	35,66 €
58	G53	W7230309	Mécanisme interne vanne recul	88,53 €
	G35	W7230403	<u>Testeur pression</u>	32,73 €
	G21	W7230412	<u>Pare échelle</u>	52,52 €
	1010200	W7230408	<u>Démonte mamelon ergots</u>	9,56 €
	W7220033	W7220033	<u>Tail sweep pro POLARIS</u>	16,88 €

ACCESSOIRES

La Plateforme produits chimiques

Le développement des ventes des produits chimiques, destinés au traitement des Piscines, dans nos agences HYDRALIANS, ainsi que la législation sur le stockage des produits chimiques «Piscine», compte tenu des normes ICPE et des volumes stockés nous ont amené à prendre les positions suivantes.

Des gammes professionnelles pour les métiers de l'eau et du paysage

• NOTRE ENGAGEMENT

Hydralians s'engage au quotidien pour vous proposer **des produits responsables** garantissant le code de l'environnement et de la sécurisation des produits.

• NOS PRODUITS

Nos produits piscine pour le traitement et l'entretien de l'eau sont stockés **sur une plateforme classée SEVESO** et sont acheminés par un transporteur qualifié respectant la législation du transport de matières dangereuses.

L'offre Hydralians

AquaPure



SELECTION AQUAPURE

- Chlore multi-actions
- Chlore lent galet
- Oxygène actif
- PH moins

BAYROL
your pool & spa water expert



SELECTION BAYROL

- Chlore lent
- Hypochlorite de calcium
- Brome
- Hivernage

Conditions générales de SAV



Tout dépôt de produit dans nos magasins fera l'objet d'une facturation forfaitaire payable au moment du dépôt de : 35,00 € HT (41,86 € TTC) pour expertise.

Ce montant couvre nos frais d'expertise / de devis et pourra être déduit du coût de la réparation ou de l'achat d'un matériel neuf de remplacement.

Pour le matériel accepté en garantie, la facture de ces frais sera remboursée.

Pour tous devis refusé, le matériel vous sera renvoyé en l'état (démonté) à vos frais.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Tarifs

Frais de devis / de dépôt : 35.00 € HT

Tarif horaire : 50.00 € HT

Essai petit pompage 0-4m³/h : 50.00 € HT

Essai pompage > 4m³/h : 55.00 € HT

Port forfaitaire : 18.00 € HT

Tout produit ayant fait l'objet d'un devis de réparation sera considéré comme abandonné et détruit, si aucune réponse n'est donnée dans le mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée.



Fiche de retour

AGENCE

Date de prise en charge : _____

Renseignements client

N° de compte : _____ Société : _____

Contact : _____ Tél. : _____

E-mail : _____ Fax : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ VILLE : _____

Renseignements matériel

Matériel concerné : _____

Référence article : _____ Quantité : _____

Numéro de série (obligatoire*) : _____

*Pour la prise en garantie des pièces détachées d'un appareil, relever impérativement son n° de série

Référence client final : _____

☐ N° de BL : _____ ☐ N° de facture : _____

☐ Facture client final : _____

Motif du retour	Réparation sous garantie Echange sous garantie Matériel déjà remplacé N° de facture ou BL de remplacement :	Réparation sous garantie Echange sous garantie
Problème rencontré Merci d'être le plus précis possible		

Rappel :

Tout dépôt de matériel de pompage et de piscine s'accompagne d'un coût forfaitaire de **35 €** H.T pour frais d'expertise (voir conditions générales SAV).
La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse.
Les frais de transport de retour du matériel sont à la charge du client.

Signature client :

Date : / /

Une demande incomplète pourra avoir un impact sur nos engagements de délai.

A			
Accessoire bâche	133	Coffret électrique	34-40 et 150
Accessoire bassin	90-92	Coffret électrique SPA béton	32
Accessoire électrique	40	Coffret hors gel	39
Accessoire liner	113	Coffret local technique	39
Accessoire ludique	87-88	Coffret Météor	35
Accessoire matériel d'entretien	84	Coffret nage à contre courant	39
Accessoire plomberie	53	Coffret Panorama	35
Accessoire pompe à chaleur	63	Colle	53
Accrochage «Hung»	113	Commande électrique SPA béton	32
Acide	136	Comparatif couverture à barres	121
Alarme sécurité piscine	120	Conditions générales de SAV	161
Algicide multi actions	136	Conseil prise de cote liner	114
Alkor	117	Console d'ambiance Sirocco	67
Anti-dérivant	117	Console encastrée Sirocco	68
Appareil de soudage PVC armé	119	Couverture automatique hors sol	127
Aqua broom	110	Couverture auto immergée	128
Aquacheck	93	Couverture automatique T&A	130
Aquacyclone II	95	Couverture à barres	122-123
Aqualarm	120	Couverture de sécurité	126
Aquarelax	97	Couverture Skin	124-126
Aquarite Pro Low Salt	69	Cybernat NT	96
Aquasensor	120	Cyclonic leaf catcher	109
Aquavac 500	103		
Astral	1	D	
Azur	22	Débitmètre	149
		Décapant	53
B		Delta UV	81
Bac doseur	78 et 151	Déshumificateur d'ambiance	67
Bâche à bulle	132	Détecteur de fuite Philandjer	54
Balai	83	Devis type SPA béton	30
Ballon	88	Disque volant	88
Balnéonage DUNA / COCO	41	Dolphin PROX2	153
Bandelette Aquacheck	93	Dolphin 2X2	154
BasicPH	74	Dolphin Wave 50	152
Basic Redox	76	Dolphin Wave 300XL	154
Basic Time	81	Données tech. couverture auto	129
Batterie manuelle	145	Doseur brome	82
Bilan thermique	66	Doseur chlore	82
Bio UV	79-81	Douche solaire	86-87
Blower	33		
Boîte de dérivation	28	E	
Boostrite	105	Easy first	123
Booster pump	106	Easy light	122
Bonde de fond	25-148	Easy one	122
Bouche de refoulement	26-148	Easy temp	65
Bouée	89	Easy top	123
Brassard	88	Echangeur de chaleur	56
Brosse	83	Echangeur à plaques	57
BUL4	132	Echelle inox	90
		Electrolyseur au sel EI	70
C		Electrolyseur au sel HYDRAPURE	73
Câble électrique	40	Electrolyseur au sel MINISALT	73
Cage Waterpolo	88	Electrolyseur au sel POOL SQUAD	72
Carnet sanitaire	94	Electrolyseur au sel TRI	71
Centrale horizontale encastrée DF	68	Enrouleur axe télescopique	131
Charge filtrante	12	EPI	44-45
Chauffage piscine	55-66	Epuisette	84
Chiffage couverture à barres	121	Eurocom	105
Chlore perfect	76	Escalier liner	115
Circuit air massage	33	Escalier standard	115
Circuit eau/air massage	33	Espio	120
Clarifiant	137	EZ PH	75
Coffret alimentation projecteur seul	36		
Coffret détente	36	F	
		Fiche retour agence	162
		Filterpro II	9
		Filtra	19
		Filtration	6-12
		Filtre bobiné	143-144
		Filtrinov	23
		Frite aquatique	88
		Fusil à eau	88
		G	
		Gaine TPC	40
		Gamme liner	111
		Géotextile	113
		Grille de goulottes	149
		Grundfos JP5/JP6	105
		Grundfos CM3-4/CM3-5	106
		H	
		Hamac	89
		Hivernage	141-142
		Hybrid RS1	109
		Hydraflo	16
		Hydrapure	73 et 141
		I	
		Indigo	97
		Intelliflo	21
		J	
		Javel	137
		Jeux d'eau	88
		Jeu de poignée DUNA / COCO	41
		JP5 / JP6	105
		JustPH	75
		Justsalt	73
		K	
		Kit de nage à contre courant NCR	43
		Kit filtration Azur	22
		Kit traitement oxygène actif	136
		Kontiki	109
		L	
		Lame d'eau POWERFALL	92
		Lampe projecteur standard	28
		Liner	111-115
		Liner couleur	110
		Local technique	22
		Lubrifiant Magic Lube	53
		M	
		Manche télescopique	84
		Manomètre	11
		Maçonnerie	29
		Mastic silicone CC2000	53
		Matelas	89
		Matériel d'entretien	83-86
		Matériel hivernage	141
		Max flo	18
		MFS	6
		Minisalt	73
		MX8	108

N		PVC armé	116-119	Tête de balai	83
Nage à contre courant complète	43			Testeur électronique	91
Navigator	107	Q		Thermomètre	84 et 89
Netskim	85	Que faire ? - Produits piscine	134	Tifon	20
Netline	86	Qvac	112	Traversée de paroi	26
Nettoyeur aspiration	107-110			Triton - Triton II clear pro	7
Nettoyeur hydraulique	104	R		Tristar	18
Norme et dimension des câbles		Raccord PVC pression	48-52	Tristar VST	17
coffret électrique	34	Raquette	88	Trousse liquide	93
		Recharge pastilles photomètre	94	Trousse pastilles	94
O		Recharge trousse pastilles	94	Tuyau flottant	83
Option filtre bobiné	145	Réchauffeur électrique	55	Tuyau PVC souple et rigide	47
Optipac	62	Réchauffeur électrique SPA béton	32		
Outil à mains	46	Redox	76-78	U	
Outil de coupe	46	Régulateur de niveau	25	Ultraflow Plus	13
		Régulateur de niveau bac tampon		Unilift CC	54
P		piscine débordement	37	Uno Redox	76
Package	80-81	Régulateur EZ PH	75	UV seul	80-81
Package plus	80-81	Régulation chlore	76		
Panneau de régulation	78 et 151	Régulation chlore - basic redox	76	V	
Peinture CTX	91	Régulation chlore - uno redox	76	Vanne double union FIP	52
Peinture MATCOSOL	91	Régulation duo PH - redox	77	Vanne multivoies	11
Photomètre	94	Régulation PH chlore - basic PH et redox	77	Victor 2RP	107
Pièces à sceller SPA béton	32	Régulation PH - PH perfect	74	Volleyball géant	88
Pièces détachées piscine	156-159	Régulation PH - basic PH	76	Vortex 1	98
Piscine publique	143-151	Régulation PH - just PH	75	Vortex 3	99
Pistolet à eau	88	Remplissage automatique piscine	38		
Plomberie	47-54	Rolltrot	121	W	
Polaris 280	104	RS II	15	Waterlily	85
Polaris 3900S	104			WAVE50	152
Pompe CM3-4/CM3-5	106	S			
Pompe de massage WIPER	33	Salt/Swim	69	Z	
Pompe doseuse	82	Schéma de principe		Zodiac Power	58
Pompe Etabloc KSB	147	d'un SPA béton	31		
Pompe TS Fonte	147	Sécurité piscine	120-130		
Pompe 5PXF	147	Sel Hydrapure	141		
Pompe Nardorsel seule	43	Skimmer	24		
Pool	106	Skin cold	124		
Pool blaster pro	110	Skin extrem	126		
Pool buster max	110	Skin freeze	125		
Pool gom	85	Siège flottant	89		
Pool squad	72	Silver	20		
Pool terre	11	Solution tampon	92		
Pool vac ultra pro	107	Spa time	140		
Power First Premium	59	Jeu de poignée DUNA / COCO	41		
Power First Premium Defrost	60	Start clear	10		
Power Force	61	Starite 5P2R - S5P2R/5P6R	14		
Powerfall	92	Stérilisation UV	79		
Positionnement	5	Sum heat	64		
Préfiltre PEHD	146	Super pump - Super pump VS	17		
Présentation gamme LINER	111	Suprême M3	100		
Prima protect	120	Suprême M4 Pro	101		
Prise de balai	26	Suprême M5	102		
Procédure d'hivernage	142	Supresseur Boost rite	105		
Produits piscine Aquapure	135-137	Swimney	16		
Produits piscine Bayrol	138-140				
Progrid	10	T			
Projecteur	28	T3	108		
Projecteur LED	27	T5 Duo	108		
Projecteur SPA béton	32	Tagelus	6		
Proside	8	Tarif et forme LINER	112		
Protection du corps	44-45	Téflon	53		
Protection des mains	44				
Protop	8				

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 • COMMANDES

Toute commande implique de plein droit l'acceptation par l'acheteur des présentes conditions générales de vente. Elles prévalent sur toutes conditions contraires stipulées par l'acheteur, notamment dans ses conditions d'achat et ses bons de commandes.

Les commandes qui nous sont transmises s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation. Celle-ci ne peut résulter que de l'émission d'un accusé de réception de commande ou de l'exécution directe de la commande.

Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, publicités, barèmes de prix et autres documents commerciaux ou sur notre site Internet ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent nous engager.

2 • PRIX

Le prix applicable à un produit est celui de notre tarif en vigueur à la date de la commande ou, à défaut, celui de l'offre que nous émettons sur consultation de l'acheteur. Si ce prix subit une modification entre la date de commande et la date de livraison, le nouveau prix applicable sera communiqué à l'acheteur qui, sauf refus exprès dans un délai de huit jours, sera réputé l'avoir accepté.

Le prix s'entend hors taxes, produit non emballé, pris dans nos magasins (application de l'INCOTERM « Ex Works », dans sa dernière version en vigueur lors de la commande), sauf conventions particulières. En cas de livraison du produit à l'acheteur, il peut donc lui être facturé une participation forfaitaire aux frais de transport et d'emballage, selon notre barème en vigueur. La facture est également majorée d'un montant forfaitaire à titre de coût de facturation, qui sera indiqué à l'acheteur sur sa demande.

3 • PAIEMENT

Les factures sont payables comptant à l'enlèvement ou à la livraison, sauf accord particulier entre les parties. Un paiement d'avance ou un acompte peut toutefois être demandé à l'acheteur à la commande, en fonction des spécificités de celle-ci.

Seul l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaut complet paiement à notre égard.

Toute facture pour laquelle aucune demande de duplicata ne nous est adressée dans un délai de dix jours après la livraison ou l'enlèvement est réputée reçue par l'acheteur.

Aucune contestation sur la quantité ou la qualité des produits vendus, ou sur un libellé ou un montant figurant sur la facture, ne peut autoriser le non-paiement d'une facture à son échéance.

En cas de livraison partielle, l'absence de livraison complémentaire ou le report de celle-ci ne peut retarder le paiement des produits déjà livrés.

Toute réclamation sur le montant d'une facture n'est prise en compte que si elle nous est adressée par écrit dans un délai de quinze jours à compter de l'émission de la facture. Si notre Direction reconnaît que la réclamation est fondée, seul un avoir est accordé à l'acheteur. Cet avoir peut être compensé avec la facture s'il est émis avant l'échéance de celle-ci.

Le non-paiement partiel ou total d'une échéance rend exigibles des intérêts de retard sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance et jusqu'au paiement effectif, ainsi qu'une somme forfaitaire de quinze euros pour participation aux frais de dossier. En outre, le non-paiement d'une facture à l'échéance nous autorise à suspendre la livraison de toutes les commandes en cours de l'acheteur et rend immédiatement exigibles toutes nos créances envers lui, sans formalité préalable. En cas de recouvrement par voie contentieuse, une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 15 % des sommes dues est facturée à l'acheteur.

4 • LIVRAISON - Transfert des risques et de la garde

4.1. L'acheteur s'engage à réceptionner les produits au lieu et date que nous lui indiquons. En cas de carence de sa part, la livraison est réputée avoir eu lieu, aux conditions convenues, avec tous ses effets.

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, leur inobservation ne peut entraîner ni pénalité pour retard, ni annulation de commande, ni paiement différé. Tous les coûts supplémentaires entraînés par un retard hors de notre contrôle dans l'exécution d'une livraison sont supportés par l'acheteur.

La force majeure, la guerre, les grèves, les lock-out, les barrages routiers, les épidémies, le manque de matières, les incendies, inondations, accidents d'outillage et toutes autres causes fortuites entraînant une rupture de l'approvisionnement des produits auprès de nos fournisseurs, nous dégageant de l'obligation de fournir dans les délais initialement prévus les produits concernés. Si l'événement vient à durer plus de trente jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente que nous avons conclu avec l'acheteur peut être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Les opérations de chargement des produits sont effectuées par celui qui fait circuler le véhicule. Dans tous les cas, les opérations de déchargement des produits au lieu de livraison sont assurées sous la responsabilité de l'acheteur, quelle que soit la participation apportée à celles-ci par notre chauffeur ou par le chauffeur du transporteur affrété par nos soins.

4.2. La charge des risques des produits vendus est transférée à l'acheteur avant chargement dans nos entrepôts, quelles que soient les conventions particulières conclues avec l'acheteur au sujet du transport.

La garde des produits vendus est également transférée au transporteur, qu'il soit affrété par nos soins ou par l'acheteur, avant chargement dans nos entrepôts. Elle passe ensuite à l'acheteur à l'arrivée des produits dans ses entrepôts ou son chantier, avant déchargement.

5 • TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Nous nous réservons expressément la propriété des produits vendus jusqu'au jour de leur paiement complet et effectif. L'acheteur est tenu de prendre toute disposition d'identification des produits vendus comme étant notre propriété jusqu'à leur paiement complet et effectif. En cas de non paiement total ou partiel d'une facture à son échéance, l'acheteur nous reconnaît le libre accès à ses locaux pour nous permettre de dresser ou faire dresser un inventaire de nos produits

sa possession puis, si aucune procédure collective n'est ouverte à son encontre, pour reprendre ou faire reprendre les produits impayés par tous moyens, sans formalité préalable.

Nonobstant la présente clause, la charge des risques et de la garde des produits vendus sont transférées à l'acheteur selon les termes de l'article 1218.

6 • GARANTIE

6.1. En cas de défaut de qualité d'un produit, dûment constaté par nous-mêmes, notre garantie se limite au remplacement pur et simple du produit défectueux (ou, lorsque le remplacement est impossible, au remboursement de son prix), à l'exclusion de toute indemnisation des dommages directs ou indirects subis par l'acheteur ou son personnel ou encore tout tiers du fait de la défectuosité. La durée de notre garantie est égale à celle qui nous est accordée par le fabricant ou fournisseur du produit, avec toutefois un minimum de six mois à compter de la réception du produit par l'acheteur.

6.2. Cependant, en cas de vice apparent d'un produit ou de perte constatée lors de la réception par l'acheteur, notre garantie se limite à la mise en jeu de la responsabilité du transporteur affrété par nos soins, et ne s'exerce qu'à condition que l'acheteur émette sur-le-champ des réserves précises et complètes sur le titre de transport, qu'il notifie par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée dans un délai de trois jours à compter de la réception des réserves motivées à l'encontre du transporteur, et qu'il nous fasse part de sa réclamation dans un délai de huit jours à compter de la réception.

6.3. De même, en cas d'enlèvement en magasin ou de livraison par nos soins, tout vice apparent ou toute différence de quantité par rapport à la commande doit être relevé immédiatement par l'acheteur et entraîner :

- soit un refus d'enlèvement ou de livraison pour les produits viciés,
- soit l'émission de réserves précises et complètes sur le bon d'enlèvement ou de livraison, confirmées par une réclamation écrite dans un délai de huit jours, pour toute contestation sur la quantité.

A défaut, la délivrance des produits est réputée conforme à la commande et aucune réclamation ultérieure de l'acheteur ne sera admise.

6.4. En cas d'enlèvement ou de livraison d'un produit sans défaut mais non conforme à celui commandé, notre garantie se limite également au remplacement pur et simple du produit par un produit conforme, et ne s'exerce qu'à condition que l'acheteur nous restitue le produit non conforme dans l'état exact où il a été livré et qu'il nous adresse sa réclamation dans un délai de huit jours à compter de la réception.

6.5. Perdent le bénéfice de la garantie, les produits modifiés par l'acheteur ou par un tiers, les produits qui ne sont pas utilisés conformément à leur destination et ceux qui auront été utilisés en méconnaissance des recommandations et/ou conseils d'utilisation du fabricant.

En cas de mise en jeu de la garantie impliquant le remplacement de produits, ceux-ci doivent être retournés par l'acheteur à ses frais à notre magasin, suivant l'INCOTERM « Rendu Droits Acquittés » (dans sa dernière version en vigueur lors du retour).

7 • RETOUR DE PRODUITS

Aucun retour de produits ne peut être effectué par l'acheteur sans notre accord préalable et écrit.

Cet accord ne peut être donné qu'à titre exceptionnel, dans un délai maximum de trois mois à compter de la livraison des produits, à condition que les produits fassent partie de notre plan de stock et qu'ils soient à l'état de neuf, dans leur emballage d'origine. Les produits doivent être retournés à notre magasin suivant l'INCOTERM « Rendu Droits Acquittés » (dans sa dernière version en vigueur lors du retour). La reprise des produits s'effectue au prix d'achat facturé diminué d'une décote, dont le montant est communiqué à l'acheteur dans notre autorisation de retour, et prend la forme d'un avoir non remboursable.

8 • RÉVISION DU CONTRAT

Si nous avons des raisons sérieuses de craindre des difficultés de paiement de la part de l'acheteur à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si l'acheteur ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, nous pouvons subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant, à une réduction du délai de paiement accordé le cas échéant ou à la fourniture de garanties de règlement de nos factures.

9 • RÉSOLUTION DU CONTRAT

La vente est résolue de plein droit et sans autre formalité qu'une simple mise en demeure adressée à l'acheteur et restée infructueuse pendant plus de huit jours, en cas de non-paiement d'une échéance au terme convenu, ainsi qu'en cas de non-respect de l'une quelconque des obligations prévues dans les présentes conditions générales de vente ou dans les conditions particulières de la vente.

10 • INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

L'acheteur est informé que les informations personnelles qui pourront être collectées, dans le cadre de traitements automatisés ou non automatisés, sont destinées à notre société, exclusivement à nos fins de gestion administrative et commerciale. Elles sont réservées à un usage interne et ne font donc l'objet d'aucune cession à des tiers.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, l'acheteur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition concernant ces informations.

11 • LITIGES

En cas de contestation, les tribunaux dans le ressort de notre siège social sont seuls compétents, de même en cas de pluralité de défendeurs, ou d'appel en garantie. La loi française est seule applicable.

Les prix mentionnés dans le présent catalogue sont susceptibles de varier au cours de sa durée d'utilisation et ne sont qu'indicatifs.

Le prix de vente d'un produit présent dans ce catalogue sera donc celui de notre tarif en vigueur à la date de la commande.

42 agences
à votre service
dans toute
la France



Hydralians

06 - SOMAIR EXTÉRIEUR ÉQUIPEMENT
8, avenue du Dr Julien Lefèvre - Angle RN7
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tél. 04 92 02 02 14 - Fax 04 92 02 02 15

Hydralians

06 - SOMAIR LITTORAL
Route de la Baronne
06610 LA GAUDE
Tél. 04 92 12 00 20 - Fax 04 92 12 00 26

Hydralians

06 - SOMAIR L.S.E.
Port Inland - 701, avenue Fontmichel
06210 MANDELIEU
Tél. 04 93 90 69 69 - Fax 04 93 47 83 19

Hydralians

13 - SOMAIR
288, route d'Avignon
13160 CHATEAURENARD
Tél. 04 32 61 93 10 - Fax 04 90 15 65 04

Hydralians

13 - SOMAIR CMA
185, rue Trevithick
13851 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
Tél. 04 42 97 60 96 - Fax 04 42 24 21 52

Hydralians

13 - SOMAIR OKIT
ZA des Paluds - 63, rue de Lenche
13400 AUBAGNE
Tél. 04 42 32 80 20 - Fax 04 42 32 84 69

Hydralians

17 - VAMA
372, avenue Jean Guiton
17041 LA ROCHELLE Cedex 01
Tél. 05 49 78 69 86 - Fax 05 49 79 38 85

Hydralians

24 - PROLIANS PLASTIQUES
Av. Firmin Bouvier - ZI Boulazac
24750 PERIGUEUX
Tél. 05 53 54 69 16 - Fax 05 53 08 96 18

Hydralians

26 - DESCOURS & CABAUD
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
400, avenue Pierre Brossolette
Z.I. Les Auréats
26800 PORTES-LES-VALENCE
Tél. 04 75 40 99 44 - Fax 04 75 44 24 97

Hydralians

26 - DESCOURS & CABAUD
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Z.A. du Meyrol
26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 58 58 / 04 75 00 51 36
Fax 04 75 00 51 36

Hydralians

31 - SOMAIR
57, boulevard de Thibaud
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 16 73 43 - Fax 05 34 61 28 87

Hydralians

32 - BERNARD PAGÈS
18, rue Roger Salengro
Z.I. de l'Hippodrome
32000 AUCH
Tél. 05 62 60 13 60 - Fax 05 62 63 11 90

Hydralians

33 - PROLIANS PLASTIQUES
Z.I. Bordeaux Nord
16, rue René Magne - 33300 BORDEAUX
Tél. 05 56 39 68 90 - Fax 05 56 39 65 78

Hydralians

33 - PROLIANS PLASTIQUES
180, avenue Denis Papin
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. 05 56 22 00 00 - Fax 05 56 66 68 07

Hydralians

33 - SOMAIREP
7, route de Carbon Blanc
33310 LORMONT
Tél. 05 57 77 59 77 - Fax 05 57 77 59 79

Hydralians

33 - PROLIANS PLASTIQUES
Rue Charles Tellier - Z.I. Caminasse
33323 BÈGLES
Tél. 05 56 49 00 30 - Fax 05 56 85 59 95

Hydralians

34 - BAURES
462, rue de l'Industrie - B.P. 61178
34009 MONTPELLIER Cedex 01
Tél. 04 67 22 70 00 - Fax 04 67 58 91 15

Hydralians

34 - PROJET BOUTIQUE
Parc d'activités de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tél. 04 67 02 05 02 - Fax 04 67 02 05 01

Hydralians

34 - SOMAIREP
Rue André Marie Ampère
ZAE de la Clau
34770 GIGEAN
Tél. 04 67 43 04 03 - Fax 04 67 43 04 04

Hydralians

34 - SOMAIREP
21 bis, avenue Jean Foucault
ZA du Capiscot - 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 11 04 18 - Fax 04 67 11 04 91

Hydralians

34 - SOMAIR DISTRI GOLF
Z.I. Fréjorgues
539, rue Hélène Boucher
34130 MAUGUIO
Tél. 04 67 64 93 93 - Fax 04 67 65 90 80

Hydralians

38 - SMG
6, avenue Victor Hugo
B.P. 188 - 38432 ÉCHIROLLES Cedex
Tél. 04 76 33 72 72 - Fax 04 76 22 63 93

Hydralians

42 - SOMAIR GERVAT
ZI du Puits Camille
11, rue du Puits Camille
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 43 94 40 - Fax 04 77 41 94 30

Hydralians

42 - DESCOURS & CABAUD
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
3, rue Jean Snella
42026 SAINT-ÉTIENNE Cedex 01
Tél. 04 77 92 11 92 - Fax 04 77 92 11 99

Hydralians

44 - OUTIL DOCK DAVID
Z.I. d'Herbins
55, rue de la Croix Amisse
B.P. 41 - 44611 SAINT-NAZAIRE Cedex
Tél. 02 40 22 44 11 - Fax 02 40 22 13 56

Hydralians

49 - MARTIN RONDEAU
Z.A. des Ardoises - Rue Joliot Curie
CS 60099
49124 SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU
Tél. 02 41 32 45 45 - Fax 02 41 93 22 50

Hydralians

63 - PROLIANS PLASTIQUES
ZI de Felet - 63300 THIERS
Tél. 04 73 80 64 77 - Fax 04 73 51 01 17

Hydralians

64 - PROLIANS PLASTIQUES
ZAC de Maignon
21-23, route de Pitoy
64600 ANGLET
Tél. 05 59 59 74 74 - Fax 05 59 03 40 56

Hydralians

67 - PROLIANS PLASTIQUES
8, rue des Tuileries - Z.A.
B.P. 50 - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
Tél. 03 88 33 96 97 - Fax 03 88 33 90 39

Hydralians

68 - SOMAIR
ZI Est - 5, rue Edouard Branly
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 01 87 - Fax 03 89 20 01 99

Hydralians

69 - SOMAIR GERVAT
23, rue Chausson
Moulin à vent
69200 VENISSIEUX
Tél. 04 78 00 13 24 - Fax 04 78 00 77 35

Hydralians

71 - MARINGUE SAGETAT
33, boulevard de la Résistance
B.P. 52020 - 71020 MÂCON Cedex 09
Tél. 03 85 20 57 57 - Fax 03 85 20 98 60

Hydralians

72 - PROLIANS PLASTIQUES
ZI Sud - 38, rue Pierre Martin
72100 LE MANS
Tél. 02 43 86 82 82 - Fax 02 43 85 11 32

Hydralians

79 - VAMA - REYE FER
Z.I. Saint Liguair
65, rue de Pied de Fond
B.P. 8629 - 79026 NIORT Cedex 9
Tél. 05 49 78 69 86 - Fax 05 49 79 38 85

Hydralians

83 - DESCOURS & CABAUD PACA
ZA du Grand Pont
Chemin de Perat
83310 GRIMAUD
Tél. 04 94 95 04 76 - Fax 04 94 96 35 42

Hydralians

83 - SOMAIR BRN
291, avenue de Bruxelles
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04 94 10 24 10 - Fax 04 94 30 23 91

Hydralians

83 - SOMAIR
ZI les Aubrèdes
8, lotissement les Vernèdes
83480 PUGET-SUR-ARGENS
Tél. 04 94 19 88 95 - Fax 04 94 81 51 30

Hydralians

84 - SOMAIR
ZI la Grande Marine
240, avenue Louis Boudin
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
Tél. 04 90 38 05 88 - Fax 04 90 20 80 10

Hydralians

84 - SOMAIR
77 bis, route de Robion
84300 CAVAILLON
Tél. 04 90 75 74 11 - Fax 04 84 88 18 77

Hydralians

84 - SOMAIR
ZAC du Coudoulet - Rue Royaume Uni
84100 ORANGE
Tél. 04 90 11 18 88 - Fax 04 90 60 54 67

Hydralians

89 - SERVET DUCHEMIN
16/18, avenue Jean Mermoz
B.P. 146
89002 AUXERRE Cedex
Tél. 03 86 49 25 00 - Fax 03 86 46 10 81

Hydralians

91 - SOMAIR FID
4, route de Longjumeau
91380 CHILLY-MAZARIN
Tél. 01 60 13 18 66 - Fax 01 60 13 18 65

Votre agence la plus proche