


~ COUVERTURE ETANCHE D'HIVER DE SECURITE ~



Descriptif


- > Assemblage par soudure haute fréquence
- > Ourlet soudé sur le périmètre avec double %illets tous les 0,80 m environ
- > Fixation par sandowclicks et pitons crosses
- > Grille pour évacuation des eaux pluviales
- > Débordement : 0,70 m pour les bassins inférieurs à 70 m² et 0,80 m pour les bassins supérieurs à 70 m²

4 couleurs au choix

- > BLEU 550 g/m²
- > VERT 550 g/m²
- > AMANDE 650 g/m²
- > BEIGE 650 g/m²

Ces 4 coloris sont livrés avec une couleur SABLE sur l'envers pour éviter la décoloration sur les margelles

~ COUVERTURE ETANCHE D'HIVER DE SECURITE ~



Descriptif

- > Assemblage par soudure haute fréquence
- > Ourlet soudé sur le périmètre avec double œillets inox tous les 0.50 m environ
- > Fixation par sandowclicks sable avec passant d'arrimage muni d'un dateur et pitons douille facilitant les manœuvres d'accrochage
- > Grille pour évacuation des eaux pluviales avec protections anti UV en sous face
- > Débordement: 0.70 m pour les bassins inférieurs à 70 m² et 0.80 m pour les bassins supérieurs à 70 m²

Fixations




Sandowclick sable avec
passant d'arrimage
et dateur



Piton
Douille inox

sandowclick sable avec passant et dateur

double-œillet inox tous les 50 cm env.



grille
d'évacuation
des eaux
pluviales
(20cm de large)

ourlet renfort soudé 6 cm

Couleurs

- > BLEU 550 g/m²
- > VERT 550 g/m²

Ces 2 coloris sont livrés avec une couleur SABLE sur l'envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

~ COUVERTURE FILTRANTE D'HIVER ~



Descriptif

- > Assemblage par couture
- > Renfort sur le périmètre par sangle cousue
- > Sangles transversales tous les 1,10 m environ
- > Renfort PVC dans les angles
- > Renfort cristal de 0,55 m sur margelles
- > Ressorts inox et pitons crosses inox
- > Débordement : 0,70 m pour les bassins inférieurs à 70 m²
et 0,80 m pour les bassins supérieurs à 70 m²

2 couleurs au choix

- > VERT/NOIR
- > BLEU/NOIR





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[*Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features*](#)











~ COUVERTURE ISOTHERMIQUE ~

BUL 4

POLYETHYLENE ALVEOLE TRAITE ANTI UV : STANDARD 400 MICRONS BLEU

OPTIONS : 400 MICRONS BLEU/NOIR OU BLEU/ARGENTE(Bleu dessus, noir ou argent dessous),
500 MICRONS BLEU

(Sans précision les couvertures sont réalisées en 400 microns bleu)

DESIGNATIONS	PRIX H.T. au m ²		
	FORME 1	FORME 2	FORME 3
Bordée 4 côtés			
Bachette de protection et sandovoiles en option (voir accessoires couverture)	  	  	FORMES LIBRES  Après acceptation d'un plan précis ou d'un gabarit : En 1 seul morceau avec le dessus repéré.
400 MICRONS BLEU	10.08 Ö	11.53 Ö	12.04 Ö
400 MICRONS BLEU/NOIR OU BLEU/ARGENTE		+ 15 %	
500 MICRONS ARGENTE		+ 15 %	

Les couvertures réalisées avec un gabarit sont calculées en "FORME 3" et ce, quelle que soit leur forme.

CONSEIL : Ce modèle est particulièrement recommandé pour les bassins en forme libre.

METHODES DE CALCUL

Surface = (Longueur maxi) x (largeur maxi) x PRIX au m²

Formes Lazy = [(Additionner les 2 longueurs) x (la plus grande largeur)] x PRIX au m²

ESCALIERS : FORFAIT COMPRENANT LA MATIÈRE + LA MISE EN FORME

Important : Les escaliers positionnés sur la longueur du bassin sont livrés séparément, possibilité de les souder à la couverture sur demande précise.

Pour escaliers BLEUS toutes formes jusqu'à 5 m²

50.08 Ö

Pour les autres coloris appliquer la majoration correspondante.

Pour un escalier supérieur à 5 m² calculer comme une couverture - Les couvertures inférieures à 5 m² sont facturées au prix d'un forfait escalier.



Pour tous coloris

CONDITIONS DE GARANTIE : 2 ANS DÉGRESSIFS pour les couvertures 400 microns
3 ANS DÉGRESSIFS pour les couvertures 500 microns



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)